



อิงหลังจุด

*Micryletta inornata* (Boulenger, 1890)

Inornate chorus frog

## อิงหลังขี้ด – *Micryletta inornata* (Boulenger, 1890)

**ลักษณะ** มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกันประมาณ 25 มิลลิเมตร) ลำตัวยาวและแบน หัวกลม

ด้านหลังสีเทาหรือสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลเหลือง ส่วนปลายสุดของหัวเป็นสีจาง ลวดลายบนหลังมีความแปรผัน เพราะบางตัวไม่มีลวดลาย แต่บางตัวมีปื้นสีเข้มรูปร่างกลมหรือเป็นทางยาวเรียงต่อกันเป็นแถวหลายแถว และบางตัวมีปื้นสีเข้มที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ด้านท้องสีขาว คางและส่วนต้นของหน้าอกมีลายจุดสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังมีพื้นสีน้ำตาลเหลือง และมีจุดประสีเข้มกระจาย

ขาหน้าและขาหลังสั้น เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ข้อตีนอยู่ทางด้านท้ายของแผ่นเยื่อแก้วหู นิ้วตีนหน้าและนิ้วตีนหลังไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว

ลูกอ๊อดมีขนาดตัวเล็ก ลำตัวสีคล้ำและโปร่งแสงเล็กน้อย มีจุดสีดำและสีน้ำตาลกระจายทั่วตัว ส่วนหน้าสุดของหัวค่อนข้างกลม ปากอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัว ช่องปากเล็ก ไม่มีตุ่มฟันและไม่มีจะงอยปาก

**การแพร่กระจาย** จีน เวียดนาม ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกตลอดแนวของประเทศลงไปถึงภาคใต้ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ

**พื้นที่อาศัย** อยู่ตามพื้นล่างของป่าบริเวณที่มีความชุ่มชื้น และพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำ

**นิสัย** หลบซ่อนตัวในเวลากลางวันบริเวณที่มีความชุ่มชื้นและออกหากินเวลากลางคืน ไม่ค่อยกระโดดและเมื่อกระโดดจะเป็นระยะทางสั้น เป็นชนิดที่ตกลงไปในหลุม (ถ้ำ) ดักที่ไว้ในป่าดิบแล้งบ่อยครั้งกว่าชนิดอื่น ผสมพันธุ์และวางไข่ในแอ่งน้ำขังชั่วคราวที่กระจายอยู่ในป่าดิบแล้งในอ่างเก็บน้ำ และในถ้ำน้ำที่ตั้งไว้ในพื้นที่ป่า ลูกอ๊อดว่ายน้ำหากินในระดับกลางน้ำ

**สถานภาพ** ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008)

