




ปาดจ๊วพม่า ปาดจ๊วสีม่วง
Chiromantis vittatus (Boulenger, 1887)
 Stripe-backed bush frog

ปาดจีพม่า ปาดจีสีม่วง – *Chiromantis vittatus* (Boulenger, 1887)

ลักษณะ มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกันประมาณ 30 มิลลิเมตร) ลำตัวยาว ผิวหนังลำตัวด้านหลังเรียบ แต่ได้คางและด้านในของต้นขาหลังมีตุ่มละเอียดกระจาย

ด้านหลังสีน้ำตาลอมม่วงเข้มหรือสีน้ำตาลเหลือง และมีเส้นสีเข้มเป็นขีดยาว 3 เส้นที่ตัวเส้นขาดตอนอยู่ตามความยาวของด้านหลัง เส้นที่อยู่ตรงกลางเริ่มจากส่วนปลายของปาก และเส้นที่อยู่ถัดไปทางด้านข้างเริ่มจากทางด้านท้ายตา ขอบด้านบนของด้านหลังมีแถบสีขาวพาดยาวจากส่วนปลายของปากผ่านด้านบนของตาและไปสิ้นสุดบริเวณขาหนีบ ด้านข้างลำตัวมีครึ่งทางด้านบนเป็นสีเดียวกับบนหลังแต่ครึ่งทางด้านล่างสีจางกว่า ด้านท้อง คาง หน้าอก และด้านในของต้นขาหลังสีขาวอมเหลือง แต่บริเวณคางมีจุดสีดำเล็กกระจายอยู่บ้าง

ขาหน้าสั้นแต่ขาหลังค่อนข้างยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ข้อตื้นอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของตา นิ้วตีนหน้ามีแผ่นหนังประมาณ 1/5 ของความยาวนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังประมาณ 3/4 ของความยาวนิ้ว ส่วนปลายของนิ้วทุกนิ้วขยายเป็นตุ่มใหญ่ ตุ่มที่ปลายนิ้วตีนหลังเล็กกว่าของนิ้วตีนหน้า

ลูกอ๊อดมีขนาดตัวเล็ก ลำตัวยาวและเพรียว ลำตัวสีน้ำตาลเหลือง มีแถบสีดำกว้างพาดยาวจากส่วนหน้าของหัวผ่านตาไปที่ส่วนท้ายของลำตัว และมีแถบสีดำพาดยาวจากช่องเปิดจมูกผ่านไปทางด้านบนของลำตัวและต่อไปทางขอบด้านบนของหางจนถึงปลายหาง หางยาวและมีกล้ามเนื้อแข็งแรง โคนหางกว้างและเรียวเล็กลงที่ปลายหาง แผ่นครีบทองใหญ่และโปร่งใส แต่มีจุดสีเข้มกระจายที่แผ่นครีบทองบน ปากอยู่ทางด้านล่างค่อนข้างไปทางด้านหน้าของหัว ช่องปากใหญ่ ตุ่มฟันในอุ้งปากมีจำนวนแถวและลักษณะการเรียงตัวเป็นสูตร I:1+1/1+1:II จะงอยปากใหญ่ ขอบของจะงอยปากมีรอยหยักทั้งจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง

การแพร่กระจาย จีน อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ และที่ลำห้วยบริเวณถ้ำจางอาจ

พื้นที่อาศัย ใกล้เคียงลำห้วยน้ำไหลหรือแหล่งน้ำนิ่งที่มีกลุ่มไม้หรือพรรณพืชปกคลุมชายฝั่ง

นิสัย พบเห็นตัวเฉพาะฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาผสมพันธุ์ เวลากลางวันหลบซ่อนตัวอยู่ใต้กองวัสดุหรือกองใบไม้บนพื้นดิน เมื่อถึงเวลากลางคืนจะปายป็นขึ้นไปอยู่บนใบของพุ่มไม้หรือบนกิ่งของต้นไม้ที่เติบโตอยู่ชายอ่างเก็บน้ำและชายฝั่งลำห้วย หรือบนโขดหินที่อยู่ข้างลำห้วย และส่งเสียงร้อง วางไข่ในก้อนฟองติดไว้กับใบไม้หรือบนโขดหินที่อยู่เหนือพื้นน้ำ ก้อนฟองโปร่งใสและมองเห็นไข่ชัดเจน เพศเมียไข่ไข่ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน การไข่ไข่ค่อนข้างมั่นคง เพราะเมื่อรอบวงให้ผลออกไปจากก้อนฟองไข่ในช่วงบ่ายของเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลากลางคืนจะกลับมาไข่ก้อนฟองไข่เช่นเดิม ลูกอ๊อดหากินอยู่ตามพื้นล่างของแอ่งน้ำ

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008)