

Newspaper : Naew Na	Date: 26 January 2014
'HEADLINE' : นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird	Page: 6
Section : กีฬา	Column Inch : 36
Circulation : 100,000	PR Value : 81,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตร์

สำหรับเยาวชน



**นกกินปลีคอแดง...
Crimson Sunbird**

นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird หรือ Yellow-backed Sunbird มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า *Aethopyga siparaja* เป็นนกกินปลีหางยาวที่อยู่ในสกุล *Aethopyga* ซึ่งตัวผู้ของนกทุกชนิดในสกุลนี้จะมีสีสันต่างจากตัวเมียอย่างเห็นได้ชัดเจน นกสกุลนี้พบในประเทศไทย มี 6 ชนิดด้วยกัน คือ นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า Gould's Sunbird นกกินปลีหางยาวเขียว Green-tailed Sunbird นกกินปลีหางยาวคอดำ Black-throated Sunbird นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird นกกินปลีแดงหัวไฟ Fire-tailed Sunbird และนกกินปลีแดง Scarlet Sunbird

นกกินปลีคอแดง จัดเป็นนกประจำถิ่น ที่พบได้บ่อยทางภาคใต้ มีขนาดเล็ก เพียง 11 เซนติเมตร ลักษณะของตัวผู้ หัว คอ หลัง และอกสีแดง กระหม่อมและหางสีเขียวเหลืองเป็นเงา แก้มทั้งสองข้างมีเส้นลากยาวสีเขียวเหลืองม่วง ปากยาวแหลมโค้ง มีลิ้นยาวเป็นหลอดเพื่อใช้ในการดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ช่วงท้องถึงกันสีเทา ตะโพกมีแถบสีเหลือง ขนหางอยู่กลางยื่นยาวสีเขียวเป็นมันเงา ส่วนตัวเมีย ที่หัว ลำตัวด้านบนสีเขียวโพลทึมๆ ลำตัวด้านล่างจากใต้คางถึงกันสีเขียวออกเหลือง หางสีเขียวออกเทา

โดยทั่วไปนกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าร่วน และตามสวนผลไม้ ชอบหากินรวมกับฝูงนกขนาดเล็กชนิดอื่นๆ พบอยู่เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็กๆ มักไม่อยู่นิ่ง ชอบกระโดดไปมา ตามกิ่งไม้ของไม้พุ่ม ไม้ดอก กินอาหารจำพวก น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ รวมทั้งแมลงที่มาดอมเกสรดอกไม้ และตัวหนอน

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ตัวเมียจะเป็นผู้สร้างรังเอง ลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระปาะแขวนห้อยไว้ตามกิ่งไม้ โดยนำเศษหญ้าและเศษใบไม้แห้ง มาสานเชื่อมติดด้วยใยแมงมุม ในรังมีพวกดอกหญ้านุ่มๆ ไว้รองไข่ วางไข่ครั้งละประมาณ 2 ฟอง เมื่อลูกออกจากไข่ ส่วนใหญ่ตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลี้ยงลูก

ปัญญาพร ศรีบุญช่วย
ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)