

Newspaper : Naew Na	Date: 22 June 2014
'HEADLINE' : นกกินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler	Page: 6
Section : กีฬา	Column Inch : 36
Circulation : 100,000	PR Value : 81,000



นกกินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Chrysomma sinense จัดอยู่ในวงศ์นกกินแมลงโลกเก่า (Family Timaliidae) เป็นนกประจำถิ่นขนาดเล็ก มีปริมาณมาก พบได้บ่อยทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ วัดความยาวจากปลายปากถึงปลายหางได้ 19 ซม. หัว หางดำ และลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ที่หัวตาตรงโคนปากสีขาว มีหนังรอบตาสีส้มเหลือง ดวงตาสีเหลือง ปากสีดำ ได้คอถึงอกสีขาว ท้องถึงกันสีน้ำตาลอ่อนออกเหลืองปีกและหางสีน้ำตาลแดง หางขาว ขาและนิ้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกส้ม

โดยทั่วไปแล้วเราจะพบนกชนิดนี้อยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 8-15 ตัว และเข้ากลุ่มรวมกับพวกนกกระเจียว มีถิ่นอาศัยหากินอยู่ตามทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงระดับความสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะอยู่เป็นคู่ หลบซ่อนตัวเกาะตามกิ่งไม้พุ่ม ขยับปีกและกระพือพร้อมกันส่งเสียงร้อง ดัง “ชะวิช..ชะวิช..ชะวิช....” คัดต่อกันเป็นจังหวะๆ เมื่อพบเหยื่อที่เป็นแมลง จะบินโฉบไปจับทันที และนอกจากแมลงแล้วมันยังกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้บางชนิดอีกด้วย

ช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรัง ห้อยอยู่กับก้านใบของต้นกก ด้วยการนำเอาใบหญ้า หรือใบกก มาสานเป็นรูปกรวย และมีเศษขนอ่อนหรือเศษขนนุ่มรองกันรัง สูงจากพื้นดินประมาณ 80-120 ซม. วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง ทั้งพ่อและแม่จะผลัดกันฟักไข่ และช่วยกันเลี้ยงลูก ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่านกชนิดนี้ใช้เวลาในการเลี้ยงลูกนานเท่าใด เมื่อลูกนกโตเต็มวัยแล้วจะบินจากพ่อแม่ของมันไปดำเนินชีวิตของมันเองต่อไป

ปิณทุพร ศรีบุญช่วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)