

พืชกินใต้ที่สำรวจพบในป่าสะแกราช

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อสามัญ
No	Thai name	Genus species	Family	Common name
1	กระเจียวขาว (นครราชสีมา); กระเจียวโลก, กระชายดง (เลย); อากขาว (เชียงใหม่)	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	ZINGIBERACEAE	
2	กระเจียวทางนงู (นครราชสีมา); กระเจียวบัว (ภาคกลาง)	<i>Curcuma sparganifolia</i> Gagnep.	ZINGIBERACEAE	
3	กระชายป่า (นครราชสีมา); กระชาย (ทั่วไป); กระชายดำ, กระแวน, ชิงทราย (มหาสารคาม); จี๊ปู้ซู่ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); เป้าชะอระ๊ะ, เป้าสี (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ละแอน (ภาคเหนือ); ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	ZINGIBERACEAE	
4	กระโถน (นครราชสีมา, ภาคกลาง, ภาคใต้); กะนอ (เขมร); ชูย (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); แซงจีแห่น, เส้จื่อปะ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ปุย (ภาคเหนือ, ภาคใต้); ปุยกระโถน (ภาคใต้); ปุยขาว, ผ้าฮาด (ภาคเหนือ); พุย (ละว้า - เชียงใหม่); หูกวาง (จันทบุรี)	<i>Careya sphaerica</i> Roxb.	LECYTHIDACEAE	
5	หนามพื้มาน (นครราชสีมา); กระถินป่า, กระถินพื้มาน (พิษณุโลก, สุโขทัย); แฉลบขาว (ราชบุรี); ไม้ผาน (ภาคเหนือ); พื้มาน, มะขี้ผาน (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Acacia hammandiana</i> (Pierre) Gagnep.	LEGUMINOSAE - MINOSIDEAE	
6	นางแตก (นครราชสีมา); กระทุงลาย, กระทุงลาย, ไชด (ภาคกลาง); มะแตก, มะแตกเครือ, มั๊กแตก (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Celastrus paniculata</i> Willd.	CELASTRACEAE	
7	กะท้อน (นครราชสีมา); มะตั้น (ภาคเหนือ); สติยา, สะตอ (มลายู - นราธิวาส); สะโต (ภาคเหนือ, อุตรดิตถ์); มะตั้น (ภาคเหนือ); สติยา, สะตอ (มลายู - นราธิวาส); สะโต (มลายู - ปัตตานี)	<i>Sandoricum koejape</i> (Burm.f.) Merr.	MELIACEAE	Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol
8	กะทือ (นครราชสีมา, ภาคกลาง); กะทือป่า, กะแวน, กะแวน, แฮร์ดำ (ภาคเหนือ); เปลพ้อ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); เอียวซา (เงี้ยว - แม่ฮ่องสอน); เอียวแดง, เอียวดำ (แม่ฮ่องสอน)	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.	ZINGIBERACEAE	
9	กะบัก (นครราชสีมา); หมักลิ้น (นครราชสีมา, สุโขทัย); กระบัก, กะบัก, จะบัก, ตระบัก (ภาคกลาง); จำเภาะ (เขมร), อะอั้ง (ซอง - ตราด); บก, หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะมีน, มีน (ภาคเหนือ); มะลิ้น, หลักกาย (ส่วย - สุรินทร์)	<i>Iringia malayana</i> Oliv. ex A.W.Benn.	IRVINGIACEAE	
10	กะสัง (นครราชสีมา); ซากู๊ด (ภาคใต้); ตาฉีโพ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ผักกระสัง (ภาคกลาง); ผักกูด (เพชรบุรี); ผักกระสัง (แม่ฮ่องสอน); ผักสังขา (สุราษฎร์ธานี); ผักฮากกล้วย (ภาคเหนือ)	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Humb., Bonpl. & Kunth	PIPERACEAE	

11	เครือหม่าน้อย (นศรราชสีมา, ภาคตะวันออก); กัมปิต (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); กรุงงเขมา (นครศรีธรรมราช); ขงขมา, พระพวย (ภาคกลาง); เปล้าเลียด (แม่ฮ่องสอน); สีพัน (เพชรบุรี); อะกัมพะยะ (มลายู - นราธิวาส);	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	MENISPERMACEAE	
12	ตับเต่า, ตับเต่าน้อย (นศรราชสีมา, ภาคเหนือ); กลัวยตับเต่า, กลัวยเต่า (ราชบุรี); ไซเต่า (เชียงใหม่)	<i>Polyalthia debilis</i> (Pierre) Finet & Gagnep.	ANNONACEAE	
13	กลัวยป่า (นศรราชสีมา); กลัวยไข่ (ภาคกลาง); กลัวยเดือน, กลัวยเดือนน้ำมัน (ภาคใต้); กลัวยป่า, กลัวยดิง (อุตรดิตถ์); กลัวยหม่น (เชียงใหม่); ปิซังอุตัน (มลายู - ปัตตานี)	<i>Musa acuminata</i> Colla	MUSACEAE	
14	พญาโจร, ทำโจร (นศรราชสีมา); กลัวยเหลืองอีเห็น, กลัวยอีเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)	<i>Uvaria dac</i> Pierre ex Finet & Gagnep.	ANNONACEAE	
15	กลัวยข้าวเหนียว, กลอยหัวเหนียว (นศรราชสีมา); กลอย, มันกลอย (ทั่วไป); กลอยนก, กลอย (ภาคเหนือ); คลี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst. var. <i>hispida</i>	DIOSCOREACEAE	Asiatic bitter yam.
16	ก้อซี่หมู (นศรราชสีมา); ก้อแะ, ก้อหมาก, ก้อเอียง (เชียงใหม่); ก้อนก, ก้อหัวหมู (เชียงใหม่)	<i>Lithocarpus polystachyus</i> (A.DC.) Rehder	FAGACEAE	
17	ไซเตน (นศรราชสีมา); กะเจียน (ชลบุรี); คำสามซึก (เชียงใหม่); แคหาง (ราชบุรี); จันทน์แดง, ทวายเด่น (ขอนแก่น); พญารากดำ (ชลบุรี); ไม่แดง (ระยอง); สะบันงาป่า (ภาคเหนือ); เหลือง (ลำปาง)	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Benth. ex Bedd.	ANNONACEAE	
18	ซีหม่าเป็ยก (นศรราชสีมา); กะดั่งใบ (กรุงเทพฯ, จันทบุรี, เชียงใหม่); คะนางใบ (ตราด); ช้างเขิง (เงี้ยว); ดั่งทวย (นราธิวาส); ทองจ้วม, ทองจ้อม (ภาคเหนือ); บึงบายตัน (ตรัง)	<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	LEEACEAE	
19	ตำลึงทอง (นศรราชสีมา); กะทกรก, รก (ภาคกลาง); กระปรังทอง (ภาคใต้); เค็ขอขตาซ้าง (ศรีสะเกษ); ตำลึงฝรั่ง (ชลบุรี); เกาเงาะ, เกาสึงโต (ชัยนาท); ผักซี่หิด (เลย); ผักแคบฝรั่ง (ภาคเหนือ); เยียวจัว (อุตรธานี); ละพูบามี (มลายู - นราธิวาส, ปัตตานี); หญ้าถลกบาต (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์); หญ้ากรกซ้าง (พังงา)	<i>Passiflora foetida</i> L.	PASSIFLORACEAE	
20	กัตลีน (นศรราชสีมา, พิจิตร); ซีอ้าย (ลำปาง); มะค้ำลีน (ปราจีนบุรี, อุตรดิตถ์); ลำไยป่า (อุตรดิตถ์)	<i>Walsura trichostemon</i> Miq.	MELIACEAE	
21	ตานา (นศรราชสีมา); กาน้ำ (กาญจนบุรี); จานา (ขอนแก่น); ชุมเห็ดเล็ก (ชัยนาท); ใต้หญ่ชะ (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); มะยมป่า (กาญจนบุรี)	<i>Glochidion coccineum</i> (Buch.- Ham.) Müll.Arg.	EUPHORBIACEAE	

22	กาลามปึก (เขียงใหม่)		<i>Flemingia sootepensis</i> Craib	LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
23	ตีนนก, สมอตีนเบ็ด, สมอหวอง (นครราชสีมา, ชลบุรี); กาจับติก, กาลามปึก (ภาคกลาง, เขียงใหม่); กาลามซีก, ตีนกา (ภาคกลาง); แคตีนนก (กาญจนบุรี); ตีนหงษ์, มะยาง, ห้าชั้น (เขียงใหม่); ปะถังมี, เปต่อเหมะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)		<i>Vitex peduncularis</i> Wall. ex Schauer	LABIATAE
24	มะกรูดตาพรหมณ์ (นครราชสีมา); กำจัดต้น, พริกหอม, หมากมาต (กรุงเทพฯ); มะม่วง, มะแขว่น (ภาคเหนือ); มะเขิน (ลาว); ลูกกระมาต (ภาคกลาง); หมักขวง (แม่ฮ่องสอน)		<i>Zanthoxylum limonella</i> (Dennst.) Alston	RUTACEAE
25	ตะไเก้ (นครราชสีมา); กำแพงเจ็ดชั้น (ประจวบคีรีขันธ์, ระยอง, ตราด); ตะลุ่มนก (ราชบุรี); ตาไก่ (พิษณุโลก); น้ำมันง, มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ); หลุมนก (ภาคใต้)		<i>Salacia chinensis</i> L.	CELASTRACEAE
26	กอกกั้น (นครราชสีมา, อุบลราชธานี); กี้ก, อ้อยช้าง (ภาคเหนือ); ข้าเกาะ, ช้างใหม่ (ตราด); ข้าเกาะ (สุราษฎร์ธานี); ตะคร้ำ (กาญจนบุรี, ราชบุรี); ปี่เขียง, เส้โทก (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); แม่หยู่วาย (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); เส้สูได้ (กะเหรี่ยง – เขียงใหม่); ทรืด (เขียงใหม่)		<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.	ANACARDIACEAE
27	ผักกุ่ม (นครราชสีมา); กุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); กุ่มห้า (ทั่วไป); รอดะ (ละว้า – เขียงใหม่); เพาะเกาะ (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); อำเภอ (สุพรรณบุรี)		<i>Cratava magna</i> (Lour.) DC.	CAPPARACEAE
28	ผักกาม (นครราชสีมา); กุ่มบก (ทั่วไป); ผักกุ่ม (ศรีสะเกษ)		<i>Cratava adansonii</i> DC. subsp. <i>trifoliata</i> (Roxb.) Jacobs	CAPPARACEAE
29	กระดุกอึ้งใหญ่ (นครราชสีมา); กระดุกเขียด (นครพนม); กระดุกอึ้ง (ราชบุรี, บุรีรัมย์); แกลบหนู, แกลบหนูชู, แปรงหนูชู (ปราจีนบุรี); ดูกอึ้ง (ชัยภูมิ); อึ้งใหญ่ (ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		<i>Dendrolobium lanceolatum</i> (Dunn) Schindl.	LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
30	ไทรทอง (นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา); แก่นแดง, เข็ดมูล, เจตมูล (ปราจีนบุรี); ตำนฉ้วนหด (เขียงใหม่); พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์)		<i>Erythroxylum cuneatum</i> (Miq.) Kurz	ERYTHROXYLACEAE
31	ผักสลิด (นครราชสีมา); ขจร, สลิด (ภาคกลาง)		<i>Telosma minor</i> Craib	ASCLEPIADACEAE
32	ขมิ้นต้น (นครราชสีมา)		-	-

33	ข่อย (นศรราชสีมา, หัวไผ่); ก้ามไผ่ (ภาคเหนือ); ชะโยเส (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ทองชะแหม่น (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); ส้มพ้อ (เลย); สะนาย (เขมร)	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE	Siamese rough bush, Tooth brush tree.
34	ขางครึ่ง (ลำพูน); ดอกครึ่ง (เชียงใหม่); เกาครึ่ง (เลย)	<i>Dunbaria bella</i> Prain	LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE	
35	ข้าวเกี, ข้าวแห้ง (นศรราชสีมา); ข้าวแกวอก, ยาบขี้ไก่, ห้าม้า, ชามัด, ปอแป (ภาคเหนือ); ข้าวตอก, ข้าวมา่ย (ภาคกลาง); เจเนรา (ภาคใต้)	<i>Grewia hirsuta</i> Vahl	TILIACEAE	
36	ขิงแห้ง, ขิงแดง (นศรราชสีมา); ขิงป่า, หัวละแอน (ภาคเหนือ)	<i>Globba nisbetiana</i> Craib.	ZINGIBERACEAE	
37	เดือขี้กา (นศรราชสีมา); ขี้กาลาย (สระบุรี)	<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey	CUCURBITACEAE	
38	มะขามกราย, หนมกราย, หอมกราย (นศรราชสีมา, ชลบุรี); กำจาย (เชียงใหม่); กำจ่า (ภาคใต้); ขี้ฮ้อย, หานกราย (ราชบุรี); คำเจ้า, ฟูเจ้า, ฟูเจ้าหมากาย, พระเจ้าหมากาย, พระเจ้าหมากาย, สลิ่ง, หมากาย (ภาคเหนือ); ดานแดง (ประจวบคีรีขันธ์); แอนาม (ของ - จันทบุรี); เป็น (ประจวบคีรีขันธ์, สุโขทัย); ประดูขาว (ชุมพร); แพนบ (ประจวบคีรีขันธ์); สังก้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); สีเสียดต้น, แสงคำ, แสงคำ (เลย); หนองมิ่งใจ (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); หอมกราย (จันทบุรี)	<i>Terminalia triptera</i> Stapf	COMBRETACEAE	
39	นางดำ, หมากแดง (นศรราชสีมา); กายี่ (มลายู - นราธิวาส); เขลง (ภาคกลาง); ยี่ (ภูเก็ต); หยี (ภาคใต้)	<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre	LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE	Velvet tamarind.
40	ผักหวานดง, คอแค้น (นศรราชสีมา); ค้อพมหาขาว (ภาคกลาง); ผักก้อพมหา (ลำปาง); พราวพันลำ (เชียงใหม่); อีกริมป่า (ชลบุรี)	<i>Dracaena angustifolia</i> Roxb.	DRACAENACEAE	
41	หมักแกว (นศรราชสีมา); คอแลน (ภาคกลาง,ภาคเหนือ); มะแงว, หมักแกว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะแงะ, หมักแกว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก); คอแลนตัวผู้, ลิ้นจี่ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); กะเบม, คอรั้ง, สังเคีรียด (ภาคใต้)	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	SAPINDACEAE	
42	คังคา, ค้างคา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); คอแลน (ประจวบคีรีขันธ์); จังกู (เขมร - จันทบุรี); ฮางคา (อุตรธานี, ชัยภูมิ)	<i>Aglaia edulis</i> (Roxb.) Wall.	MELIACEAE	

43	มะยาง (นศรราชสีมา); กะตังกะตั่ว (ภาคกลาง); ดุย (ภาคใต้); ดุยกาย, ดุยซ้าง (ปราจีนบุรี); ดุยหนั่ง (ระยอง); หมากยาง (ศรีสะเกษ)	<i>Willughbeia edulis</i> Roxb.	APOCYNACEAE	
44	เด็กริอูเห่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ผักแปมป่า (ภาคเหนือ); เด็ปรอก (ประจวบคีรีขันธ์); สะป่าสะระ (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี)	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	RUTACEAE	
45	แคอว (นศรราชสีมา); ขุย, แค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); แคขอนแก่น, แคหางค่าง (เลย); แคปุมหุม (เชียงใหม่); แคยอดดำ (ภาคใต้); แคหมากลิ้ม (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); แคหุม, แคหัวหุม (ทั่วไป)	<i>Markhamia stipulata</i> Seem. var. <i>stipulata</i>	BIGNONIACEAE	
46	แคหัวหุม (นศรราชสีมา); แคขน, แคบัต (ภาคเหนือ); แคร้าว, แคลาว (เลย); แคพอง (สุราษฎร์ธานี); แคหางค่าง (ทั่วไป); แสงป่า (จันทบุรี)	<i>Fernandoa adenophylla</i> (Wall.ex G.Don) Steenis	BIGNONIACEAE	
47	จิว, จิวบ้าน (นศรราชสีมา, ทั่วไป); จิวแดง (กาญจนบุรี); จิวปง, จิวปงแดง, สะเน็ม, ระกา (ซอง – จันทบุรี)	<i>Bombax ceiba</i> L.	BOMBACACEAE	Kapok tree, Cotton tree, Red cotton tree, Shaving brush, Silk cotton tree.
48	จิวป่า (นศรราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้); ไกร (เชียงใหม่); หนูป่า (ภาคกลาง); จิวป่าดอกขาว, จิวดอกขาว, ไกร (ภาคเหนือ)	<i>Bombax anceps</i> Pierre var. <i>anceps</i>	BOMBACACEAE	
49	กระโดนทุ่ง, กระโดนหน้า (นศรราชสีมา,หนองคาย); กระโดนสร้อย (พิษณุโลก); จิกนา (ภาคใต้); จิกน้ำ (ภาคกลาง); จิก (กรุงเทพฯ); ตอง, ปุยสาย (ภาคเหนือ); ลำไฟ (อุตรดิตถ์)	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	LECYTHIDACEAE	
50	แกง, แจ้ง (นศรราชสีมา); แจง (ทั่วไป)	<i>Maerua siamensis</i> (Kurz) Pax	CAPPARACEAE	
51	ซมพู่หน้า, หัวปลอก, ซมพู่ป่า (นศรราชสีมา); ซมพู่ต่าง (ตรัง)	<i>Syzygium siamense</i> (Craib) Chantar. & J. Parn.	MYRTACEAE	
52	ส้มโมง (นศรราชสีมา); กะม่วง (ภาคใต้); ซะม่วง (ภาคกลาง); มวงส้ม (นศรคีรีธรรมราช); หมากโมง (อุตรธานี); กานี มวงส้ม (นศรคีรีธรรมราช); หมากโมง (อุตรธานี); กานี	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex DC.	GUTTIFERAE	
53	ชื้อชู (นศรราชสีมา); กระดาดขาว, กระโรกใหญ่, จิงโจ้, ชิงชี, พญาจอมปลวก, แสมชอ (ภาคกลาง); กระดาดป่า (ชลบุรี); ค้อนกลอง (เพชรบูรณ์); ค้อนพ้อง (สระบุรี); ขายชู้, หมากมก (ชัยภูมิ); ชีชอ (ปราจีนบุรี); พวงมาระดอ, เม็งชอ (ปัตตานี); ราม (สงขลา); แสม้าทะเลลาย (เชียงใหม่); หนวดแมวแดง (เชียงใหม่)	<i>Capparis micracantha</i> DC.	CAPPARACEAE	
54	ซาเหถ่า (นศรราชสีมา); ซำซาเตี้ย (เลย)	<i>Bridelia hamandii</i> Gagnep.	EUPHORBIACEAE	

55	เตือห้า (นครรราชสีมา)				MORACEAE	
56	กร้ออม (ชาวนน - นครรราชสีมา); ควาย (กะเหรี่ยง - เชียงใหม่, กาญจนบุรี); ไคว, เพร์ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); จะลาน, จาลาน (เงี้ยว - แม่ฮ่องสอน); แดง (ทั่วไป); ตะกร้อม (ซอง - จันทบุรี); ปราณ (ส่วย - สุรินทร์); ไปรัน (ศรีสะเกษ); ผ้าน (ละว้า - เชียงใหม่); เพี้ย (กะเหรี่ยง - ตาก); สะกรอม (เขมร - จันทบุรี)	โก (นครรราชสีมา); โก (ภาคตะวันออกเฉียง; ตะโกนา (ทั่วไป); นมัว, ตะโกนา, หมัก, มะโก (ภาคเหนือ); มะถ่านไฟเี (เชียงใหม่)	<i>Xylocarpa</i> (Roxb.) Taub. var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE	Iron wood.	
57	ตายนตัวผู้, เครือตดหมา (นครรราชสีมา); ตตเหตุตหมา (ภาคกลาง, ตาก); พังโหม (ภาคกลาง); ยานพาโหม (ภาคใต้); หญ้าตดหมา (ภาคเหนือ)	Paederia linearis Hook.f.		RUBIACEAE		
58	โก (นครรราชสีมา); โก (ภาคตะวันออกเฉียง; ตะโกนา (ทั่วไป); นมัว, ตะโกนา, หมัก, มะโก (ภาคเหนือ); มะถ่านไฟเี (เชียงใหม่)	<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz		EBENACEAE	Ebony.	
59	หมากค่อน (นครรราชสีมา); กะละม็ก (กาญจนบุรี - ราชบุรี); ตะโกพนม (ทั่วไป); มะต้ามหญ่, มะต่า (ภาคเหนือ); มะต๊บหมาก (เชียงใหม่, ลำปาง); หงิ่งต่า, หลิ่งต่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Diospyros castanea</i> Fletcher		EBENACEAE		
60	ชะบิง, ฉะบิง (นครรราชสีมา); ตะโกไทย (ภาคกลาง); ตะโกสวห, ปลาบ (เพชรบุรี); มะเขือเถื่อน (สกลนคร); มะสุลัวะ (กะเหรี่ยง - ลำปาง)	<i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel. var. <i>malabarica</i>		EBENACEAE		
61	หมักเบ็น (นครรราชสีมา); ตะขบป่า (ภาคกลาง); ตาลเสี้ยน, มะแก้วหนก, มะแก้วป่า (ภาคเหนือ)	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.		FLACOURTIACEAE		
62	ตะคร้อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กาช้อ, ค้อย (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); กาช้อง, ค้อ (กาญจนบุรี); คอสม (เลย); เคาะ (นครพนม, พิษณุโลก); เคาะจ๊ก, มะเคาะ, มะจ๊ก, มะโจัก (ภาคเหนือ); ชะอู่เสก (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ตะคร้อไข่ (ภาคกลาง); ปั้นร้ว (เขมร - สุรินทร์); ปั้นโรง (เขมร - บุรีรัมย์)	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken		SAPINDACEAE	Ceylon oak	
63	ตากง (นครรราชสีมา, นครพนม); ขอบตวงเถา, ตะก้อง (ชุมพร); ตากวาง (ลำปาง, นครพนม, แพร่); กำแพงแก้วชั้น (หนองคาย)	<i>Salacia verrucosa</i> Wight		CELASTRACEAE		
64	นางหวาน (นครรราชสีมา); ตานเสี้ยน (กรุงเทพฯ)	<i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites & Hook.		SAPINDACEAE		

65	ตาหม่อม (นศรราชสีมา – ทั่วไป); ข้าหมักหลอด (หนองคาย); ตานค้อน (สุราษฎร์ธานี); ตานหมื่น (นครศรีธรรมราช); ลีทวนยู (กรุงเทพฯ)	<i>Vernonia elliptica</i> DC.	COMPOSITAE	
66	ตะวาน (นศรราชสีมา); ตาลิ่งตัวผู้ (ปราจีนบุรี); บังกาเรน (กาญจนบุรี)	<i>Solenia amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi	CUCURBITACEAE	
67	ตัวขี้เต้ (นศรราชสีมา); กุยดองบัง (กะเหรี่ยง – ลำปาง); ขี้ตัว, ตัวเกลี้ยง, ตัวใบเลื่อม (ภาคเหนือ)	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	GUTTIFERAE	
68	ตัวขน (นศรราชสีมา); กายโฆง (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); กุยดองเข้า (กะเหรี่ยง – ลำปาง); ตาว (สตูล); ตัวแดง, ตัวยาง, ตัวเลือด (ภาคเหนือ); ตัวเหลือง (ภาคกลาง); ตัวหิน (ลำปาง); เห็กเครแย (ละว้า – เชียงใหม่); ราเง็ง (เขมร – สุรินทร์)	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer. subsp. <i>pruniflorum</i> (Kurz) Goel	GUTTIFERAE	
69	ตัวส้ม (นศรราชสีมา); ตัวขาว (กรุงเทพฯ); ตัวหอม (พิษณุโลก); มูโต๊ะ (มลายู – นราธิวาส)	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer	GUTTIFERAE	
70	ตาว (นศรราชสีมา); เวืองหลวง (ภาคเหนือ); จอย (แม่ฮ่องสอน); เต่าร้าง (ภาคกลาง, ภาคใต้)	<i>Caryota bacsonensis</i> Magalon	PALMAE	Jaggery palm, Toddy palm, Wine palm.
71	ถ่อน, ทังถ่อน (นศรราชสีมา, ภาคกลาง); คาวะ, เย็กเต๊ะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); เซอะบ้อง, เซบ้อง (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); ส่วน (เชียงใหม่, เลย)	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE	White siris, Sit.
72	กระเพาะปลา (นศรราชสีมา); กะลำพะาะ, จำพะาะ, ถอบแถบเครือ (ภาคกลาง); ขางขาว, ขางแดง, ขางน้ำครั้ง, ข้อยเครือ (ภาคเหนือ); เครือไหลน้อย (เชียงใหม่); ตองตั้น, ลำพะาะ (ภาคตะวันออกเฉียง); ลาโพ, หมากสง (ภาคใต้); เครือหมาว้อ (หนองคาย)	<i>Connarus semidecandrus</i> Jack	CONNARACEAE	
73	เครือหุนแป, เกาคันขาว, เกาคันแดง (ภาคกลาง)	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	VITACEAE	True Virginia creeper.
74	เครือไรธง, ฉลุกัน (นศรราชสีมา); จุกโรหั้น, นอยนัง, นอยนัง (ชุมพร); ต้ายานากหอม (นศรสวรรค์); เกาประสงค์ (ปราจีนบุรี); หยั่งสมุทรน้อย (เชียงใหม่)	<i>Streptocaulon juvenitas</i> (Lour.) Merr.	ASCLEPIADACEAE	
75	เขียงใหญ่, เขียง (นศรราชสีมา); เต่า, หมามเต่า (เชียงใหม่); เกายังดง (ภาคตะวันออกเฉียง)	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	SMILACACEAE	
76	เครือย่านาง (นศรราชสีมา); จ้อยนาง (เชียงใหม่); เกาย่างาง, เกาวัวเดี่ยว (ภาคกลาง); ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี)	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	MENISPERMACEAE	

77	เครือเขาหนัง, เกาตาปลา, เครือตะปลา (นครราชสีมา); เกาว์ลัยเป็เรียง (ภาคกลาง); พานไสน (ชุมพร)	<i>Derris scandens</i> (Roxb.) Benth.	LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE	
78	เขียงน้อย (นครราชสีมา); กังกะว๊ะ, ฮ่อกะฮ๊ะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); เครือเตา, เตากลาง (ภาคเหนือ); เกาว์ลัยยั้ง (ภาคกลาง); พนมเปา (เงี้ยว – ภาคเหนือ)	<i>Smilax ovalifolia</i> Roxb.	SMILACACEAE	Sarsaparilla
79	ทองหลาง (ภาคกลาง, นครราชสีมา) ทองมีดขูด, ทองหลางป่า (ภาคเหนือ)	<i>Erythrina subumbrans</i> (Hassk.) Merr.	LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE	
80	นางสออน (นครราชสีมา); กาชะลอง, จรดพระธรณี, ดอกคาน (ยะลา); เข้ายมอม (ภาคกลาง, จันทบุรี); เข้ายมอมป่า (อุบลราชธานี); บึงขม, บึงหลวง (ภาคเหนือ); พญากรากเดียว (ภาคใต้); พญาเล็งจ้อน, บึงขม, บึงหลวง (ภาคเหนือ); พญากรากเดียว (ภาคใต้); พญาเล็งจ้อน, กำแพงเพชร); พินพี (เลย); โพพั้ง (ราชบุรี); ไม้เท้าฤๅษี (ภาคเหนือ, ภาคใต้); ญู้ลันจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์)	<i>Clerodendrum petasites</i> (Lour.) S.Moore	LABIATAE	
81	ธพหไชย, ศรีพนไชย (นครราชสีมา); พังพวยนก, พังพวยป่า, ลั่นไชย (ราชบุรี, ภาคใต้); รวงไซ, รวงไทย (อุบลราชธานี); ลังไซ (ปราจีนบุรี)	<i>Buchanania siamensis</i> Miq.	ANACARDIACEAE	
82	พทรี (นครราชสีมา – ทั่วไป); กระถินป่า, กระถินแดง (ตราด); สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K.Heyne	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE	Copper pod, Yellow flame.
83	นมงัว (นครราชสีมา); นมควาย (ระยอง)	<i>Melodorum hahnii</i> (Finet & Gagnep.) Bân	ANNONACEAE	
84	น้ำเต้าแล้ง, น้ำเต้าน้อย, ทองแล้ง (นครราชสีมา); นมน้อย (เพชรบูรณ์); น้ำน้อย (เลย)	<i>Polyalthia evecta</i> (Pierre) Finet & Gagnep.	ANNONACEAE	
85	ตีนตั้ง (นครราชสีมา); นมแมวป่า (ภาคเหนือ); พี่เขา, พี่พวนน้อย (นครพนม)	<i>Elipseiopsis cherreensis</i> (Pierre ex Finet & Gagnep.) R.E.Fr.	ANNONACEAE	
86	ฉัตรฟ้า, สาสวรรค์ (นครราชสีมา); นมสวรรค์ (ภาคกลาง, ภาคใต้); พวงพีเหลือง (เลย); หัวลิง (สระบุรี)	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L. var. <i>paniculatum</i>	LABIATAE	Pagoda flower
87	นางแลว (เชียงใหม่)	<i>Aspidistra suturensis</i> K.Larsen	CONVALLARIACEAE	

88	ควยตี้ยาก (นครรราชสีมา); กระดอออก (สุพรรณบุรี); กระเตาะ (สงขลา); กระเตาะอาจิง (มลายู – นราธิวาส); กระทอก, ซักกระทอก (ประจวบคีรีขันธ์); กระทอกม้า (ราชบุรี); กระทกรก (ภาคกลาง); นางจุม, นางชม (ภาคเหนือ); น้ำใจใคร่ (ราชบุรี, กาญจนบุรี); ผักจูด (สุราษฎร์ธานี)	<i>Oxalis psittacorum</i> (Willd.) Vahl	OLACACEAE	
89	บอนเขียว, บอนน้ำ (นครรราชสีมา)	-	ARACEAE	
90	ผักหนอก (นครรราชสีมา, ภาคเหนือ); บัวบก (ภาคกลาง); ปะหนะเขาเตี้ย (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); ผักแว่น (ภาคใต้)	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	UMBELLIFERAE	Asiatic pennywort.
91	อีลอก (นครรราชสีมา, อุบลราชธานี); บุก (ตรา); บุกเขา (ประจวบคีรีขันธ์); อีบุก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Pseudodracontium kerrii</i> Gagnep.	ARACEAE	
92	บุกใหญ่, กะบูก (นครรราชสีมา); บุก (ทั่วไป); บุกคุดคก (ชลบุรี); เบ็ย, เบ็ย (แม่ฮ่องสอน); มันชู้น (ภาคกลาง); หัวบุก (ปัตตานี); บุกคางคก (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); บุกหนาม, บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ARACEAE	Stanley's water – tub, Elephant yam
93	ขี้เกี (นครรราชสีมา); คันทา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ปอแก่นเทา (เชียงใหม่, นครพนม); ปอลาย (พิษณุโลก); ปอหมื่น, ยาบข่าจี้ (ภาคเหนือ); ยาบน้อย, ยาบมัน (เชียงใหม่); ลาย (ราชบุรี)	<i>Grewia eriocarpa</i> Juss.	TILIACEAE	
94	กำของ (นครรราชสีมา); กาชะลอง, กาดสะลอง (ภาคเหนือ); เต็กตองไฟ (กะเหรี่ยง–กาญจนบุรี); บึบ (ภาคกลาง)	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	BIGNONIACEAE	Cork tree.
95	เป้ง (นครรราชสีมา); ตูหลูโตดิ้อ, หน่อไคว้เส่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); ปุ่มเป้ง (ภาคเหนือ); เป้งบก (ราชบุรี)	<i>Phoenix acaulis</i> Roxb.	PALMAE	
96	อีเปราะ, ตูบหมูป (นครรราชสีมา); เปราะเถื่อน (ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์); เปราะป่า (ภาคกลาง)	<i>Kaempferia marginata</i> Carey	ZINGIBERACEAE	
97	ผักคราด, ผักไถ่ (นครรราชสีมา, ภาคเหนือ); อึงฮายเก็ย (จีน)	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R. K. Jansen	COMPOSITAE	Para cress.
98	พิน้ำดื่ม (นครรราชสีมา); ผักเต็ด , ผักเต็ด (กรุงเทพฯ); ผักหวานบ้าน (ภาคกลาง)	<i>Senna sophora</i> (L.) Roxb.	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE	
99	ผักขี้ล้อม (นครรราชสีมา, กรุงเทพฯ); ผักอิน (เชียงใหม่); จี้อ, ผักอินอ้อ (เชียงใหม่)	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	UMBELLIFERAE	
100	ผักกาดผี (นครรราชสีมา); ผักแขยง (ภาคกลาง); ผักพา (ภาคเหนือ)	<i>Limnophila aromatica</i> Merr	SCROPHULARIACEAE	
101	ผักอีหนู (นครรราชสีมา); อะหนูน, อีหนู (ภาคกลาง); ผักสาบ (ภาคเหนือ)	<i>Adenia viridiflora</i> Craib	PASSIFLORACEAE	

102	ผักหนาม (นศรราชสีมา, ท้าวไป); กะลี (มลายู - นราธิวาส)	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites	ARACEAE	
103	ผักหวานบ้าน, มะยมป่า (นศรราชสีมา); ก้านตง, จ้าผักหวาน (ภาคเหนือ); โถงกล้วยกะนี้เต้า (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); นานาเขียม (มลายู - สตูล); ผักหวาน, ผักหวานบ้าน (ท้าวไป); ผักหวานใต้ใบ (สตูล); มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์)	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	EUPHORBIACEAE	
104	ผักหวานป่า (นศรราชสีมา; ผักหวาน (ท้าวไป, สุรินทร์)	<i>Melientha suavis</i> Pierre	OPIIACEAE	
105	ผักโทะพะพะ (นศรราชสีมา); ผักไผ่ (ภาคเหนือ); ผักเอื้อง (ภาคกลาง)	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	POLYGONACEAE	
106	ไผ่ตาย (นศรราชสีมา); ไผ่ไร่ (ภาคกลาง); ไผ่ (ภาคเหนือ); ไผ่ชอด (เลย)	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Munro	GRAMINEAE	
107	มะขามโคก, มะยมป่า (นศรราชสีมา); กัมปฐ, ชูงรุ้ง, พฤษภ (ภาคกลาง); กะชึก (ภาคกลาง, พิจิตร); กาแซ, ก่าไฟ, แกะ (สุราษฎร์ธานี); ก้านสูง (ชัยภูมิ); กี่ด (กระบี่); ตะโก (ภาคกลาง); คางซุง (อุตรธานี, มหาสารคาม); จะเร (เขมร - ปราจีนบุรี); จ้าขาม (ภาคเหนือ); จามบุรี, จามรี, ชัก (กรุงเทพฯ); ตืด (ตาก); ถอนนา (เลย); ทิดา (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); พญากระบุง (ปราจีนบุรี)	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE	Indian walnut, Siris.
108	พลอง (นศรราชสีมา); พลองกินลูก, พลองใหญ่ (ประจวบคีรีขันธ์)	<i>Memecylon ovatum</i> Sm.	MELASTOMACEAE	
109	คอมส้ม, พลับพลา (นศรราชสีมา) กะปุกกะปู้, คอม, พลา, ลาย, สากกะเบือตง, สากกะเบือละว้า, หมากหอม (ภาคเหนือ); ก้อมส้ม, คอมส้ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); คอมเกลี้ยง, พลองส้ม (ภาคตะวันออก); มลาย (ภาคตะวันออก); ชี้เถ้า, พลับพลา (ภาคกลาง); จับมือแก (มลายู, ภาคใต้); น้ำลายควาย, พลาขาว, พลาลาย (ภาคใต้)	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	TILIACEAE	
110	พะยอม (นศรราชสีมา); กะยอม (เชียงใหม่); มะยอม (ลาว); มะยอมตง, มะยอมตง (ภาคเหนือ); แคน (เลย); เขียว, เขียว (กะเหรี่ยง - เชียงใหม่); มะยอม, สุกกรม (ภาคกลาง); มะยอมทอง (ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี); ยางหยวก (ผ่าน)	<i>Shorea roxburghii</i> G. Don	DIPTEROCARPACEAE	

111	ลิ้นฟ้า (นศรราชสีมา, เลย); กาโต้โต้ง (กะเหรี่ยง – กายูจันบุรี); ดอกกะ, ดอกกะ, ดูแก (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); เบโก (มลายู – นราธิวาส); เพกา (ภาคกลาง); มะลิต้ม, มะลิต้ม, ลิ้นฟ้า (ภาคเหนือ); หมากลิ้นฟ้า, หมาก ลิ้นฟ้า (เงี้ยว – ภาคเหนือ)	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	BIGNONIACEAE	
112	หมักบัวบวบเขา, คายเขา, คัดเขา (นศรราชสีมา); ชักเคือ (ปัตตานี); ผักข่า (ภาคเหนือ); พุดเต้า (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); ผักข่า (ภาคกลาง)	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	CUCURBITACEAE	
113	มะหลาม (นศรราชสีมา); มะกล่ำตาช้าง (ภาคกลาง); มะแฉ็ก, หมากแฉ็ก (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน); มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแดง (ภาคเหนือ)	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	LEGUMINOSAE – MIMOSOIDAEAE	Red sandalwood tree, Coralwood tree, Sandalwood tree, Bead tree.
114	มะเหลียม (นศรราชสีมา); กอกัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ชาลิก (เขมร); มะกอกเกล็ด (ราชบุรี); มะกอกเกล็ด (ภาคใต้); มะกิม (ภาคเหนือ); มะเลียม (จันทบุรี, พิษณุโลก); มะกเหลียม (จันทบุรี); โมกเลียม (ปราจีนบุรี)	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	BURSERACEAE	
115	ชาเหล้าเคือ (นศรราชสีมา); มะกาเคือ , หัสคุณเี (ภาคกลาง); สะเอ (นราธิวาส, สงขลา); สะเอเคือ (ยะลา); หัสยเคือ (ภาคเหนือ); โอหน่วย (ชุมพร)	<i>Bridelia stipularis</i> (L.) Blume	EUPHORBIACEAE	
116	มะเกลือ (นศรราชสีมา, หัวไป); ฝัเผา (เงี้ยว – ภาคเหนือ); มักเกลือ (เขมร – ตราด)	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE	Ebony tree.
117	มะขามป้อม (นศรราชสีมา, หัวไป); กันโตต (เขมร – จันทบุรี); กำทวด (ราชบุรี); มังดู, สันยาสา (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	EUPHORBIACEAE	Emboic myrabolan, Malacca tree.
118	หมักแฉ็ก, มะค่าแฉ็ก (นศรราชสีมา); กรอกออส (เขมร – พระตะบอง); กอกกะ , กำกะ (เขมร – สุรินทร์); กอกอ (ชาบม – นศรราชสีมา); แฉ็ก (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ); มะค่าแฉ็ก (หัวไป); มะค่าหมาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); มะค่าหุ้ม (ภาคเหนือ)	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. & Miq.	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE	
119	มะค่าโมง (นศรราชสีมา); เขง, เบง (เขมร – สุรินทร์); บิง (ซอง – จันทบุรี); บีน (ชาบม – นศรราชสีมา); มะค่าโมง, มะค่าใหญ่ (ภาคกลาง); มะค่า หลวง, มะค่าหัวดำ (ภาคเหนือ)	<i>Azelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE	

120	หมักบุก, บักบุก (นครราชสีมา); บักโคก (เขมร - สุรินทร์); มะดูก (ทั่วไป); ยายปลอก (สุราษฎร์ธานี)	<i>Siphonodon celastrineus</i> Griff.	CELASTRACEAE	
121	เต๋อป่อง (นครราชสีมา, กรุงเทพฯ); เต๋อปล้อง (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์, ภาคเหนือ); เต๋อสาย (เชียงใหม่); ตะเอน้ำ, เอน้ำ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); มะเต๋อปล้อง (ภาคกลาง); ตะกอกสนียา (มลายู - นราธิวาส)	<i>Ficus hispida</i> L.f.	MORACEAE	
122	เต๋อใหญ่ (นครราชสีมา); กูแซ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); เต๋อเกลี้ยง (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); เต๋อน้ำ (ภาคใต้); มะเต๋อ (ลำปาง); มะเต๋อชุมพร, มะเต๋ออุทุมพร (ภาคกลาง)	<i>Ficus racemosa</i> L.	MORACEAE	
123	หมักพอก (นครราชสีมา); กระท้อนลอก (ตราด); จัต, จิต (ลำปาง); ตาเลาะ, หละ (ส่วย - สุรินทร์); ตะโลก (เขมร - สุรินทร์); ทำลอก (พิษณุโลก, ปราจีนบุรี); ประดงไฟ, ประดงเลือด (ราชบุรี); พอก (อุบลราชธานี); มะคดออก (สุโขทัย, อุตรดิตถ์); มะพอก (ราชบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะมื่อ, หมักมื่อ (ภาคเหนือ); หมักมอก (พิษณุโลก); หมากกรอก (ประจวบคีรีขันธ์)	<i>Parinari anamensis</i> Hance	CHRYSOBALANACEAE	
124	มะเฝือก (นครราชสีมา); แชเคี้ยว (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ฝะยัว (เขมร - สุรินทร์); มะไฟ (ทั่วไป); ส้มไฟ (ภาคใต้); ฝรั่ง (เพชรบูรณ์)	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	EUPHORBIACEAE	
125	มะม่วงป่า (นครราชสีมา); ม่วงเทียน (ประจวบคีรีขันธ์); มะม่วงกะล่อน, มะม่วงป่า (ภาคกลาง); มะม่วงขี้ใต้ (ภาคใต้); มะม่วงเทพรส (ราชบุรี)	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE	
126	มะม่วงหัวแมงวัน (นครราชสีมา, ราชบุรี); มะม่วงแมงวัน (ลำปาง); รัทหนู (ภาคใต้); หัวแมงวัน (สุโขทัย); อักผู้, อักหนู (ภาคเหนือ)	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.	ANACARDIACEAE	
127	มะขาม (นครราชสีมา); ฝักเหย (สงขลา); ฝักไถ (นครศรีธรรมราช); มะร้อยรู (ภาคกลาง, ภาคใต้); มะระ (ทั่วไป); มะห้อย, มะไฟ (ภาคเหนือ); ฝักพุท, ฝักพุทเต (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)	<i>Momordica charantia</i> L.	CUCURBITACEAE	Balsam pear, Bitter Leprosy gourd.

128	สีหาวดี (เนครราชสีมา); กะข่ำ, ก้ำข้ำ, มะหวด (ภาคกลาง); ก้ำจ้ำ (ภาคใต้); ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดตึง (ภาคตะวันออก); ข้ำ (ทั่วไป); น้ำข้ำ, มะจ้ำ (ภาคใต้); มะหวดป่า, หวดค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); สีฮอกน้อย, หวดลาว (ภาคเหนือ); หวดข่า (อุตรธานี)	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	SAPINDACEAE	
129	มันจง (เนครราชสีมา)	<i>Dioscorea</i> sp.	DIOSCOREACEAE	
130	มันเทียห (เนครราชสีมา, สระบุรี); ผักแมงแดง (สุราษฎร์ธานี)	<i>Dioscorea myriantha</i> Kunth	DIOSCOREACEAE	
131	หมักเฒ่า, ขะเฒ่า, ส้มกุ้ง (เนครราชสีมา); ขะเฒ่าผา, มะเฒ่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะเฒ่าข้าวเบา (ชุมพร); เฒ่าไขปลา (ชลบุรี); มังเฒ่า (จันทบุรี); เฒ่าทุ่ง (ชุมพร, สงขลา); กูแจ (มลายู – นราธิวาส)	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	EUPHORBIACEAE	
132	เฒ่าสาย (เนครราชสีมา); มังเฒ่า (ลำปาง); เฒ่า (ภาคเหนือ); เฒ่าตาควาย (เชียงใหม่); เฒ่าสร้อย (เลย)	<i>Antidesma acidum</i> Retz.	EUPHORBIACEAE	
133	เครือไล่ตัน (เนครราชสีมา, หองคาย); เต๋อเครือ, เต๋อดิน, เต๋อเถา, เต๋อไม้, โมกเครือ (ภาคเหนือ); เต๋อดิน (ประจวบคีรีขันธ์); เต๋อดิบ (กระบี่); ตะขี้บอปลาโต๊ะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); พิษ (ภาคกลาง); มะเต๋อดิน (ทั่วไป); มะเต๋อเถา (ราชบุรี, ภาคเหนือ); ย่านเต๋อขบิต (สุราษฎร์ธานี)	<i>Aganosma marginata</i> (Roxb.) G.Don	APOCYNACEAE	
134	โมกมัน (เนครราชสีมา); มังมัน (สุราษฎร์ธานี); มุกน้อย, มุกมัน (น่าน); โมกน้อย, โมกมัน (ทั่วไป); เสื่อ, แนนแก (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	APOCYNACEAE	Ivory, Darabela
135	ยอป่า (เนครราชสีมา, ทั่วไป); คุ (กะเหรี่ยง – กาญจนบุรี); คุย (พิษณุโลก); โตะ (กะเหรี่ยง); สลักป่า, สลักหลวง (ภาคเหนือ)	<i>Morinda coreia</i> Ham.	RUBIACEAE	
136	กาด, ยางสะแบง (เนครราชสีมา); กราด, ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กร้าย (สวาย – สุรินทร์); ขะแบง, ตะแบง, สะแบง (สุรินทร์); ตรายต์ (เขมร, สวาย – สุรินทร์); ยางกราด (สระบุรี); ลาง (ชลบุรี); เขียง กราด (ราชบุรี, เพชรบุรี); เขียงน้ำมัน (ราชบุรี); เขียง (ระยอง)	<i>Dipterocarpus intricatus</i> Dyer	DIPTEROCARPACEAE	
137	หมากแห้ง (เนครราชสีมา, สระบุรี); ผาลา (เงี้ยว – เชียงใหม่); มะหมากอี, มะอี, หมากอี (เชียงใหม่); เระ (ภาคกลาง); หมากแห้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> (Wallex Baker) T.L.Wu & S.Chen	ZINGIBERACEAE	Bastard cardamom, Tavoy cardamom.

138	ลาน, ลานพร้าว (นครราชสีมา, ทั่วไป)	<i>Corypha lecomtei</i> Becc.	PALMAE	
139	ลำไยป่า (นครราชสีมา, ภาคกลาง); เคาะม้าย, มะคอกแลน, มะหางแก่น (ลำปาง); ทองหนึ่ง (ภูเก็ต); ไทอะ (กะเหรี่ยง – ภาคตะวันตก)	<i>Paranephelium xestophyllum</i> Miq.	SAPINDACEAE	
140	ค้อมหมาแดง, หูกวาง (นครราชสีมา); กระมำ (เขมร – สระบุรี); ชูนม่า (เขมร – สุรินทร์); ค้อมตีหมา (ยะลา); ค้อมหมาขาว (ภาคกลาง); คันทรง, ทองต้นทรง (ชลบุรี); โคนมะเต็น (สุพรรณบุรี); ชินตะโกพลี (กะเหรี่ยง – ลำปาง); พันทรง (นราธิวาส); ลิตาซาปี (มลายู – ภาคใต้); ลีน, ลีนกวาง, ลีนควาย (ลำปาง); หางกวาง (นครพนม); หูกวาง (ปราจีนบุรี, ตราด); ยูลง (มลายู – ภาคใต้)	<i>Ancistrocladus tectorius</i> (Lour.) Merr.	ANCISTROCLADACEAE	
141	สะตอ, กระถินแดง (นครราชสีมา); ค้อนกลอง (ขอนแก่น) มะขามเฒ่า, ลูกดิ่ง, อีเฒ่า (ปราจีนบุรี)	<i>Parkia sumatrana</i> Miq. subsp. <i>streptocarpa</i> (Hance) H.C.F. Hopkins	LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE	
142	เล็บแมว, ยับยิว (นครราชสีมา); ตาฉูแม, โสฐมี (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); พุทธราขอ, เล็ดเยี่ยว, เล็บเหยี่ยว (ภาคกลาง); มะตันขอ, หนามเล็บเหยี่ยว, หนามกหนาม (ภาคเหนือ); ยับยิว (ภาคใต้); สังคัง (สุราษฎร์ธานี, ระนอง); แสงคำ (นครศรีธรรมราช)	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill. var. <i>oenoplia</i>	RHAMNACEAE	
143	แก่นแห้ง (นครราชสีมา); เกี๋ยน (ภาคเหนือ); เคียน, เลี่ยน (ภาคกลาง); เลี่ยนใบใหญ่ (ภาคกลาง); เอียน (ภาคเหนือ)	<i>Melia azedarach</i> L.	MELIACEAE	Bastard cedar, Bead tree, Persian lilac, White cedar.
144	ไทรเลียบ (นครราชสีมา); ฝักเอือด, เลียบ (ภาคกลาง)	<i>Ficus infectoria</i> Roxb.	MORACEAE	
145	แหน, ปีก (นครราชสีมา); ชีมอด (นครพนม); ตาโหล่น (สตูล); ตีนนก (จันทบุรี, ตราด); ประคำชิวาย (ภาคใต้); เปี้ยแคร์ (เขมร – จันทบุรี); สกุดี่, สัตคูดี (ราชบุรี); แหนแดง (ภาคเหนือ); แฉ้น (ชุมพร, นครสวรรค์)	<i>Terminalia calamansanai</i> (Blanco) Rolfe	COMBRETACEAE	
146	ส้มกบ, อุโลก (นครราชสีมา, ภาคเหนือ); ลาดดา (ตรัง); ลู, ส้มลู (สุราษฎร์ธานี); สังเหาะ (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); ส้มเห็ด (ภาคใต้); อุโลก (ราชบุรี)	<i>Hymenodictyon orixense</i> (Roxb.) Mabb.	RUBIACEAE	
147	เครืออีโกย, อีโกย (นครราชสีมา); กุ่ย (อุบลราชธานี); เกาเปรี้ยว (กรุงเทพฯ); เกาว์ลยขุ่น (ราชบุรี); ส้มกึ่ง (ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช); ส้มก้วย (สระบุรี); ส้มออบ (นครศรีธรรมราช)	<i>Ampelocissus martinii</i> Planch.	VITACEAE	
148	ส้มข้มอดขาว, ส้มข้มอด (นครราชสีมา)	-	-	

149	ส้มป่อย (นศรราชสีมา, ภาคเหนือ); ส้มขอน (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน)	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE	
150	ส้มลม (นศรราชสีมา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สระบุรี)	<i>Aganonerion polymorphum</i> Pierre ex Spire	APOCYNACEAE	
151	ส้มสีหนาดาน, ส้มพอดี (นศรราชสีมา, ชลบุรี); เกาส้มออบ (สุราษฎร์ธานี); ส้มข้าว (ปัตตานี)	<i>Cissus hastata</i> Miq.	VITACEAE	
152	สมอ (นศรราชสีมา); ม่าแน่ (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); สมอไทย, สมออัพยา (ภาคกลาง); หมากแฉะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)	<i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>chebula</i>	COMBRMACEAE	Myrabolan wood.
153	สมอพิเภก, สมอแหน (นศรราชสีมา, ภาคกลาง); ทุบะดู (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); สิ้น (เชียงใหม่); สะดู่ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); แหน, แหนขาว, แหนต้น (ภาคเหนือ)	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	COMBRETACEAE	Beleric myrobalan.
154	หมักหลอด (นศรราชสีมา); มะนอดน้ำ (เชียงใหม่); สลอดน้ำ (ภาคกลาง)	<i>Ficus heterophylla</i> L.f.	MORACEAE	
155	ส่องฟ้า (นศรราชสีมา, อุตรดิตถ์); โปร่งฟ้า (ทั่วไป); ส่องฟ้าดง (เลย); เหม็น (จันทบุรี); สมุยหอม (นครศรีธรรมราช)	<i>Clausena hammandiana</i> (Pierre) Pierre ex Guillaumin	RUTACEAE	
156	พังกีใหญ่, พังกีตัน (นศรราชสีมา); ซี, พะเนียงหัด (อุบลราชธานี); ฝี่เสียดง (เชียงใหม่); ยายบู, สองสลึง (ชลบุรี, พิษณุโลก)	<i>Lophopetalum duperreanum</i> Pierre	CELASTRACEAE	
157	สะเดา (นศรราชสีมา, ภาคกลาง); กะเดา (ใต้); จะตัง (สวาย); สะเลียม (ภาคเหนือ)	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	MELIACEAE	Siamese neem tree.
158	ผักไถวา, หอบแหบ (นศรราชสีมา); สั้หตะวา (ภาคกลาง); สั้หตะวาไปพวย (กรุงเทพฯ)	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	HYDROCHARITACEAE	
159	ส้มกลีบ (นศรราชสีมา); ไข่เฝ้าดง, ตานกกด (เลย); ปล้อ (สวาย – สุรินทร์); มะโตน (ชลบุรี); ส้านกวาง (ภาคใต้); ส้านโดยเด (นศรพนม); ส้านไปเล็ก (ปัตตานี); แล้น (ตรัง)	<i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson	DILLENIACEAE	
160	ผักหนาม, สามสิบ, ผักชีช้าง (นศรราชสีมา); จ้างเคือ (ภาคเหนือ); เตอสีเบาะ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); ผักชีช้าง (หนองคาย); พอดวายมะ (กะเหรี่ยง – เชียงใหม่); สามร้อยราก (กาญจนบุรี); สามสิบ (ภาคกลาง)	<i>Asparagus racemosus</i> willd.	ASPARGACEAE	
161	สารภี (นศรราชสีมา, บุรีรัมย์); สารภีดง (เพชรบูรณ์); สารภีดอกใหญ่ (ระนอง)	<i>Mammea hammandii</i> Kosterm.	GUTTIFERAE	

162	ผักเสี้ยว, ผักเม็ก (นครราชสีมา); ใค้รมัด (เชียงใหม่); เม็ก (ปราจีนบุรี); เม็ดขุ่น (นครศรีธรรมราช); เสี้ยว (สกลนคร, สตูล); เสี้ยวแดง (ตราด); เสี้ยวขุ่น (ภาคกลาง); ยี่ม้อแล (มลายู – ภาคใต้)	<i>Syzygium gratum</i> (Wight) S.N. Mitra var. <i>gratum</i>	MYRTACEAE
163	เสี้ยวส้ม (นครราชสีมา); คังโค (สุพรรณบุรี); แดงโค (สระบุรี); ป้าม (สวาย – สุรินทร์); ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ); เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี)	<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
164	ซีเหล็กสาร (นครราชสีมา, ปราจีนบุรี); กราบบัด, กะบัด (ชาวนน – นครราชสีมา); ซีเหล็กโคก, ซีเหล็กแพะ (ภาคเหนือ); ซีเหล็กป่า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ึงขาน (เขมร สุรินทร์); แสมสาร (ภาคกลาง)	<i>Senna garrettiana</i> (Craib) Irwin & Barneby	LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
165	หมอยแม่หม้าย (นครราชสีมา, ราชบุรี); กระฉอก (ปราจีนบุรี); กระฉอก (ราชบุรี); กัญโพเต๊ะ, ใค้รู (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); กูดก่อง, กูดเคือ, กูดอดแดง, กูดแพะ, กูดย่อง, ผักตีนตักโต (ภาคเหนือ); ตะเภ่าขึ้นหน (ภาคใต้, ประจวบคีรีขันธ์); ตีนตะขาบ (ภาคเหนือ); ตะเภ่าขึ้นหน (ภาคใต้, ประจวบคีรีขันธ์); ตีนตะขาบ (กรุงเทพฯ); รับบะซา (มลายู – นราธิวาส); ลิเภ่าใหญ่ (ปัตตานี); หย้ายายเภ่า (จันทบุรี, ภาคใต้); หลีเภ่า (ภาคใต้)	<i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw.	SCHIZAEACEAE
166	ด่างทับ (นครราชสีมา); ก้อมเกาะ, ก้อมเกาะ (ภาคเหนือ); กะต่อไม้เก้, พระพาย, หนามพรม (ภาคกลาง); กำแพงเจ็ดชั้น, เกาตงหมากเหบ (ปราจีนบุรี); เครือหมักเก็บ, เครือหมากเก็บ, เกาตงหมากเหบ (อุตรธานี); ย่านางช้าง (นครพนม)	<i>Pachygone dasycarpa</i> Kurz	MENISPERMACEAE
167	หมากหม้อ, ซีหญู (นครราชสีมา); หมักหม้อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Rothmannia wittii</i> (Craib) Bremek.	RUBIACEAE
168	แหงใหญ่ (นครราชสีมา); กระวาน (ภาคใต้); เจ๊ะ (ชุมพร); ปลูกใหญ่ (สงขลา); กล้วยหลูสูง (นราธิวาส); เรียว (จันทบุรี); หลาว (ภาคกลาง)	<i>Alpinia oxymitra</i> K.Schum.	ZINGIBERACEAE
169	หว่า, หว่า (นครราชสีมา); หว่า (ภาคกลาง); ห่าซีแพะ (เชียงใหม่)	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
170	หวายเขียว (นครราชสีมา); แกรบาตู (มลายู – นราธิวาส); หวายขม (ทั่วไป); หวายปูน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Calamus siamensis</i> Becc.	PALMAE
171	หวายเขียว, หวายขม, หวายปูน, หวายใหญ่, หวายพะอง (นครราชสีมา)	-	PALMAE

172	ผักลิ้นปี่ (นครราชสีมา); ผักกาดนกเขา (นครศรีธรรมราช); ผักแดง (เลย); ผักบั้ง (ลำปาง); หางปลาช่อน, หูปลาช่อน (ภาคกลาง); เอี้ยะเออ้ง (จีน)	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	COMPOSITAE	
173	กะหาด (นครราชสีมา); กาเย, ตาแปง, ตาแปง (มลายู – นครราชสีมา); มะหาด (ภาคใต้); มะหาดใบใหญ่ (ตรัง); หาด (ทั่วไป)	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb.	MORACEAE	
174	พะงาด, เหมือดแฉ (นครราชสีมา); พลองขึ้นนก (ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์); เหมือดจี้, เหมือดฟอง (ภาคเหนือ); เหมือดแฉ (อุบลราชธานี)	<i>Mimocylon scutellatum</i> Naudin	MELASTOMATACEAE	
175	กระเจียวแดง, กระเจียวโคก (นครราชสีมา); กระเจียว (ภาคกลาง); กาเดี่ยว (เลย); จวด (ชุมพร, สงขลา); อวแดง (ภาคเหนือ)	<i>Curcuma sessilis</i> Gage	ZINGIBERACEAE	
176	ผักเอื้อง, เอื้อง (นครราชสีมา); ชูโลบ้อง, ชูโลบ, (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน); เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช); เอื้องต้น (ยะลา); เอื้องพืดม้า (ภาคกลาง); เอื้องหมายนา (ทั่วไป); เอื้องใหญ่, บันไดสวรรค์ (ภาคใต้)	<i>Costus speciosus</i> (Koen.) Sm.	COSTACEAE	Crape ginger, Malay ginger, Spital flag.