

## นกจาบฝนปีกแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 – 16 ซม. จะงอยปากยาวกว่าและหนากว่านกจาบฝนอื่น ๆ ขนปีกสีน้ำตาลแดง เห็นได้ชัดทั้งขณะบินและขณะพักปีก ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายขีดสีเข้มชัดเจน ได้คอสีขาว ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลอมเหลือง ออกมีลายขีดสีเข้ม มีคิ้วขาวจากโคนปากจดท้ายทอย ปลายคิ้วติดกับลายขีดสีขาวจากท้ายทอย
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นมาเลเซีย
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งโล่ง พื้นที่เกษตรกรรม ในระดับพื้นราบจนกระทั่งเชิงเขา ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง และบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินโดดเดี่ยว บางครั้งพบเป็นคู่ หรือฝูงเล็ก ๆ เดินหากินตามพื้นดิน อาหารได้แก่เมล็ดพืช เมล็ดหญ้า แมลง และหนอนแมลง บางครั้งพบเกาะตามกิ่งก้านของไม้พุ่ม บนหิน หรือรั้ว ต่าง ๆ
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังเป็นรูปกระโจมด้วยใบหญ้าแห้ง อยู่ตามพื้นดินหรือโคนกอหญ้า วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่สีน้ำตาลอ่อน มีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม พ่อแม่กันช่วยกันทำรัง พักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะพักไข่ประมาณ 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในบริเวณป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *marionae*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกจาบผนปีกแดง

### **Rufous-winged Bushlark**

*Mirafra assamica* Horsfield, 1840.

Alaudidae

Passeriformes