

## นกจาบดินอกลาย

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 ซม. ลักษณะที่เด่นชัดคือกระหม่อมมีสีแดงน้ำตาล มีคิ้วขาว ขนคอสีขาวเป็นปุย ด้านท้องมีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม ด้านหลังไม่มีลาย นกที่ยังโตไม่เต็มที่จะมีสีค่อนข้างทึม ด้านท้องไม่มีลายขีด
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นทางใต้ของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์)
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ ป่าไผ่ จากพื้นราบจนถึงระดับสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราช พบหากินตามพื้นดินริมถนนที่มีกองใบไม้ทับถม ไกลล์ที่ทำการสถานีฯ และพบในป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** หากินตามพื้นดิน มักซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ ทำให้สังเกตเห็นได้ยาก จึงมักมองข้ามไปหาแมลงตามกองใบไม้แห้ง เคลื่อนที่โดยใช้วิธีเดินหรือกระโดด มีขาที่ค่อนข้างยาวและแข็งแรง มักได้ยินเสียงร้องตอนเช้าตรู่ เวลาอื่นจะไม่ได้ยินเสียง
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม รังเป็นรูปโดมวางบนพื้นดินใกล้พุ่มไม้ รังทำจากต้นหญ้า ใบไม้ วางไขครั้งละ 3 ฟอง ไข่มีสีขาว ถ้าถูกรบกวนบริเวณใกล้รัง นกจาบดินอกลายจะไม่บินหนีเหมือนนกอื่น แต่จะวิ่งหนีเหมือนหนูหรือกระรอก การเลียนแบบของมันแนบเนียนมาก ทำให้ผู้สำรวจเข้าใจผิดได้ง่าย
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบชุกชุมในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกจาบดินอกลาย

**Puff-throated Babbler, Streak-throated Jungle Babbler, Spotted Babbler**

*Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832.

Timaliidae

Passeriformes