

## นกเอี้ยงหงอน

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 25 ซม. ขนตามลำตัวสีดำ ยกเว้นขนคลุมใต้โคนหาง และปลายหางมีสีขาว และมีแถบขาวเล็ก ๆ ที่ปีกด้วย ลักษณะที่เด่นคือมีขนหงอนสีดำตั้งชันขึ้นที่หน้าผาก จะงอยปากและขามีสีเหลือง ขณะบินเห็นแถบขาวกว้าง ๆ ใต้ปีก ปลายหาง และขนคลุมใต้โคนหาง ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน
- ที่อยู่อาศัย :** ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ไร่ นา ที่ถูกแผ้วถาง บริเวณที่โล่งที่มีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย และใกล้ ๆ แหล่งน้ำ นกเอี้ยงหงอนจะอาศัยหากินในบริเวณชานเมือง และตามท้องไร่ท้องนามากกว่าในตัวเมืองและหมู่บ้าน ในป่าสะแกราช พบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย บังคลาเทศ จีนตอนใต้ แถบมณฑลยูนนาน และกวางสี เวียดนาม ประเทศไทย พบทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้ที่อยู่ใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป
- อุปนิสัย :** เป็นนกที่เชื่องมาก คู่กันเคยกับคนเป็นอย่างดี ชอบเดินหากินตามพื้นดินและสนามหญ้าที่โล่งเตียน ส่วนใหญ่มักพบหากินเป็นฝูง 10 – 30 ตัว อาหารได้แก่ หนอน แมลง ไข่เดือนตามใบหญ้า กอหญ้า และรอยแตกของดิน อาหารโปรดคือตุ๊กแตน นอกนั้นยังกินเมล็ดข้าว เมล็ดพืช ผลไม้ที่ร่วงหล่น และดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ เช่น ต้นงิ้วอีกด้วย เมื่อหากินจนอิ่มแล้ว มันจะพากันบินขึ้นไปเกาะพักบนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ ๆ แหล่งหากิน และพักหลบฝนบนต้นไม้ ในยามค่ำคืน ถ้ารวมกลุ่มกันมาก ๆ มักส่งเสียงร้องแย่งที่หลบฝนดังเซ็งแซ่ไปทั่วบริเวณ มันบินได้ตรงและรวดเร็ว กระพือปีกได้แข็งแรงมาก บ่อยครั้งพบหากินอยู่ใกล้กับวัว ควาย เวลามีวัว ควาย เดินเหยียบย่ำไปตามพื้นดิน แมลงต่าง ๆ จะบินออกจากกอหญ้า และรอยแยกของพื้นดินด้วยความตกใจ เป็นโอกาสให้นักเอี้ยงหงอนวิ่งไปจิกกินได้ง่าย บางครั้งพบเกาะอยู่บนหลัง วัว ควาย คอยจิกกินแมลงที่มาตอมรบกวนวัว ควาย นั้น
- ผสมพันธุ์ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังตามโพรงไม้ ทั้งนกตัวผู้และตัวเมีย ช่วยกันหาวัสดุรองรัง เช่น ใบหญ้าแห้ง กิ่งไม้เล็ก ๆ ขนนก และวัสดุนุ่ม ๆ อื่น ๆ วางไข่ครั้งละ 2 – 6 ฟอง เปลือกไข่มีสีฟ้าเรียบ ๆ พ่อแม่นกผลัดกันกกไข่ ระยะฟักไข่ประมาณ 20 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบได้บ่อยตามที่โล่ง บริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเอี้ยงหงอน

White-vented Myna

*Acridotheres javanicus* (Moore, 1858)

Sturnidae

Passeriformes