



แนวทางการให้บริการด้านวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ของห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบ /

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวัตถุดิบ เพื่อการผลิตในระบบคุณภาพตามมาตรฐานการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, บริการทดสอบ/วิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยา, บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา อุตสาหกรรมเครื่องทดสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ บริการฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาในการวิเคราะห์/ทดสอบ สอบเทียบและการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, บริการเป็นหน่วยงานผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 บริการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 โดยมี


ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (ทป.คม.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบและ

วิเคราะห์ทางเคมีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อาหาร สารเติมแต่งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร แร่ โลหะ น้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมี สารเจือปน สารปนเปื้อน เครื่องสำอาง สี สิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า วว.

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ	ระยะเวลา	ช่องทางการให้บริการ
1. ผู้ขอรับบริการกรอกคำขอบริการ	15 นาที	ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. (บางปู) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 คุณณิชากุล คำมูลนา และคุณกิตติ บรรจงจิตรชัย โทรศัพท์ : 0-2323-1672 - 80 โทรสาร : 0-2323-9165 วว. (เทคโนโลยี คลองห้า) 35 เทคโนโลยี ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Call Center : 0-2577 9000
➤ ณ สถานที่รับงาน		
➤ Online Service		
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอบริการ	15 นาที	ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. (บางปู) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 คุณณิชากุล คำมูลนา และคุณกิตติ บรรจงจิตรชัย โทรศัพท์ : 0-2323-1672 - 80 โทรสาร : 0-2323-9165 วว. (เทคโนโลยี คลองห้า) 35 เทคโนโลยี ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Call Center : 0-2577 9000
3. รับคำขอบริการ และนัดส่งตัวอย่าง/เครื่องมือ	15 นาที	
4. บันทึกข้อมูล กำหนดหมายเลขคำขอบริการ	15 นาที	
5. ผู้ขอรับบริการชำระค่าบริการและรับใบเสร็จรับเงิน	15 นาที	
6. Lab. (ห้องปฏิบัติการ) รับคำขอบริการ/ตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่รับไปดำเนินการ	15 นาที	
7. Lab. (ห้องปฏิบัติการ) ดำเนินการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี	ตามมาตรฐานการทดสอบ/สอบเทียบ	
8. ชำระค่าบริการและรับใบเสร็จ	5 นาที	
9. รับรายงานผลจาก Lab. (ห้องปฏิบัติการ) และแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ	5 นาที	ทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail
10. รับรายงานผลทดสอบ/สอบเทียบ		วว. (บางเขน) วว. (เทคโนโลยี คลองห้า) E-mail ไปรษณีย์
➤ รับด้วยตนเอง ณ สถานที่รับงาน	5 นาที	
➤ Online Service	5 นาที	
➤ ส่งผลทางไปรษณีย์	1-2 วัน	

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า



ค่าธรรมเนียมบริการ

ลำดับ	งานบริการ	รายละเอียด	อัตราค่าบริการ
1	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 443) พ.ศ. 2566 เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร	PARAMETER : ลักษณะ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ค่าแอกทิวิตี (Activity)* ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซัลโมเนลลา*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
2	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Lecithin (Method- AOCS)	PARAMETER : โคลิฟอร์ม*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : อีโคไล*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : กิจกรรมการต้านจุลชีพ (antibiotic activity)* ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารพิษจากรา (mycotoxin)*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม* ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : -Acetone Insoluble	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : AOCS	
		PARAMETER : -Moisture & Volatile Matter	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : AOCS	
		PARAMETER : -Acid Value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : AOCS	บาท
		PARAMETER : -Hexane Insoluble RANGE : - METHOD : AOCS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : -Viscosity at 25C RANGE : - METHOD : AOCS	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : -Energy value ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
3	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร L(+)-TARTARIC ACID, JECFA (1999), INS No. 334	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation (IDENTIFICATION) ไม่สามารถทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Test for tartrate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Sulfates RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Oxalate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
4	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CURCUMIN	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reactions	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Thin Layer Chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Acetone	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Hexane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Ethyl acetate	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
5	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร NATAMYCIN, JECFA (2006), INS No. 235	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption**	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ultraviolet absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
6	Monograph-USP&NF Monograph-USP&NF	PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: A	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: C	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ASSAY	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residue on Ignition	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
7	Monograph-USP&NF Sorbitol Solution 64.0%	PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : SPECIFIC GRAVITY	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ACIDITY	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : WATER DETERMINATION	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: A	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: B	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : IDENTIFICATION TEST: C	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : ASSAY	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : RESIDUE ON IGNITION	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : LIMIT OF NICKEL	

		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : REDUCING SUGARS	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : pH	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : CONDUCTIVITY	
		RANGE :	
		METHOD :	
		PARAMETER : WATER DETERMINATION	
		RANGE :	
		METHOD :	
8	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DIACETYLTARTARIC and FATTY ACID ESTERS of GLYCEROL	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 1,2-diols RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for Fatty acids (Methyl esters of fatty acids) ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Test for Acetic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Test for Tartaric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for Glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Acids ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total acetic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total tartaric acid ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
9	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร NISIN, JECFA (2013) INS No. 234	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation from other antimicrobial substances ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nisin activity ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sodium Chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria: Salmonella species*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
10	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium sorbate, JECFA(2006), INS.NO.202	PARAMETER : Microbiological criteria: Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria: Escherichia coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range of sorbic acid derived from the sample	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for unsaturation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Acidity or alkalinity	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aldehydes ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
11	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, JECFA(2006) INS.NO. 339(i)	METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free acid and disodium phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
12	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร; ISOMALT or Hydrogenated isomaltulose, JECFA(2008) INS.NO. 953	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay* ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thin layer chromatography ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : D-Mannitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : D-Sorbitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
13	CHEMICAL/สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/น้ำยาทำความสะอาด	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : มอก. 2083-2544 / มอก. 2117-2545	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความสามารถในการละลาย RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544 / มอก. 2117-2545	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : บอแรกซ์ (Borax) RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สบู่ (soap) RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : สารลดแรงตึงผิว แอนไอออนิก+นอนไอออนิก RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
		PARAMETER : สารลดแรงตึงผิว แคตไอออนิก RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้าง [ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)] RANGE : - METHOD : มอก. 2116-2545 / มอก. 2083-2544	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพแบบ Nonionic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 10,500.00 บาท
		PARAMETER : ฟอर्मาลดีไฮด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : จุดวาบไฟ (Flash point) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Methylene Chloride RANGE : -	

14	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DISODIUM 5'-INOSINATE, JECFA(2006) INS.NO.631	METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : สารซัคคิว (เฉพาะประเภทมีสารซัคคิว)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก. 2117-2545	
		PARAMETER : ตัวทำละลายอินทรีย์ (เฉพาะประเภทไม่มีสารซัคคิว)	
		RANGE : -	
		METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : ประสิทธิภาพในการทำความสะดวก	
		RANGE : -	
		METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : การล้างออก	
		RANGE : -	
		METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for ribose	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for organic phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.10% by weight to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA(2011)	

		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Amino acids	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Related foreign substances	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
15	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร sodium bisulfite INS.NO.222 SODIUM HYDROGEN SULFITE	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfite	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insolubles	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic (additional)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Salmonella spp.* (additional)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
16	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร L-GLUTAMIC ACID, JECFA(2021) INS.NO.620 L-GLUTAMIC ACID	METHOD : -	
		PARAMETER : Clostridium perfringens.* (additional)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Staphylococcus aureus.* (additional)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Escherichia coli.* (additional)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for glutamate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Pyrrolidone carboxylic acid	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
17	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร LACTITOL, JECFA(2001) INS.NO. 966 LACTITOL	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Main peak in HPLC*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA(2011)	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Other polyols*	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
18	CALCIUM CARBONATE JECFA(2006) INS.NO.170(i) CALCIUM CARBONATE	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Test for carbonate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Acid insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : Jecfa	
		PARAMETER : Barium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : Jecfa	

		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : Jecfa	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Free alkali RANGE : - METHOD : Jecfa	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts RANGE : - METHOD : Jecfa	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : In house based on Jecfa	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : In house based on Jecfa	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
19	เซรามิก เซรามิก	PARAMETER : ตะกั่ว (Lead) RANGE : Limit of quantitation 0.05 mg/l (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก. 32-2546 หรือ AOAC Official Method 973.32	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม (Cadmium) RANGE : Limit of quantitation 0.02 mg/l (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก. 32-2546 หรือ AOAC Official Method 973.32	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
20	CHEMICAL/สารเคมี มอก.165-2554 สารสี-คุณลักษณะทางเคมีประเภท อุตสาหกรรม	PARAMETER : สารที่ไม่ละลายในน้ำ RANGE : ชนิดที่1 : 0.3 ชนิดที่2 : 0.02 ชนิดที่3 :0.02 METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.2	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง(pH) RANGE : ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 1, 2 : 2.8ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 3: 2.5 ชนิดที่2 : 3.0 ชนิดที่3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.3	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : อะลูมินา(คำนวณเป็น AL2O3) RANGE : ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 1, 2 : 16.0 ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 3: 15.0 ชนิดที่2 : - ชนิดที่3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.4	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : เกลือแอมโมเนียม(คำนวณเป็นNH3) RANGE : ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 1:40.0 ชนิดที่1 ขึ้นคุณภาพ 2,3: - ชนิดที่2 : 30.0 ชนิดที่3 : 40.0 METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.5	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โลหะหนัก(คำนวณเป็น Pb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1:40.0 ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 2,3: - ชนิดที่2 : 30.0 ชนิดที่3 : 40.0 METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.6	บาท
		PARAMETER : เหล็ก(Fe) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,2:0.10 ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 3: 2.0 ชนิดที่2,3 : 0.01 (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.7	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : แมงกานีส(Mn) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,2,3:50 ชนิดที่2,3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.8	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม(Cd) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,-: ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 2,3: 4.0 ชนิดที่2,3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.9	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว(Pb) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,-: ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 2,3: 20.0 ชนิดที่2,3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.10	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียม(Cr) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,-: ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 2,3: 20.0 ชนิดที่2,3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.11	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู(คำนวณเป็นAs2O3) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,2,:5.0 ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 3: 18.0 ชนิดที่2,3 : 3.0 METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.12	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER :ปรอท(Hg) RANGE : ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 1,-: ชนิดที่1 ชั้นคุณภาพ 2,3: 0.4 ชนิดที่2,3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.13	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โพแทสเซียม RANGE : ชนิดที่1 :- ชนิดที่2:98.0 ชนิดที่3 : - METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.14	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แอมโมเนียมอะลัม RANGE : ชนิดที่1 :- ชนิดที่2:- ชนิดที่3 : 98.0 METHOD : มอก.185-2554 ข้อ8.14	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : มอก.185-2554	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
21	CHEMICAL/สารเคมี	PARAMETER : อะลูมิเนียม ออกไซด์(AL2O3) %โดยมวล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

มอก.2821-2560 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง(Poly aluminium chloride poder)-ชนิดต่างปานกลาง-ชนิดต่างสูง	RANGE : 28 (ได้รับการรับรอง)	บาท
	METHOD : ข้อ 7.2	
	PARAMETER : ความเป็นด่าง(Basicity)%โดยมวล	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : 35(ต่างปานกลาง) 64(ต่างสูง)	
	METHOD : ข้อ 7.3	
	PARAMETER : คลอไรด์(คำนวณเป็นCL) %โดยมวล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	RANGE : 33(ต่างปานกลาง) 31(ต่างสูง)	
	METHOD : ข้อ 7.4	
	PARAMETER : ซัลเฟต(คำนวณเป็น SO4) %โดยมวล	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : 10	
	METHOD : ข้อ 7.5	
	PARAMETER : ความหนาแน่นเชิงปริมาตร(Bulk density) g/ml	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : 0.65	
	METHOD : ข้อ 7.6	
	PARAMETER : สารหนู(คำนวณเป็นAs) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	RANGE : 3.0	
	METHOD : ข้อ 7.8	
	PARAMETER :ปรอท(คำนวณเป็น Hg) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	RANGE : 0.30	
	METHOD : ข้อ 7.6	
	PARAMETER : แคดเมียม(คำนวณเป็น Cd) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : 3.0	
	METHOD : ข้อ 7.9	
	PARAMETER : เหล็ก(คำนวณเป็น Fe) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : 300.0	
	METHOD : ข้อ 7.11	
	PARAMETER : แมงกานีส(คำนวณเป็น Mn) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : 45.0	
	METHOD : ข้อ 7.11	
	PARAMETER : โครเมียม(คำนวณเป็น Cr) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : 15.0	
	METHOD : ข้อ 7.12	
	PARAMETER : สิ่งที่ไม่ละลาย(Insoluble)%โดยมวล	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
	RANGE : 1.50	
	METHOD : ข้อ 7.13	
	PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลาย 5% โดยมวล/ปริมาตร	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
	RANGE : 2.5-4.5	

		METHOD : ข้อ 7.14	
		PARAMETER : ตะกั่ว(คำนวณเป็นPb) mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 15.0	บาท
		METHOD : ข้อ 7.10	
22	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MICROCRYSTALLINE CELLULOSE JECFA(2000) INS.NO. 460(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Suspensoid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : water soluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : starch	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
23	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	Beta-CAROTENE, synthetic JECFA(2011) INS.NO.160a(i)	RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for carotenoids RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Subsidiary colouring matters RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	 ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
24	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Zinc Stearate/ USP46-NF41-2023	PARAMETER : Identification A(191) RANGE : - METHOD : USP46-NF41/A(191)-2023 PARAMETER : Identification B(651) RANGE : - METHOD : USP46-NF41/ B(651)-2023 PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : USP46-NF41-2023 PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : USP46-NF41/211(methodI)-2023 PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : USP46-NF41/251-2023 PARAMETER : Alkaline and Alkaline Earths RANGE : - METHOD : USP46-NF41-2023	 ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
25	FOOD ADDITIVE	PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

	ACETIC ACID, GLACIAL JECFA(2004) INS.NO.260	RANGE : Not less than 99.5%	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Test for acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Non-Volatile residue	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : Not more than 0.01%	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Readily oxidizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
26	FOOD ADDITIVE BENZYL ALCOHOL JECFA(1996) INS.NO.1519	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not more than 0.5 mg/kg	บาท
		METHOD : JECFA INS No.260	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solidification point ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
	FOOD ADDITIVE BENZYL ALCOHOL JECFA(1996) INS.NO.1519	PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not Less than 98.0%	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : passes test	
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Refractive index	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : n(20,D):1.538-1.541	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
	FOOD ADDITIVE BENZYL ALCOHOL JECFA(1996) INS.NO.1519	RANGE : d(25,25):1.042-1.047	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
	FOOD ADDITIVE BENZYL ALCOHOL JECFA(1996) INS.NO.1519	PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : passes test	บาท

		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not more than 2 mg/kg	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : Not more than 0.5	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Distillation range ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aldehydes ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Peroxides ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorinated organic compounds ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
27	FOOD ADDITIVE BENZYL ALCOHOL	PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not less than 98.0%	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : passes test	
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Refractive index	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : n (20,D) :1.538-1.541	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : d(25,25):1.042-1.047	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Distillation range	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not less than 95% v/v distils between 202 and 208o	บาท

		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not more than 2 mg/kg	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : Not more than 0.5	บาท
		METHOD : JECFA INS NO.1519	
28	FOOD ADDITIVE MALTOL JECFA(2007) INS.NO. 636	PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : Passes test	
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 160-164o	บาท
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Ultraviolet absorption	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : Passes test	บาท
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not more than 0.5%(karl Fischer)	บาท
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : Not more than 0.2%	
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not more than 1mg/kg	บาท
		METHOD : JECFA INS No.636	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
29	FOOD ADDITIVE ETHYL ACETATE JECFA(1996) CAS.NO. 141-78-6	PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : Not less than 99.0%	บาท
		METHOD : JECFA C.A.S. number 141-78-6	
		PARAMETER : Refractive index	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : n(20,D):1.371-1.376	บาท
		METHOD : JECFA C.A.S. number 141-78-6	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : d(25,25):0.894-0.901	บาท
		METHOD : JECFA C.A.S. number 141-78-6	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : Not more than 5.0	บาท
		METHOD : JECFA C.A.S. number 141-78-6	

		PARAMETER : Boiling poing RANGE : 77o METHOD : JECFA C.A.S. number 141-78-6	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
30	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำยาล้างแอร์	PARAMETER : pH(ค่าความเป็นกรด-ด่าง) RANGE : - METHOD : pH meter ี Units-	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (สารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย) RANGE : - METHOD : Headspace -GC/MS Units:%w/w	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		PARAMETER : Density(ความหนาแน่น) RANGE : - METHOD : Hydrometer Units: g/ml	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Cadmium(Cd) RANGE : - METHOD : ICP-OES Units: mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead(Pb) RANGE : - METHOD : ICP-OES Units: mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Chromium(Cr) RANGE : - METHOD : ICP-OES Units: mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Mercury(Hg) RANGE : - METHOD : Mercury analyzer/EPA473-2007 Units: mg/kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
31	มาตรฐาน-สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป มอก.272-2564 สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ RANGE : - METHOD : มอก.272-2564	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
32	มาตรฐาน-สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป มอก.272-2564 สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : ความละเอียด RANGE : - METHOD : มอก.272-2564	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
33	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร AMMONIUM CHLORIDE JECFA(1979) INS.NO.510	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for ammonium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
34	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) วิธีทดสอบ สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง	PARAMETER : การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศ ธรรมชาติของวัสดุเคลือบ RANGE : - METHOD : มอก.285เล่ม52-2565	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
35	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) วิธีทดสอบ สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง	PARAMETER : การทดสอบด้วยการกรีดเป็นตาราง RANGE : - METHOD : มอก.285เล่ม47-2565	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
36	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง	PARAMETER : การวัดความเงาของฟิล์มสีที่มุม 20 60 85 องศา RANGE : - METHOD : มอก.285 เล่ม17-2564	ราคาเริ่มต้น 1,800.00 บาท
37	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM SULFATE Monograph 7 (2009) INS.NO.515(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Assay RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic วิเคราะห์เพิ่ม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Mercury วิเคราะห์เพิ่ม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride วิเคราะห์เพิ่ม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
38	Polymer/พลาสติก/ท่อ มอก.777-2552 กระบอกฉีดฯผ่านได้ผิวหนังปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว	PARAMETER : ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี เหล็ก RANGE : ไม่เกิน 5 mg/L METHOD : มอก.777-2552/ภาคผนวก ก ข้อ 5.2,5.3/ICP-OES/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 2,800.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : ไม่เกิน 0.1 mg/L METHOD : มอก.777-2552/ภาคผนวก ก ข้อ 5.2,5.3/ICP-OES/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : เติร์ยมตัวอย่าง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท

39	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MODIFIED STARCHES/Dextrin roasted starch JECFA(2021) INS.NO.1400	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Dispersion test RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
40	CHEMICAL/สารเคมี อก. 75-2548 ปุ๋ย	PARAMETER : อินทรีย์วัตถุ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ไนโตรเจนทั้งหมด Total Nitrogen (คำนวณเป็น N)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : โพแทสเซียม (คำนวณเป็น K2O)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
41	CHEMICAL/สารเคมี มอก.900-2565 ถ่านกัมมันต์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป- ชนิดผง	PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย - สารหนู(As)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 10mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย - แคดเมียม(Cd)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : ไม่เกิน 5mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย -ปรอท(Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 1mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย -โครเมียม(Cr)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : ไม่เกิน 50mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย -นิกเกิล(Ni)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : ไม่เกิน 20mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย -ตะกั่ว(Pb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 10mg/kg	บาท
		METHOD : EN12902	

		PARAMETER : คุณสมบัติด้านความปลอดภัย -พลวง(Sb) RANGE : ไม่เกิน 50mg/kg METHOD : EN12902	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติด้านความปลอดภัย -ซีลีเนียม(Se) RANGE : ไม่เกิน 10mg/kg METHOD : EN12902	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติด้านความปลอดภัย -ไซยาไนด์(CN) RANGE : ไม่เกิน 50mg/kg METHOD : EN12902	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
42	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีกลวไนซ์ (สีป้องกันการเกิดสนิม)	PARAMETER : ความต้านทานการกัดกร่อน (Acid-Base resistance (10%HCl)) RANGE : - METHOD : 168 ชั่วโมง (1 สัปดาห์) ขนาดแผ่น 5x5 cm จำนวน 3แผ่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความต้านทานการกัดกร่อน(Acid-Base resistance (10%NaOH)) RANGE : - METHOD : 168 ชั่วโมง (1 สัปดาห์) ขนาดแผ่น 5x5 cm จำนวน3แผ่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Adhesion by Tape Test RANGE : - METHOD : ASTM D3359-17 Method A (Cross-Cut) ขนาดแผ่น 7x15 cm จำนวน3แผ่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การขีดเกาะ RANGE : - METHOD : ASTM D4541-17 ขนาดแผ่น 15x15 cm จำนวน 3 แผ่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
43	FOOD CONTACT MATERIALS ประกาศฯ435-2565 กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ตาราง3 การแพร่กระจาย	PARAMETER : สารไพรมารีแอมโรเมติกส์เอมีนส์(Primary aromatic amines,PAAs) จำนวน22ชนิด ตารางที่3.1)(ราคานี้รวมค่าเปิดเครื่อง 3000 บาท) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 40,000.00 บาท
		PARAMETER : สารไพรมารีแอมโรเมติกส์เอมีนส์(Primary aromatic amines,PAAs) จำนวน 1-4ชนิด รายการดูจาก ประกาศฯ435 ตารางที่3.2) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 22,530.00 บาท

		PARAMETER : สารไพรมารีแอมโรเมติกส์เอมีนส์(Primary aromatic amines,PAAs) จำนวน 1 ชนิด รายการดูจากประกาศฯ 435 ตารางที่3.2) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 7,500.00 บาท
44	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน มอก.2241-2548	PARAMETER : ระยะเวลาแห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : กำลังซ่อนแสงเฉพาะสีขาวและสีอ่อน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความเงาที่มุม60องศา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สมบัติในการพ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : การคายสียกเว้นสีขาว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะของฟิล์มสี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนแรงกระแทก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนด่าง RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 7,490.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
45	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SUNSET YELLOW FCF JECFA(2008) INS.NO.110	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : HPLC ไม่ได้วิเคราะห์ตามJECFA	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colouring matters, identification ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Subsidiary colouring matter content ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sudan I (1-(Phenylazo)-2-naphthalenol) ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Unsulfonated primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Ether-extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Water content(Loss on drying)-Chloride and sulfate calculated as sodium salts RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ราคาเริ่มต้น 2,900.00 บาท
46	CHEMICAL/สารเคมี สารที่เติมลงในboiler	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : - PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : - PARAMETER : สังกะสี RANGE : - METHOD : - PARAMETER : ดีบุก RANGE : - METHOD : - PARAMETER : ทองแดง RANGE : - METHOD : - PARAMETER : ปะปน RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Bis-2(2-ethyhexyl)-maleate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
47	CHEMICAL/สารเคมี สารช่วยเร่งน้ำตา	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : - PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : - PARAMETER : สารหนู RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ปรีอท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ฟลูออไรด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
48	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM NITRITE JECFA(1995 INS.NO.250	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for nitrite	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
49	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร (Framework for) STEVIOL GLYCOSIDES Annex 4: Enzyme modified glucosylated Steviol Glycosides JECFA(2021) INS.NO.960d	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

50	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYETHYLENE GLYCOLS JECFA(1987) INS.NO.1521	PARAMETER : HPLC chromatographic profile ไม่สามารถ วิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total Ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Residual solvents:Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total (aerobic) plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Molecular weight ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Viscosity ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 1,4-Dioxane ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ethylene oxide ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ethylene glycol and diethylene glycol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
51	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.607-2550 สีกันเปรียงไวนิล-ไวนิลแดง-ไวนิลดำ	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ-ผงสี	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ-คอปเปอร์(I)ออกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนักผงสี	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ-สารที่ระเหยได้	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ผงหยาบและฟุ้งที่ล้าง บนแรง 45 ไมโครเมตร RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ความชื้นเหลว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ความหนาแน่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ระยะเวลาสีที่แห้ง- แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ระยะเวลาสีที่แห้ง- แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-จุลวามไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : สารห้ามใช้: ปะท ร้อยละโดยน้ำหนักของ สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : สารห้ามใช้: ดีบุก ร้อยละโดยน้ำหนักของสาร ที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือ จาง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-ลักษณะของฟิล์ม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-ความตืดแน่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-เสถียรภาพต่อการเก็บ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ-ความสามารถกันเปรียง ไม่สามารถทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
52	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Standard test method for haze and luminous transmittance of transparent plastics (ASTM D1003-21) -ฟิล์ม พลาสติก อื่นๆ	PARAMETER : haze and luminous transmittance of transparent plastic RANGE : - METHOD : ASTM D1003-21	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
53	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก. 610-2552 : น้ำยาลอกสี	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : อัตราการระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : ความหนืด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ฟีนอล ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ครีซอล ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ไคคลอโรมีเทน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : น้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพผลต่อไม้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพผลต่อเหล็ก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพสมรรถนะในการลอกสี ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพการล้างออกได้ด้วยน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพการติดไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางกายภาพความคงสภาพ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
54	สิ่งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อผนัง: TGL-61-11	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : USEPA SW 846 Method 1310/ICP-OESหรือเทียบเท่า	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER :ปรอท RANGE : - METHOD : ICP-OESหรือMercury analysisหรือเทียบเท่า	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : USEPA SW 846 Method 1310/ICP-OESหรือเทียบเท่า	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ RANGE : - METHOD : USEPA SW 846 Method 1310/ICP-OESหรือเทียบเท่า	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
55	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : %Chloride ion content	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

	ปูน	RANGE : - METHOD : IC	
56	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Tartrazine JECFA(2016) INS.NO.102	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay* RANGE : - METHOD : วิธีของห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ HPLC	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA(2007)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : chloride as sodium chloride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : sulfate as sodium sulfate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Unsulfonated primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Ether extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
57	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ALLURA RED AC JECFA(2016) INS.NO.129	RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay *	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : HPLC(ไม่ได้ทำวิธีตามJECFA)	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : chloride as sodium chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : sulfate as sodium sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Unsulfonated primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Ether extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
58	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร AZORUBINE JECFA(1984) INS.NO.122	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay* RANGE : - METHOD : HPLC(ไม่ได้วิเคราะห์ตามJECFA)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Identification of colouring matters RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Unsulfonated primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	

		PARAMETER : Ether extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
59	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ERYTHROSINE JECFA(2018) INS.NO.127	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay * RANGE : - METHOD : HPLC(ไม่ได้ทำตามวิธีของJECFA)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA(2007)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : chloride as sodium chloride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : sulfate as sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Inorganic iodides ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Zinc RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluorescein ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ether extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Hydrochloric acid-insoluble matter in Erythrosine Lake	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water content	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.10% by weight to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
60	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTM D1394-76(Reapproved 2020)	PARAMETER : Titanium dioxide(TiO2)	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D1394-76(Reapproved 2020)	
61	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีจาง : มอก. 415-2551 -สีขาว-สีเหลือง	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ผงสี	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความชื้นเหลว	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความหนาแน่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ผงหยาบและฝ้าที่ล้าง บนแรง	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ อัตราส่วนการละลาย สีแอสฟัลต์ ทดสอบไม่ได้	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 750.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่เตรียมโดยวิธีอบ สี ขาว	ราคาเริ่มต้น 2,900.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่เตรียมโดยวิธีอบ สี เหลือง	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่ผ่านการทดสอบ ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีขาว	ราคาเริ่มต้น 2,050.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่ผ่านการทดสอบ ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีเหลือง	ราคาเริ่มต้น 1,850.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การเกิดฝ้าสี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (ใช้หลอดxenon 720ชม.)	ราคาเริ่มต้น 45,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
62	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PONCEAU 4R JECFA(2011) INS.NO. 124	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : HPLC(ไม่ได้วิเคราะห์ตามวิธีJECFA)	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Water-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถ วิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		PARAMETER : Unsulfonated primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Ether-extractable matter ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
63	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DISODIUM 5-RIBONUCLEOTIDES JECFA(1974) INS.NO.635	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for ribose ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Test for organic phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for inosinic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Test for guanylic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% by weight to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Amino acids	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Related foreign substances ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
64	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร Modified starches Distarch phosphate JECFA Monograph 27 (2021) INS.NO.1412	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria: Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Crosslinking ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
65	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร MODIFIED STARCHESAcetylated distarchadipate JECFA Monograph 27 (2021) INS.NO.1422	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vinyl acetate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Crosslinking ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Adipate groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Free adipic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
66	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : 50 - 250 องศาเซลเซียส (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
PARAMETER : Test for benzoate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : JECFA 2007	
PARAMETER : Sublimation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Readily carbonizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Chlorinated organic compounds ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Readily oxidizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

67	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร :Modified Starches JECFA(2021)Starch acetate INS.NO.1420	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total coliforms RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
68	สิ่งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์สบู่-สบู่เหลวผสมสมุนไพร TGL-24R2-20 ประเภทสบู่เหลวผสม	PARAMETER : ไขมันทั้งหมด ร้อยละ โดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2824	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง RANGE : - METHOD : มอก.เอส14	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ค่าอิสระ (คำนวณเป็น NaOH) ร้อยละ โดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.เอส14	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลายในเอทานอลร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.เอส14	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
69	สิ่งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์สบู่ TGL-24 -R2-20- สบู่ก้อน ประเภทสบู่ ประเภณีผิว	PARAMETER : ไขมันทั้งหมด ร้อยละ โดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2824	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : กรดไขมันของน้ำมันลอริก (lauric) เช่น น้ำมัน เมล็ดปาล์ม (palm kernel oil) น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) น ้ำมันบาบาสสุ (Babassu Oil) ในรูปของกรดจากน้ำมันลอริก (คำนวณเป็นไขมันทั้งหมด) ร้อยละ โดยมวล RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลายในเอทานอลร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2823	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ไฮดรอกไซด์อิสระ (คำนวณเป็น Na2O) ร้อย ละ โดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2822	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คลอไรด์ (คำนวณเป็น NaCl) ร้อยละ โดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2822	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : กรดไขมันอิสระ (คำนวณเป็นกรดไขมัน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สารให้ความชุ่มชื้น ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : สารสกัดจากพืช ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
70	สิ่งแฉดลื้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์สบู่ TGL-24 -R2-20- สบู่ก้อน ประเภทสบู่ชำระล้างผิวทั่วไป	PARAMETER : ไขมันทั้งหมดร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2824	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลายในเอทานอลร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2823	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ไฮดรอกไซด์อิสระ (คำนวณเป็น Na2O) ร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2822	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คลอไรด์ (คำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2825	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
71	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร NITROUS OXIDE INS 942	PARAMETER : ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกรายการ เพราะเป็นตัวอย่างเชิงแก๊ส ทำให้เสี่ยงต่อการคำนวณค่า RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
72	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีฟ็อกชั่นนิคฟิล์มหนา มอก.2215-2548-เงา กึ่งเงา ด้าน	PARAMETER : สารห้ามใช้:ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สารห้ามใช้:ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สารห้ามใช้:แคดเมียม สารประกอบเฮกซะวาเลนซ์ โครเมียม และพลวง หรือสารประกอบพลวง รวมกัน (600 ต่อธาตุ) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารอินทรีย์ที่ระเหย (ไม่สามารถวิเคราะห์ได้) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:จุดวาบไฟ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท

METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะคงสภาพหลังผสม	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความราบเรียบ (ไม่สามารถวิเคราะห์ได้)	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความต้านการข้อย (ไม่สามารถวิเคราะห์ได้)	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาแห้ง-แห้งแตะได้	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาแห้ง-แห้งทาทับซ้ำ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความเงาที่ 60 องศา	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ภาวะในการบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความสามารถในการผสม	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการขัดถู	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อสารเคมีและสารทำความสะอาด	ราคาเริ่มต้น 1,400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนความชื้น	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ระยะเวลาบ่ม	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุและปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
73	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ผลิตภัณฑ์ลบลำผัด มอก.1023-2534	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : อายุการเก็บ	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมรรถนะการใช้งาน	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ระยะเวลาการแห้ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติของฟิล์ม	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
74	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร CARMINES JECFA(2000) INS.NO.120	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reactions	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Matter insoluble in dilute ammonia	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
75	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำเสีย	PARAMETER : BOD	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : APHA,AWWA,WEF,23nd edition 2017,part 5210B	
76	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ BS6920-2014	PARAMETER : Aluminium(Al)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Antimony(Sb)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic (As)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Barium(Ba) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Cadmium(Cd) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Chromium(Cr) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Iron(Fe) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lead(Pb) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Manganese(Mn) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Mercury(Hg) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Nickle(Ni) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Selenium(Se) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Silver(Ag) RANGE : - METHOD : - PARAMETER : ค่าเตรียมตัวอย่าง RANGE : - METHOD : -	บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
77	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มาตรฐาน-สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน มอก.2662-2557(ปรับราคาใหม่ ณ15/5/66)	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-สารที่ไม่ระเหย % RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ระยะเวลาการแห้งแห้ง h RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-กำลังซ่อนแสงสีขาว สีที่มีสีขาวผสม(สีอ่อน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-จุดวาบไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-แคดเมียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-โครเมียมเฮกซะวา เลนซ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-สมบัติในการพ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ความติดแน่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ความทนการคัดโค้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ระยะเวลาการแห้งขัด ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

78	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-สมบัติการพ่นทับด้วยสีทับหน้า RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ระยะคงสภาพหลังผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ความทนตัวทำละลาย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ-ความทนแรงกระแทก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ(ทดสอบเพิ่มเติมกรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-ให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-ปริมาตรสุทธิ-ให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ-ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-ปริมาตรสุทธิ--ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Water content	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

[illegible]

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ : ความทนทานต่อเชื้อรา* RANGE : - METHOD : ลูก้าต้องเตรียมแผ่นมาตาม มอก.469-2561 ข้อ 8.2.5 (1) มาให้กับห้องปฏิบัติการ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ : ความทนทานต่อตะไคร้* RANGE : - METHOD : ลูก้าต้องเตรียมแผ่นมาตาม มอก.469-2561 ข้อ 8.2.6 (1) มาให้กับห้องปฏิบัติการ	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ : การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ : น้ำหนักสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
80	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DISODIUM PYROPHOSPHATE JECFA(1993) INS.NO.450(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
81	CHEMICAL/สารเคมี 2 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง มอก.950-2547	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid value(รวมเติร์ชม)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Congealing range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Hydroxyl value	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Saponification value	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

82	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) 2.Impact Resistance	PARAMETER : 2.Impact Resistance RANGE : - METHOD : ASTM D2794 At Height 1 m, Weight 1 kg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
83	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Adhesion pull-off	PARAMETER : Adhesion pull-off RANGE : - METHOD : ASTM D4541	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
84	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DISODIUM ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE JECFA(1973) INS.NO.386	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Chelating activity to metal ions RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Nitilotriacetic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
85	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM ASCORBATE JECFA(1973) INS.NO.301	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for ascorbate RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Reducing reaction RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007 PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
86	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร เอทานอลใช้ในทางอุตสาหกรรม มอก.640 เล่ม2-2553 - ร้อยละ95.5 -ร้อยละ 95	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ปราศจากสิ่งแปลกปลอม METHOD : - PARAMETER : สี RANGE : ไม่เกิน 15 METHOD : - PARAMETER : ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส RANGE : ไม่เกิน 0.005 METHOD : - PARAMETER : ส่วนที่เหลือจากการระเหย RANGE : ไม่เกิน 0.005 METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		PARAMETER : การผสมเข้ากับน้ำ สารละลายความเข้มข้น 5%(v/v) RANGE : ต้องไม่ปรากฏสีขาวเหลือง METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด:ความเป็นกรด (CH3COOH) RANGE : ไม่เกิน 0.005 METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นด่าง RANGE : ไม่เป็นด่างต่อฟีนอล์ฟทาลิน METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : สารประกอบคาร์บอนิล (CH3CHO)(เป็นผลรวมของสารประกอบคาร์บอนิล 6 ชนิด (Acetaldehyde, Acetone, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone, Furfural and cyclohexanone) RANGE : ไม่เกิน 0.1 METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : เวลาเพอร์แมแกนต RANGE : ไม่น้อยกว่า 15 METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณเมทานอล RANGE : ไม่เกิน 0.05 METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ภาชนะบรรจุ RANGE : แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
87	CHEMICAL/สารเคมี แอมพู	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : In-house method based on AOAC 999.11(2016)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : In-house method based on AOAC 999.11(2016)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปรีอท RANGE : - METHOD : EPA 7473-2007	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
88	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศฯ293-2548 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร+ ประกาศฯ 414-2563 มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท

		PARAMETER : Escherichia coli	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Staphylococcus aureus	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Salmonella spp.	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Clostridium spp	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
89	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM STEAROYL-2-LACTYLATE JECFA(1996) INS.NO.481(i)	PARAMETER : Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : (Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for fatty acids *	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for lactate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Total lactic acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ester value	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sodium content	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
90	สิ่งแวดล้อม จลากรเขียว ผลิตภัณฑ์: TGL-25-R2-14	PARAMETER : ปริมาณสารแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยได้ (%ร้อยละโดยน้ำหนัก) (VACs)	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D3257-06	
		PARAMETER : ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs)	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : ความเงาที่มุม 60 องศา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก. 285 เล่ม 17-2542	
		PARAMETER : แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D 3335	
		PARAMETER : ปรีท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO 3856-7	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D 3335	
		PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนท์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO 3856-5	
		PARAMETER : ฟอรั่มลดีไฮด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 1.00 %w/w to 12.00 %w/w	

		METHOD : TM-501-11 อ่างอิง มอก. 530-2557(water base)	
91	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ชิ้นงานสี	PARAMETER : Abrasion Resistance RANGE : Abrasive wheel CS-1 Load 1,000 g 0.4 mg/Cycle 1,000 rpm *น้ำหนักที่สูญเสียไป ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 5 mg* METHOD : (ASTM D4060-19)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
92	Polymer/พลาสติก/ท่อ Q-SUN Xenon Arc	PARAMETER : Q-SUN Xenon Arc RANGE : รายงานค่า : เกล็ด้าE Gray scale Gloss METHOD : ISO 4892-2 Method A	ราคาเริ่มต้น 160.00 บาท
93	CHEMICAL/สารเคมี มอก.692-2560 กำมะถันแท่งและกำมะถันผงสำหรับ อุตสาหกรรม	PARAMETER : กำมะถัน RANGE : ไม่น้อยกว่า 99.5 % w/w METHOD : IS:6655 วิธีที่ 1	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความชื้น RANGE : ไม่เกิน 0.15 %w/w METHOD : IS:6655	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : เถ้า RANGE : ไม่เกิน 0.15 %w/w METHOD : ISO 3425	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด(as H2SO4) RANGE : ไม่เกิน 0.050 %w/v METHOD : ISO 3704	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความละเอียด(เฉพาะชนิดผง) RANGE : ไม่เกิน 1 %w/w METHOD : ASTM D 4572	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารอินทรีย์ RANGE : ไม่เกิน 0.02 %w/w METHOD : มอก.692-2560 ข้อ 7.2	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก RANGE : ไม่เกิน 0.005 %w/w METHOD : มอก.692-2560 ข้อ 7.3	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : ไม่เกิน 1 mg/kg METHOD : มอก.692-2560 ข้อ 7.4	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
94	Polymer/พลาสติก/ท่อ Polyacrylamine anionic	PARAMETER : Bulk density RANGE : 0.6-0.9 g/cm3 METHOD : BSEN 1236:1995	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : 4-8 METHOD : pH METER	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		PARAMETER : Solid Content RANGE : - METHOD : ASTMD-1353-13(2021)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Viscosity RANGE : ไม่เกิน 3000 centipoise METHOD : Brook field DV-III	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
95	FOOD ADDITIVES -	PARAMETER : 2 RANGE : 2 METHOD : 2	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
96	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 วัตถุเจือปนอาหารชนิดยีสต์ ผงจากยีสต์ในกลุ่ม แซ็กคาโรไมซีส (Saccharomyces) หรือทอรูลา (Torula): ชื่อเชื้อยีสต์ : Dried Yeast หรือ Brewer	PARAMETER : ลักษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : โปรตีน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : กรดโฟลิก* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 4,000.00 บาท
		PARAMETER : การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : เถ้าทั้งหมด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ทั้งหมด* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : โคลิฟอร์ม* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ซัลโมเนลลา* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
97	CHEMICAL/สารเคมี	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

มอก.29-2560 สบู่ก้อน (สบู่ชำระล้างผิวทั่วไป สบู่
ประเภ็องผิว สบู่เด็ก สบู่สังเคราะห์)

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : สบู่เด็ก ต้องไม่เกิน 500 โคลนีต่อกรัมหรือลูกบาศก์เซนติเมตร,สบู่ก้อนอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 1 000 โคลนีต่อกรัมหรือลูกบาศก์เซนติเมตร	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคสบู่ก้อนสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืช-Pseudomonas aeruginosa	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค-สบู่ก้อนสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืช-Staphylococcus aureus-	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค-สบู่ก้อนสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืช-Clostridium spp.	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค-สบู่ก้อนอื่นๆ-Pseudomonas aeruginosa	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค-สบู่ก้อนอื่นๆ-Staphylococcus aureus	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา:จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค-สบู่ก้อนอื่นๆ-Candida albicans	
RANGE : ต้องตรวจไม่พบ	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพ	

RANGE : สีและกลิ่นต้องไม่แตกต่าง	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี:ตะกั่วและสารประกอบ ของตะกั่ว(คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี:สารหนูและสารประกอบ ของสารหนู(คำนวณเป็นสารหนู)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี:ปรอทและสารประกอบ ของปรอท(คำนวณเป็นปรอท)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี: แคดเมียมและ สารประกอบของแคดเมียม(คำนวณเป็นแคดเมียม)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: ไนมันทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: กรดไขมันของน้ำมันลอริก	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: สารที่ไม่ละลายในเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: ไฮดรอกไซด์อิสระ(คำนวณเป็นNa ₂ O)1**	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: คลอไรด์(คำนวณเป็นNaCl)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสุนัขระล้างผิวทั่วไป และสุนัขประเทืองผิว: คลอไรด์(คำนวณเป็นNaCl)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

RANGE : - METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้ชาระล้างผิวทั่วไป และสับุ้ประเทืองผิว: สารประเทืองผิว ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้ชาระล้างผิวทั่วไป และสับุ้ประเทืองผิว: สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์2** RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: ไขมันทั้งหมด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: ความชื้นและ สารที่ระเหยได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: สารที่ไม่ ละลายในเอทานอล RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: สารที่ไม่ ละลายในน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: ไฮดรอกไซด์ อิสระ(คำนวณเป็นNaOH) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: คลอไรด์ (คำนวณเป็นNaCl) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: ค่า คาร์บอนไดออกไซด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสับุ้เด็ก: ไขมันทั้งหมด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสบูโซ: กรดโรซิน RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสบูโซ: ไฮดรอกไซด์ อิสระ(คำนวณเป็นNaOH) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมีของสบูโซ: ไขมันที่ไม่แซ พอร์นิฟายด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความโปร่งใส ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
98	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials มอก.2948-2562 กระจายสัมผัสอาหาร	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : น้อยกว่า 3mg/kg METHOD : EN12498	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : น้อยกว่า 0.5mg/kg METHOD : EN12498	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER :ปรอท RANGE : น้อยกว่า 0.3 mg/kg METHOD : EN12497	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารฟอกขาว ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สารต้านจุลินทรีย์ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สีอะโซ โด(Azo dye) กำลังพัฒนาวิธี RANGE : ไม่พบ METHOD : ISO14362-1	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สารกลุ่มพทาเลท ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : บิสฟีนอลเอ* *คู่กับลูกค้านำเข้าอาหาร จำลองที่ใช้ในการทดสอบให้พิจารณาจากประเภทอาหาร RANGE : น้อยกว่า 0.24mg/kg METHOD : CEN/TS13130-13	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : เบนโซฟีโนน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
99	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CURDLAN JECFA(2001) INS.NO.424	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Solubility in alkali RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Gel formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Precipitate formation with cupric tartrate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Gel strength ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Nitrogen RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria: Total plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		PARAMETER : Microbiological Criteria: E.coli * RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
100	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบเงาอคริลิกเรซิน มอก.2241-2548	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาแห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : ผลิตลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ผลิตลักษณะทางปริมาณ:ความเงาที่มุม60องศา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ผลิตลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
		PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน:สมบัติในการทำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน:สมบัติการพ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนแรงกระแทก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนด่าง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่ง สภาวะ 480ชม. RANGE : - METHOD : มอก.2241-ข้อ8.13	ราคาเริ่มต้น 7,490.00 บาท
101	สิ่งแวดล้อม/ดิน ดิน	PARAMETER : ไนโตรเจน(N) RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

102	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2021)Starch AcetateINS.NO.1420	METHOD : AOAC	
		PARAMETER : ฟอสฟอรัส(P)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : AOAC	
		PARAMETER : โพแทสเซียม(K)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : WET Digestion/ICP-OES	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vinyl acetate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
103	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Starches JECFA(2016) Starch acetate INS.NO.1420	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Specific reaction for acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Vinyl acetate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Maganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
104	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Q-SUN Xenon Arc (ISO 4892-2) Method A	PARAMETER : Q-SUN Xenon Arc RANGE : การรายงาน(ถามลูกค้า) :เคลดำ E , Gray scale,Gloss,ภาพถ่ายก่อนหลังเข้าเครื่อง METHOD : (ISO 4892-2) Method A	ราคาเริ่มต้น 160.00 บาท
105	CHEMICAL/สารเคมี น้ำยาเคลือบผิวโลหะประเภท Zinc phosphate-Interlab	PARAMETER : Pb RANGE : 2 -50 mg/kg METHOD : IEC 62321-5 : 2013 by Inductively Coupled Plasma Spectrometer	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Cd RANGE : 2 -50 mg/kg METHOD : IEC 62321-5 : 2013 by Inductively Coupled Plasma Spectrometer	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total Cr RANGE : 2 -50 mg/kg METHOD : IEC 62321-5 : 2013 by Inductively Coupled Plasma Spectrometer	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
106	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Weathering test -ASTM G155-Xenon lamp	PARAMETER : Weathering test RANGE : การรายงาน(ถามลูกค้า) :เคลดำ E , Gray scale,Gloss,ภาพถ่ายก่อนหลังเข้าเครื่อง METHOD : -ASTM G155	ราคาเริ่มต้น 160.00 บาท
107	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials EU10/2011-Bis phenolA(BPA)	PARAMETER : BisphenolA(BPA) RANGE : - METHOD : EU10/2011	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท

108	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบบนชิ้นงานเหล็ก(Automotive sheet steel)- ASTM D6675-01(Reapproved2015)	PARAMETER : Salt Sprays RANGE : - METHOD : ASTM D6675-01(Reapproved2015) / Condition:ASTMD6675: Condition: 5% Sodium Chloride, pH:6.5-7.2,TEMP:35 องศาเซลเซียส, Spray pressure:8 Psi(ต้องคุยกับลูกค้าด้วยทุกครั้ง)	ราคาเริ่มต้น 90.00 บาท
109	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำ RO	PARAMETER : Calcium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Sulphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Chlorides RANGE : 0.10 mg/L to 250.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-503-06 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4110 B	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Alkalinity -HCO3 RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
110	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MODIFIED STARCHES Hydroxypropyldistarch phosphate JECFA(2021) INS.NO.1442	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

PARAMETER : lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and molds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Phosphate (calculated as phosphorus)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Hydroxylpropyl groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Propylene chlohydrins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Hydroxy propyl ether groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Crosslinking ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Phosphate groups	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
111	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร-เชื้อราที่ใช้ในกระบวนการหมัก (Starter Culture)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Total coliforms * RANGE : - METHOD : - PARAMETER : (Salmonella spp. * RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Escherichia coli * RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Total Lactic Acid Bacteria * RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
112	สิ่งแฉดลื้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ล้าบคำผัด TGL-26-R2-14	PARAMETER : ปรอทธ RANGE : - METHOD : ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 PARAMETER : แฉดเมี่ยม RANGE : - METHOD : ISO 3856-4 หรือ ASTM D3335 PARAMETER : โครเมี่ยมเฮกซะวาเลนด์ RANGE : - METHOD : ISO 3856-5 PARAMETER : สารประกอบบอไนทรี่ยฮาโลเจนด-สาร 1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) RANGE : - METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
113	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SHELLAC, BLEACHED JECFA(2000) INS.NO.904	PARAMETER : Appearance RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Rosin ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Wax	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
114	สอบเทียบเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)	PARAMETER : 3ธาตุแรก 11200 - ธาตุถัดไปตัวละ 1000- RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 11,200.00 บาท
115	อาหารและเครื่องดื่ม Isolate soy protein	PARAMETER : Titanium Dioxide RANGE : - METHOD : Wet digestion/ICP-OES	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
116	สารเคมี(Chemical) Potassium Nitrite 50% Solution	PARAMETER : %Potassium Nitrite (KNO2) RANGE : - METHOD : In-house method based on JECFA (2006)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : % Solid Content RANGE : - METHOD : In-house method based on ASTM D 1353-13	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
117	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium Phosphate Blend 45+5	PARAMETER : %Mono potassium phosphate(MKP) RANGE : - METHOD : In-house method based on JECFA (2006)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : %Dipotassium phosphate(DKP) RANGE : - METHOD : In-house method based on JECFA (2006)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

118	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTM E1980-11/ASTM E903-12/ASTM C1371-15	PARAMETER : SRI RANGE : - METHOD : ASTM E1980-11/ASTM E903-12/ASTM C1371-15	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
119	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Abrasive Strenght-ASTM D4060	PARAMETER : Abrasive Strenght RANGE : - METHOD : (ASTM D4060 -Taber abraser Abrasive wheel H-22 Load 1000 g Cycle 1,000 rpm	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
120	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร ผงชูรส-AOAC 986.15(2016)	PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : Inhouse based on AOAC 986.15(2016)/Wet Digestion/HG-ICPOES	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
121	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบบนชิ้นงาน- JISK5600	PARAMETER : การทดสอบความแข็งของสีเคลือบ(Scratch hardness) RANGE : - METHOD : JISK5600-5-4:1999(ISO/DIS 15184:1996)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : การทดสอบการยึดเกาะของสี(Adhesion test) RANGE : - METHOD : JISK5600-5-6:1999(ISO/ 2409:1992)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การทดสอบการดัดโค้ง(Bend test) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : การทดสอบการตกกระแทกของวัสดุ (Falling-weight test) RANGE : - METHOD : JISK5600-5-3:1999	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : การทดสอบการกัดกร่อน(Resistance to neutral spray) 240 ชั่วโมง RANGE : - METHOD : JIS K5600 -7-1(ISO 2253:1984)	ราคาเริ่มต้น 21,600.00 บาท
		PARAMETER : ความผงซักฟอก(Washability) RANGE : - METHOD : JIS K5600 -5-11:1999(ISO/DIS11998:1996)	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ความทนต่อน้ำ(Humidity and cool-heat cycling test) RANGE : - METHOD : JIS K5600 -7-4:1999	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่ง สภาวะ(UV Aging Test) 168 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท

		RANGE : - METHOD : ASTM G154-16 cycle 1	
122	CHEMICAL/สารเคมี talc USP2022-วัตถุพิษใช้ผลิตยา	PARAMETER : Cadmium RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-OES/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : USP2022-233-/HG-ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Mercury RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vanadium RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Nickle RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Cobalt RANGE : - METHOD : USP2022-233-/ICP-/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
123	CHEMICAL/สารเคมี เกลือ น้ำเกลือ	PARAMETER : Bromide RANGE : - METHOD : IC	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
124	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก มอก.1098-2552	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะผิวเคลือบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ความเงาที่มุม 60 องศา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความแข็งแรงผิวเคลือบ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนการขีดขีด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนการดัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนด่าง (เฉพาะสีผงภายใน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนละอองน้ำเกลือ	ราคาเริ่มต้น 32,500.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (เฉพาะสีผงภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : ความทนความชื้น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : เครื่องหมายและฉลาก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	

125	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTMD3359 Method B	PARAMETER : การกริดเป็นตาราง RANGE : - METHOD : ASTMD3359 Method B	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
126	สมุนไพร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thai Herbal Pharmacopoeia 2020)	PARAMETER : สารหนู RANGE : ไม่เกิน 5 mg/kg METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : ไม่เกิน 0.3 mg/kg METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER :ปรอท RANGE : ไม่เกิน 0.5 mg/kg METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : ไม่เกิน 10 mg/kg METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
127	สิ่งแวล้อม/ฉลากเขียว TGL-76-13 ผลิตภัณฑ์กาว	PARAMETER : สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds) (VOCs) RANGE : - METHOD : บ ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : free formaldehyde RANGE : - METHOD : ISO11402	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Mercury RANGE : - METHOD : บ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Chromium hexavalent RANGE : - METHOD : ISO 3856-5	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : Cadmium RANGE : - METHOD : ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
128	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM GLUCONATE JECFA(1999) INS.NO.580	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for magnesium RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for gluconate RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Reducing substances RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011 PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
129	CHEMICAL/สารเคมี ประกาศฯ412 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ สำหรับอาหาร โซเดียมไฮโปคลอไรท์(Sodium hypochlorite)	PARAMETER : ลักษณะ(Appearance) RANGE : - METHOD : มอก.225--2562 PARAMETER : คลอรีนอิสระ(Available Chlorine) RANGE : - METHOD : มอก.225--2562 PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง(pH) RANGE : - METHOD : มอก.225--2562 PARAMETER : โซเดียมไฮดรอกไซด์(Sodium Hydroxide) RANGE : - METHOD : Customer method/OxyChem Sodium Hypochlorite Handbook PARAMETER : โซเดียมคลอเรต(Sodium chlorate) RANGE : - METHOD : Customer method/OxyChem Sodium Hypochlorite Handbook	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

130	CHEMICAL/สารเคมี คลอรีนเหลว	PARAMETER : โซเดียมคาร์บอเนต(Sodium carbonate) RANGE : - METHOD : Customer method/OxyChem Sodium Hypochlorite Handbook	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โซเดียมบรเมต(Sodium bromate) RANGE : - METHOD : Ion Chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER :ปรอท(Mercury) RANGE : - METHOD : Acid digestion/ICP-Hydride generation	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว(Lead) RANGE : - METHOD : Microwave digestion/ICP-OES	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความบริสุทธิ์(Purity)(ร้อยละโดยปริมาตร) RANGE : - METHOD : JISK1102:2000	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปรอท RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : นิกเกิล RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียม RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : โลหะหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว) RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM E506-17a	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
131	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร BEET RED JECFA (1987) INS.NO.162	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Thin layer chromatography RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Nitrate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Basic colouring RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Other acidic colouring matters RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
132	CHEMICAL/สารเคมี มอก.2774-2560 กำมะถันสำหรับอุตสาหกรรมยาง	PARAMETER : กำมะถัน RANGE : ไม่น้อยกว่า 99.5%w/w METHOD : IS:6655 วิธีที่1	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความชื้น	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : ไม่เกิน 0.15 %w/w METHOD : IS:6655 ข้อ 3.2	
		PARAMETER : ความเป็นกรด(as H2SO4) RANGE : ไม่เกิน 0.025 %w/v METHOD : IS:6655 ข้อ 3.4	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 27/27 องศาเซลเซียส RANGE : 2.05-2.15 METHOD : IS 7086 Part 1-4	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : จุดหลอมเหลว RANGE : 113-119 METHOD : IS 6918 ข้อ A-3	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : เถ้า RANGE : ไม่เกิน 0.20 %w/w METHOD : IS:6655 ข้อ 3.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ทองแดง RANGE : ไม่เกิน 0.001 %w/v METHOD : มอก. 2774-2560 ข้อ6.4	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณที่ค้างบนร่ง 150um(no.100) RANGE : 0.5 %w/w METHOD : ASTM D 4572	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณที่ค้างบนร่ง 75um(no.200) RANGE : 4-10 %w/w METHOD : ASTM D 4572	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : แมกนีสิ RANGE : ไม่เกิน 0.002 %w/v METHOD : มอก. 2774-2560 ข้อ6.3	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : ตรวจพินิจ METHOD : มอก. 2774-2560 ข้อ2.1	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : สารอินทรีย์ RANGE : ไม่เกิน 0.02 %w/w METHOD : มอก. 2774-2560 ข้อ6.2	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก RANGE : ไม่เกิน 0.003 %w/v METHOD : มอก. 2774-2560 ข้อ6.5	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
133	สิ่งแวดล้อม อิฐมวลเบา	PARAMETER : Cadmium(Cd) RANGE : - METHOD : US EPA 3052	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Mercury(Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : US EPA 3052	บาท
		PARAMETER : Lead(Pb) RANGE : - METHOD : US EPA 3052	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Chromium hexavalent(Cr6+) RANGE : - METHOD : US EPA 3060	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
134	ตั้งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์สนับ TGL-24 -R2-20- ประเภทสนับสังเคราะห์	PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี:สารที่ไม่ละลายในเอทานอล ร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.2823-2560	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี:สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ ร้อยละโดยมวล RANGE : - METHOD : มอก.474-2542	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
		PARAMETER : การคงสภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ RANGE : - METHOD : มอก. เอส14-2562	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
135	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTMC719 -93-Elastomeric Joint Sealants	PARAMETER : Adhesion and Cohesion ไม่สามารถทดสอบได้ ไม่มีเครื่องมือ RANGE : - METHOD : ASTMC719 -93	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
136	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร HYDROXYPROPYL CELLULOSE JECFA(2004) INS.NO.463	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Foam formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Precipitate formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Propylene chlorohydrins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
137	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 วัตถุเจือปนอาหารชนิดเคี้ยว Monopotassium tartrate INS.NO.336(i)	PARAMETER : ลักษณะ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณ(C4H5KO6)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แอมโมเนีย	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
138	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Gellan gum JECFA(2014) INS.NO.418	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Gel test with calcium ion RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Gel test with sodium ion RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Nitrogen RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents : Ethanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents : 2-propanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria : Total plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :Salmonella* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : .M-Alkalinity (ppm as CaCO3) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Ionic Silica (ppm as SiO2) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfate Ion (ppm a s SO4)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
139	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำในระบบกระบวนการผลิต		

		RANGE : - METHOD : -	บาท
140	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ฟิล์มใสเคลือบสีรถยนต์	PARAMETER : Thickness RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Taber abrasion 1000 g weight RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Gloss value Surface haze Tensile strength (psi) ไม่สามารถทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Surface haze ไม่สามารถทดสอบได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Elongation at break (%) ทฟหรือสฟว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 5% Acid (24h check) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 5% NaOH (24h check) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 100% Alcohol (24h check) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Gasoline (24hcheck) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Boiling water resistance (24h check) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Heating resistance (80 ํC 2h -20 ํC 2h RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 10 cycle test) Outdoor weathering (Test 1 : 3000 hours Test 2 : 1000 hours) RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
141	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) วัสดุกันซึม	PARAMETER : Water resistance RANGE : - METHOD : ASTMD543-06	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Fungi Resistance RANGE : - METHOD : มอก.285-2561	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
142	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE JECFA(1985) INS No. 503(ii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for carbonate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for ammonium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Heat test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Non-volatile residue RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Chlorides RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfates RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
143	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร HYDROXYPROPYLMETHYL CELLULOSE JECFA(2011) INS.NO.464	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Foam formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Precipitate formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Substituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Propylene chlorohydrins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
144	อาหารและเครื่องดื่ม มผช.2-2546 ไวน์ผลไม้	PARAMETER : เมทิลแอลกอฮอล์ RANGE : ไม่เกิน 420mg/L METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 300mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดนี้(คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 250mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดนี้(คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 200mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ทองแดง	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
145	อาหารและเครื่องดื่ม มผช. 32 -2546 สุรากลั่นชุมชน	RANGE : ไม่เกิน 5mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เหล็ก	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : ไม่เกิน 15mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 0.2mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 0.1mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เฟอร์โรไซยาไนด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่พบ	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ฟลูอออซัล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 5500mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เฟอร์ฟิวรัล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 50mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : แอลดีไฮด์(คิดเป็นอะซีตัลดีไฮด์)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 160mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 0.1mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 0.2mg/L	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : เมทิลแอลกอฮอล์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 420mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดนี้(คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 250mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดนี้(คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 200mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เอทิลคาร์บาเมต ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 350mg/L	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เอสเทอร์(คิดเป็นเอทิลแอซิเตต)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 1200mg/L	บาท
		METHOD : -	
146	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CHLOROPHYLLINS, COPPER COMPLEXES SODIUM and POTASSIUM SALTS JECFA(2008) INS.NO.141(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Basic dyes	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents :Acetone	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents :Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents : Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents : Propan-2-ol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents : hexane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free ionizable copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents : Dichloromethane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
147	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTM ุุB117-19	PARAMETER : Salt Spray RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 90.00 บาท

		METHOD : ASTM ๑B117-19	
148	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM SILICATE, synthetic JECFA(2011) INS.NO.553(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Silicate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Free alkali RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Soluble salts RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
149	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร AGAR JECFA(1997) INS.NO.406	PARAMETER : Appearance RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

METHOD : -	
PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Gel formation with water	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Precipitate formation with ammonium sulfate solution	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Precipitate formation with lead acetate solution	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Water absorption	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : JECFA2007	
PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Acid-insoluble ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Foreign insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Starch and dextrans	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

		PARAMETER : Gelatin and-other proteins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria : Total plate count *	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria : yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria : Coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
150	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร FUMARIC ACID JECFA(1999) INS.NO.297	PARAMETER : Microbiological criteria :Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 1,2-Dicarboxylic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for double bond	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Melting range ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Maleic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
151	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CASSIA GUM JECFA(2010) INS.NO.427	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gel formation with borate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gel formation with xanthan gum ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือ เท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Protein *	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Crude fat ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Starch	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Anthraquinones ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeast and mould*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

[illegible]

		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
154	ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ เช่น เส้นลวด ข้อต่อ ทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์เป็นต้น ตาม มาตรฐานสากล BS443	PARAMETER : น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ(g/ตารางเมตร) RANGE : - METHOD : BS 443 ข้อ8.2 Gravimetric Method	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
155	CHEMICAL/สารเคมี มอก.337-2547 -2547 ก๊าซฮีโรนบริสุทธิ์ ชั้นคุณภาพฯ	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ค่าของสีจากโลวบอนด์สเกล RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : กลิ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ก๊าซฮีโรน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 25/25 องศา เซลเซียส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : แก๊ซซัลเฟด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คลอไรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โลหะหนักทั้งหมด(เทียบเป็นตะกั่ว) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

PARAMETER : สารประกอบคลอรีน (คำนวณเป็นคลอรีด์) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : กรดไขมันและเอสเตอร์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : เหล็ก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : ซัลเฟต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : ความเป็นด่างหรือความเป็นกรด ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : ขีดจำกัดปริมาณคลอรีด์ ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ขีดจำกัดปริมาณคลอรีด์อินทรีย์ ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ขีดจำกัดปริมาณสารรีดิวซ์ ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : น้ำตาล ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : สะพอนิฟิเลชันอิกวิเวเลนต์ ไม่ทำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
156	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DIACETYLTARTARIC and FATTY ACID ESTERS of GLYCEROL JECFA(2009) INS.NO.472e	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 1,2-diols RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Fatty acids* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : Acetic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Tartaric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Acids ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Acid value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total acetic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Total tartaric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Free glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
157	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) แฉีกเกอร์	PARAMETER : VOCs RANGE : - METHOD : ISO11890-1หรือ ASTM D5201	ราคาเริ่มต้น 5,600.00 บาท
158	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร RIBOFLAVIN from BACILLUS SUBTILIS JECFA(1999) INS.NO.101(iii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007 PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lumiflavin ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		PARAMETER : Primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
159	Polymer/พลาสติก/ท่อสมบัติทางแสงและพลังงาน	PARAMETER : Solar Reflectance RANGE : - METHOD : ASTM E903-12	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Thermal Emittance RANGE : - METHOD : ASTM C1371-15	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solar Reflectance Index RANGE : - METHOD : ASTM E1980-11	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
160	CHEMICAL/สารเคมี Peracetic Acid	PARAMETER : Arsenic (As) mg/kg RANGE : - METHOD : AOAC 986.15(2016)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead(Pb) mg/kg RANGE : - METHOD : AOAC 986.15(2016)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : %Peracetic Acid (% W/W) RANGE : - METHOD : Autotitrator	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : % Hydrogen peroxide(%W/W) RANGE : - METHOD : Autotitrator	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : %Acetic acid(%W/W) RANGE : - METHOD : Autotitrator	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
161	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) วิเคราะห์ ทดสอบสีอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล	PARAMETER : ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ(QUV) RANGE : - METHOD : ASTM G154-16	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		PARAMETER : ความทนทานต่อการขัดถู RANGE : - METHOD : ASTM D2486	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คลื่นความถี่ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		METHOD : ASTM D3278	
		PARAMETER : การหาค่าความแตกต่างของสีในหน่วย Gray Scale	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM E3040	
		PARAMETER : การหาค่าความแตกต่างของสีในหน่วย Delta E	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D2244	
		PARAMETER : การหาค่าความหนืดโดยถ้วยวัดความหนืดฟอว์ด (Automatic Flow cup timer)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ASTM D1200	
162	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRIACETIN JECFA(1996) INS.NO.1518	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Refractive index	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Distillation range ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	

163	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED JECFA(2007) INS.NO.407a	METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Unsaturated compounds ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
163	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED JECFA(2007) INS.NO.407a	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for galactose and anhydrogalactose ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
163	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED JECFA(2007) INS.NO.407a	PARAMETER : Identification of hydrocolloid and predominant type of copolymer	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

METHOD : -	
PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Acid-insoluble ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Acid-insoluble -matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Residual solvents:methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Residual solvents:ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Residual solvents:isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella spp*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total (aerobic) plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
164	CHEMICAL/สารเคมี Ethanol 96% In - house base on ASTM D 5501-04	PARAMETER : Ethanol RANGE : - METHOD : In - house base on ASTM D 5501-04/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
165	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ETHYL MALTOL JECFA(2007) INS.NO.637	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Ultraviolet absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
166	การรายงาน คำรายงานผล2ภาษา	PARAMETER : รายงาน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
167	สิ่งแวดล้อม	PARAMETER : Heavy metal Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

กากอ้อย(ขานอ้อย)

RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Tin	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Silver	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Heavy metal Zinc	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide cypermethrin*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide deltamethrin*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide malathion*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide ametryn*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide Aldrin*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : pesticide Dieldrin*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : pesticide Chlordane*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pesticide DDT*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pesticide Endrin*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pesticide Heptachlor*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
168	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYVINYLPIRROLIDONE JECFA(1996) INS.NO.1201	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Absorption of iodine ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Water soluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Free N-Vinyl - pyrrolidone ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free N,N -divinyl imidazolidone ไม่สามารถวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Zinc	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
169	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Brilliant Blue FCF JECFA(2017) INS.NO.133	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chromium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphate as sodium salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Organic compounds other than colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Leuco base ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Unulfonated primary aromatic amine ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ether extractable matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
170	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sucrose Esters of Fatty Acids JECFA(2017) INS.NO.473	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fatty acids	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sugars ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free sucrose	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Dimethylformamide ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Dimethyl sulfoxide ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ethyl acetate	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : propylene glycol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : sobutanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Methyl ethyl ketone	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
171	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ชิ้นงานเคลือบวัสดุ	PARAMETER : Falling-weight test, large-area indenter	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO 6277	
		PARAMETER : Bend test	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO1519	

172	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MONO- AND DIGLYCERIDES JECFA(1973) INS.NO.471	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Tests for fatty acids*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
173	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials EU10/2011: Over all Migration	PARAMETER : Test for glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Soap	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
173	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials EU10/2011: Over all Migration	PARAMETER : 10% Ethanol (Simulant A)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 3% Acetic acid(Simulant B)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
173	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials EU10/2011: Over all Migration	PARAMETER : 20% Ethanol (Simulant C)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : 50% Ethanol (Simulant D1)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Vegatable oil (Simulant D2)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Unsaponification matter	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
174	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials EU 10/2011 Specific Migration of heavy metal	PARAMETER : Barium(Ba)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Cobalt(Co)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper(Cu)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron(Fe)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lithium(Li)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Manganese(Mn)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Zinc(Zn)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aluminium(Al)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Antimony(Sb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ammonium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic(As)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Cadmium(Cd)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Calcium(Ca)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Chromium(Cr)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Europium(Eu)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Gadolinium(Gd)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Lanthanum(La)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Lead(Pb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Magnesium(Mg)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Mercury(Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Potassium(K)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Sodium(Na)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Terbium(Tb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : Nickel(Ni)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท

		METHOD : -	
175	สิ่งแวลดลลอม ROHs	PARAMETER : ตะกั่ว(Pb) RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคลเดมเลลยม(Cd) RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : พรลอท(Hg) RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โครเดมเลลยมเฮกซะวาเลนท้(Cr6+) RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 2,000.00 บาท
176	CHEMICAL/สารเคมเล ผลลดท้ณท้ดล้างห้องน้า	PARAMETER : Citrate RANGE : หน้วย: % w/w METHOD : Ion chromatography	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
177	FOOD ADDITIVES/ว้ดถูเจลลอปนอาหาร ประกาสทระทรวงสารธารณสุข (ลบ้บท้ 281) พ.ศ. 2547 ว้ดถูเจลลอปนอาหารชนิดเดลลว DL-Alanine	PARAMETER : ล้กษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณ RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การเลลลน้าน้กเมลลอแห้ง RANGE : มากกว้าหรลลท้กบ้ 0.10% (ได้ร้บการร้บรอง) METHOD : ้JECFA 2007	ราคาเรลมด้น 400.00 บาท
		PARAMETER : อากหล้งเดา RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
178	FOOD ADDITIVES/ว้ดถูเจลลอปนอาหาร ประกาสท๑293 ว้ดถูเจลลอปนอาหารล้กษณะผสม	PARAMETER : ล้กษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 100.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู(ถ้านวณเป้็นAs) RANGE : - METHOD : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : -	ราคาเรลมด้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Salmonella spp.*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Clostridium perfringen*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Escherichia Coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Staphylococcus aureus*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
179	CHEMICAL/สารเคมี สารดูดซับความชื้น JIS Z0701	PARAMETER : 24 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 48 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 96 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 168 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 216 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 264 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 360 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 408 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	
		PARAMETER : 528 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : JIS Z0701	

180	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา มอก. 2215-2548	PARAMETER : 576 ชั่วโมง RANGE : - METHOD : JIS Z0701	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : 720 ชั่วโมง RANGE : - METHOD : JIS Z0701	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : แสดงกราฟน้ำหนัก และ กราฟ % การดูดความชื้น เปรียบเทียบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารห้ามใช้ ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารห้ามใช้ ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารห้ามใช้ แคดเมียม สารประกอบเฮกซะวาเลนต์ โครเมียม และพลวง หรือสารประกอบพลวง รวมกัน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 4,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ สารอินทรีย์ที่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ จุลควาไฟฟ้า RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาสภาพหลังผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความราบเรียบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความต้านการย้อย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาแห้ง แห้งแตะได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท

	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาแห้งแห้ง ทาทับซ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความดัน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความเงาที่ 60 องศา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
	PARAMETER : ภาวะในการบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
	PARAMETER : ความสามารถในการผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
	PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
	PARAMETER : ความทนแรงกระแทก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	PARAMETER : ความทนการขีดถู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	PARAMETER : ความทนต่อสารเคมีและสารทำความสะอาด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,400.00 บาท
	PARAMETER : ความทนความชื้น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
	PARAMETER : ระยะเวลาบ่ม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
	PARAMETER : การบรรจุและปริมาณสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท

181	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CHLOROPHYLLINS, COPPER COMPLEXES SODIUM and POTASSIUM SALTS JECFA(1987) INS.NO.(141(ii))	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for Potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Basic dyes	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:Acetone	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:propan-2-ol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:hexane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:Dichloromethane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free ionizable copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total copper	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
182	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Free Formaldehyde	PARAMETER : Free formaldehyde	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : ISO11402	
183	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 วัตถุเจือปนอาหารชนิดเคี้ยว Disodium Succinate	PARAMETER : ค่าความเป็นกรด-ด่าง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่ถูกลอกซีไดซัลไฟได้ทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณ Didium Succinate	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซัลเฟต	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : โหละหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารหนู(คำนวณเป็น As2O3)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : ลักษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
184	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนงานทั่วไป - ประเภทผสมผงสี-ประเภทใส มอก.2151-2555	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ความละเอียด(ประเภทผสมผงสี) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
		PARAMETER : ระยะเวลาเมื่อแห้ง-แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
		PARAMETER : ระยะเวลาเมื่อแห้ง-แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความหนืด เริ่มต้น (หลังจากผสมแล้ว 15 นาที) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความหนืด อายุใช้งานหลังผสม 4 ชั่วโมง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : กำลังซ่อนแสง (ประเภทผสมผงสี) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความเงาวัดที่มุม 60 RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : จุลวามไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความทนแรงกระแทกบนด้านที่เคลือบและ ด้านที่ไม่เคลือบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความทนการขัดสี RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

METHOD : -	
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER :ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนน้ำและน้ำเค็ม	ราคาเริ่มต้น 900.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนแอลกอฮอล์	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขัดถู	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขีดข่วน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

		PARAMETER : ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 7,200.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,200.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
185	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีสังกะสีรองพื้น : สีนําสีอินทรีซ์ มอก.1415-2552	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ผงสี	ราคาเริ่มต้น 650.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ผงสังกะสี	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่วโครเมียม+6	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความสามารถในการผสม	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ปริมาณผงหยาบ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บ - ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บ - โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
186	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Edible gelatinJECFA(1970)Cas.no.9000-70-8	PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ อายุใช้งานหลังผสม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ลักษณะฟิล์ม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ การติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนละออง น้ำเกลือ 500 hr ชม. ละ 90 บาท	ราคาเริ่มต้น 45,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ปริมาณสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Precipitate formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Development of turbidity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Evolution of ammonia	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Odour and Water-insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Standard plate count, (CFU/ g)*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Enterobacteriaceae , (CFU/ g)*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Lancefield group Dstreptococci: <102*	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
187	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบด้านอัลทิด มอก.1406-2564	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ น้ำ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความชื้นเหลว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง- แห้งที่ผิว	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง- แห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ จุลวามไฟ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.0 (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	

PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ปะรอก	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สี	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ เสถียรภาพต่อการทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการทำด้วยแปรง	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการพ่น	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ การรวมตัวเป็นฟลอคอยู่ที่ผิวหน้า	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนการกัด ไส้	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : *ความทนเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ ภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ ขนาดบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
188	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM POLYPHOSPHATES, GLASSY JECFA(1996) INS.NO.452(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Insoluble substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
189	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PENTASODIUM TRIPHOSPHATE JECFA(2000) INS.NO.451(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Higher polyphosphates ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Chloride RANGE : Limit of Detection >20 ppm METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulphate RANGE : Limit of Detection >20 ppm METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
190	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYOXYETHYLENE (20) SORBTTAN MONOOLEATE/JECFA(1973) INS.NO.433	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for fatty acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for unsaturation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Saponification RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Saponification value	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Hydroxyl value	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
191	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) Adhesion ASTMD4541	PARAMETER : Adhesion RANGE : - METHOD : ASTMD4541	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
192	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศฯ412 Chlorinated Trisodium Phosphate	PARAMETER : ลักษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คลอรีนอิสระ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลายน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ฟลูออไรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
193	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Tamarind Seed Polysaccharide JECFA(2017)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate and Colour Formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ash (Total)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents: 2- propanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Escherichia coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts & moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
194	CHEMICAL/สารเคมี สารสำคัญในอาหารสัตว์	PARAMETER : Copper Sulphate (CuSO4)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

195	สารเคมี(Chemical) ประกาศฯ412 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ สำหรับอาหาร	PARAMETER : เมทานอล	ราคาเริ่มต้น 4,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
196	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYDEXTROSES JECFA(1998) INS.NO.1200	PARAMETER : สารลดแรงตึงผิว	ราคาเริ่มต้น 3,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพชนิด แอนไอโอติก	ราคาเริ่มต้น 10,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ค่าความเป็นกรดค่า	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sugar	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility in acetone	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for reducing sugar	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Water RANGE : 0.10 to 100.0% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint/FAO/WHO committee on Food Additive(JECFA),2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Nickel RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 1,6-Anhydro-D-glucose ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Glucose and sorbitol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Molecular weight limit ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 5-Hydroxymethylfurfural ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
197	CHEMICAL/สารเคมี มอก.640 เล่ม1-2564 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม ชนิด ร้อยละ96	PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-ปริมาณเอทานอล RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM D5501-04/GCMS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-ความเป็นกรด (คำนวณในรูปของกรดแอสซิดิก) RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ความเป็น ต่าง RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ค่าความ ดูดกลืน-ที่ความยาวคลื่น 240 nm, ที่ความยาวคลื่น 250 nm ถึง 260 nm, ที่ความยาวคลื่น 270 nm ถึง 340 nm RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-สิ่ง แปลกปลอมที่ระเหยได้-เมทานอล RANGE : - METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-สิ่ง แปลกปลอมที่ระเหยได้-แอซีทัลดีไฮด์และแอซีทัล (as CH₃CHO) RANGE : - METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-สิ่ง แปลกปลอมที่ระเหยได้-เบนซีน RANGE : - METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-สิ่ง แปลกปลอมที่ระเหยได้-สิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมด (4-methylpentan-2-ol) RANGE : - METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ส่วนที่ เหลือจากการระเหย RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : การบรรจุ-ภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
PARAMETER : การบรรจุ-ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-ทดสอบตามข้อ 8.3.1.1 แล้ว สีฟ้าบนกระดาษกรองต้องจางลงภายในเวลา 10 นาที ถึง 15 นาที	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-ทดสอบตามข้อ 8.3.1.2 แล้ว ต้องเกิดตะกอนสีเหลืองภายในเวลา 30 นาที	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
198	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Aluminium Silicate JECFA(2017) INS.NO.554	PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-เมื่อทดสอบด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์แล้ว สเปกตรัมต้องสอดคล้องกับสเปกตรัมอ้างอิง	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.640 เล่ม 1-2564	
		PARAMETER : ค่าเปิดเครื่อง GCMS 3000 มาตรฐาน 1500-มี 2 สาร =3000-	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay(SiO2)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay(Al2O3)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay(Na2O)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Test for silicon RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5M Hydrochloric acid:Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5M Hydrochloric acid:Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5M Hydrochloric acid:Mercury RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
199	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Enzyme Modified Steviol Glycosides JECFA(2021)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents: Methanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents: Ethanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
200	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศฯ1421-2564 น้ำมันและไขมัน	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : Acid Value RANGE : 0.05 mg KOH/g of sample to 4.00 mg KOH/g of sample (ได้รับการรับรอง) METHOD : AOCS Official method Cd 3d	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Peroxide Value (PV) RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Water and volatile matter at 105 C	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : insoluble impurities	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fe	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Cu	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : กรดไขมัน ปริมาณกรดลอริก (C12:0, lauric acid),ปริมาณกรดแคโปรอิก (C6:0, caproic acid)*	ราคาเริ่มต้น 2,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
201	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร citric and fatty acid ester of glycerol JECFA(2014) INS.NO.472c	PARAMETER : Moisture(กรณีนํ้ามันและไขมันที่ทำให้แข็ง)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Mineral oil ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : soap content	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for fatty acids	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for citric acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Free glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total citric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Total fatty acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
202	สิ่งแวดลอม จุลินทรีย์ชื่อยสลายตอซังข้าว	PARAMETER : ตะกั่ว(Pb) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม(Cd) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปรอท(Hg) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
203	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มผช.452-2553 ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก	PARAMETER : ตะกั่ว(Pb) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู(As) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปรอท(Hg) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง(pH) RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : - PARAMETER : จุลินทรีย์:จำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และ ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ* RANGE : - METHOD : อากาศ ต้องไม่เกิน 1 000 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม หรือ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร PARAMETER : จุลินทรีย์: เชื้อโดโมเนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)* RANGE : - METHOD : ต้องไม่พบ PARAMETER : จุลินทรีย์: สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)* RANGE : - METHOD : ต้องไม่พบ PARAMETER : จุลินทรีย์: แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)* RANGE : - METHOD : ต้องไม่พบ PARAMETER : จุลินทรีย์: กลอสตริเดียม (Clostridium spp.) * RANGE : - METHOD : ต้องไม่พบ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
204	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TERTIARY BUTYLHYDROQUINONE(TBHQ) JECFA(1997) INS.NO.319	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Assay * RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Melting point RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Phenolics RANGE : - METHOD : - PARAMETER : t-Butyl-p-benzoquinone ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		PARAMETER : 2,5-Di-t-butyl hydroquinone ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Hydroxyquinone ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Toluene RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
205	วัตถุพิษผลิตยาเม็ด Lactose Monohydrate (Element Impurities)	PARAMETER : Arsenic (As) RANGE : 1.5 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Cadmium(Cd) RANGE : 0.5 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Mercury(Hg) RANGE : 3.0 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead(Pb) RANGE : 0.5 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Cobalt(Co) RANGE : 5 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Nickle(Ni) RANGE : 20 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Vanadium(V) RANGE : 10 mg/kg METHOD : USP-NF/ICP-MS	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
206	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Trehalose JECFA(2000) CAS.NO.6138-23-4	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay(HPLC)* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท

		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Melting point**	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
207	CHEMICAL/สารเคมี มอก.640-2563 เล่ม6 เอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : ของเหลวใน ไม่มีสี ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้	
		METHOD : ตรวจพินิจ	
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณ์-ต้องบ่งความเป็นเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : ต้องบ่งความเป็นเอทานอล-สีฟ้าบนกระดาษกรอง ต้องชัดเจนภายในเวลา10-15นาที	
		METHOD : มอก.640 เล่ม6 ข้อ9.2.3(1)	
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณ์-ต้องบ่งความเป็นเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : ต้องเกิดตะกอนเหลืองภายในเวลา30 นาที	
		METHOD : มอก.640 เล่ม6 ข้อ9.2.3(2)	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-ปริมาณเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 94.9%	
		METHOD : In house method based on ASTM D5501-04/GCMS	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 25 C/25 C	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8096	
		METHOD : AOAC 982.10	

PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-จุดเดือด (องศาเซลเซียส) RANGE : 77.5-78.5 METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-การผสมเข้ากับน้ำ RANGE : ต้องไม่ขุ่นและไม่มีตะกอน METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ส่วนที่เหลือจากการระเหย(mg/100ml) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ความเป็นกรด(คำนวณเป็นกรดแอสติก) (%โดยมวล/ปริมาตร) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ความเป็นด่าง(คำนวณเป็นแอมโมเนีย) (%โดยมวล) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.003 METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ฟูลเชลออกไซด์ RANGE : ต้องไม่มีกลิ่นแปลกปลอม METHOD : JECFA/GC-FID	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-ผลรวมของคีโตนและแอลกอฮอล์อื่น(ยกเว้นเมทานอล) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-เมทานอล (%โดยปริมาตร) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02% METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี-แอลกอฮอล์อื่นแต่ละชนิด(ยกเว้นเมทานอล) (%โดยปริมาตรของผลรวมของคีโตนและแอลกอฮอล์อื่น) RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1% METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท

		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-สารที่สลายเป็นคาร์บอนได้ง่าย(readily carbonizable substances) RANGE : สารละลายต้องไม่มีสีหรือสีไม่เข้มกว่าสีของสารละลายกรดหรือสีของตัวอย่างก่อนผสม METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย(readily oxidizable substances) RANGE : สารละลายต้องเป็นสีชมพู METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-การดูดกลืนแสงอินฟราเรด(Infrared absorption) RANGE : สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของเอทานอลต้องสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของสารมาตรฐานเอทานอล METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารปนเปื้อน-ตะกั่ว RANGE : ไม่เกิน 0.5 mg/kg METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมี-ดัชนีหักเหที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.364 METHOD : JECFA	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-การบรรจุ RANGE : บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก และไม่ทำปฏิกิริยากับเอทานอล โดยต้องเว้นช่องว่างไว้ไม่น้อยกว่า 10%ของภาชนะบรรจุ METHOD : มอก.640 เล่ม 6-2563	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ-ปริมาตรสุทธิ RANGE : ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก METHOD : มอก.640 เล่ม 6-2563	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
208	พลาสติก	PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก:ตะกั่ว RANGE : 0.50 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	ประกาศ๒95-2548 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก	PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก:แคลเมียม RANGE : 0.20 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย:โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ที่ใช้ทำปฏิกิริยา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างเกิน 5)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 5)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 20(กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: สารที่ระเหยได้ในนอร์มัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ชนิดพลาสติก	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย:สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Salmonella spp*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : รัยที่ทำให้เกิดโรค:Bacillus cereus*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Clostridium perfringens.*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Staphylococcus aureus *	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: พลัง	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย: เจอร์เมเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
209	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) น้ำหมึก	PARAMETER : Toluene	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Methyl Ethyl Ketone	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
210	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร HYDROCHLORIC ACID JECFA(1996) INS.NO.507	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Non-volatile residue	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Oxidizing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total organic compounds ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
211	CHEMICAL/สารเคมี มอก.640 เล่ม1-2564 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม ชนิด แอนไฮดรัส	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ปราศจากสิ่งแปลกปลอม METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.1	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-ฟ้าบนกระดาดกรองต้องจางหายไป RANGE : ภายใน 10-15 นาที METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.2	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะบ่งเอกลักษณะ-เกิดตะกอนสีเหลือง RANGE : ภายใน 30 นาที METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.2	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 องศา C RANGE : ไม่น้อยกว่า 99.5% METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.1	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ RANGE : 0.790 ถึง 0.793 g/ml METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง-ความเป็นกรด (CH3COOH) RANGE : ไม่เกิน 30mg/kg METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง-ความเป็นด่าง RANGE : ไม่เป็นด่างต่อฟีนอล์ฟทาลีน	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	
PARAMETER : ค่าความดูดกลืน-ความยาวคลื่น 240 mm RANGE : ไม่เกิน 0.40 METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ค่าความดูดกลืน-ความยาวคลื่น 250-260 mm RANGE : ไม่เกิน 0.30 METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ค่าความดูดกลืน-ความยาวคลื่น 270-340 mm RANGE : ไม่เกิน 0.10 METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : สิ่งแปลกปลอม ที่ระเหยได้-เมทานอล RANGE : ไม่เกิน 200 g/ml METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : สิ่งแปลกปลอม ที่ระเหยได้-เอซีแอลดีไฮด์ และเอซีแอล (CH ₃ CHO) RANGE : ไม่เกิน 10 ppm METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : สิ่งแปลกปลอม ที่ระเหยได้-เบนซีน RANGE : ไม่เกิน 2 ppm METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : สิ่งแปลกปลอม ที่ระเหยได้-สิ่งแปลกปลอม อื่นทั้งหมด (4-methylpentan-2-ol) RANGE : ไม่เกิน 300 ppm METHOD : In house method based on British Pharmacopoeia (BP) 2020/GC-MS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
PARAMETER : ส่วนที่เหลือจากการระเหย RANGE : ไม่เกิน25 mg/L METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ4.3	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ภาชนะบรรจุ RANGE : แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ5.1	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : มอก.640เล่ม1-2564 ข้อ5.2	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
PARAMETER : ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 RANGE : - METHOD : In house method based on ASTM D5501-04/GCMS	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท

		PARAMETER : ค่าเปิดเครื่อง GCMS 3000 สารละ 1500.- มี 2 สาร =3000.- RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
212	ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ เส้นลวด ข้อต่อทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์เป็นต้น มอก.50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธี จุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก	PARAMETER : อะลูมิเนียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : หامวลของสังกะสีที่เคลือบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
213	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดียว Sodium Trimetaphosphate CAS.NO. 7785-84-4	PARAMETER : ลักษณะ RANGE : เป็นผลึกหรือผงสีขาว METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณ(P2O5) RANGE : ร้อยละ 68-70 METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลาย RANGE : ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ฟลูออไรด์ RANGE : ไม่เกินร้อยละ 0.005 METHOD : FCC Edition2004	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
214	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRIPOTASSIUM CITRATE JECFA(1975) INS.NO.332(ii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for citrate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Alkalinity	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Oxalate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
215	CHEMICAL/สารเคมี น้ำยาเคมี Polyurethane resin- โฟมประเภทโพลียูรีเทน สำหรับดูดซับน้ำ เพื่อหยุดน้ำรั่วซึม	PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : ปรีท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-MS	
		PARAMETER : แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : GF-AAS	
		PARAMETER : แบเรียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : GF-AAS	
		PARAMETER : ซีลีเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

216	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater ประกาศฯ61-2524,135 -2534, 416-2563 น้ำบริโภคน ภาชนะปิดสนิท	METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : สี ต้องไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ กลิ่น	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : hคุณสมบัติทางฟิสิกส์ กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่ รวมถึงกลิ่นคลอรีน	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ความขุ่น	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาเฮกเซล	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ความกระด้างทั้งหมด โดย คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ135	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	บาท
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี แบคทีเรีย	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี คลอไรด์ โดยคำนวณเป็น คลอรีน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	บาท
		METHOD : ประกาศฯ316	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ61	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ทองแดง	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

RANGE : ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตรทองแดง ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี แมงกานีส	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี พรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ไนเตรท โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ416	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ฟีนอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ซิลิเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี เงิน	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ซัลเฟต	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี สังกะสี	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ61	
PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ฟลูออไรด์ โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภคน้ำ 1 ลิตร	
METHOD : ประกาศฯ416	
PARAMETER : คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภคน้ำ 100 มิลลิลิตร โดย วิธี เอ็มพี เอ็น (Most Probable Number)	
METHOD : ประกาศฯ416	
PARAMETER : คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิดอี.โคไล*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : ประกาศฯ416	

		PARAMETER : คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:แซลโมเนลลา*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ416	
		PARAMETER : คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:สเตฟิโลค็อกคัส ออเรียส*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 100 CFU /100 มิลลิลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ416	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี เหล็ก	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ416	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางเคมี ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : ประกาศฯ416	
217	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศฯ281 Maltodextrin CAS.NO.9050-36-6	PARAMETER : ลักษณะ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณน้ำตาลรีวซิงค์*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าร้อยละ 20.0 (คำนวณเป็นค่า เด็กโตรอสคิควาเลนซ์)	
		METHOD : -	
		PARAMETER : กากหลังเผา	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : ไม่เกินร้อยละ 0.5	
		METHOD : -	
		PARAMETER : โปรตีนทั้งหมด*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : ไม่เกินร้อยละ 0.5 หรือ ไม่เกินร้อยละ 1.0 สำหรับมอลโทเดกซ์ทรินที่ผลิตจากแป้งที่มีปริมาณอะไมโลสสูง	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณของแข็งทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มอลโทเดกซ์ทรินชนิดผงหรือเกล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.0 มอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ออกไซด์ ไม่เกินร้อยละ 0.0025	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติ(Identification)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

218	อาหารทะเล Inorganic Arsenic	PARAMETER : Inorganic Arsenic RANGE : - METHOD : TM-502-11 based on Analytical Sciences, Volume 31, 2015, page 521-527	ราคาเริ่มต้น 5,500.00 บาท
219	CHEMICAL/สารเคมี กำมะถัน(Total Sulfur) วิธี ED-XRF	PARAMETER : Total sulfur RANGE : - METHOD : ED-XRF	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
220	พลาสติก มอก.764-25461 ชุดปีกฟี่เสื่อใช้ครั้งเดียว	PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี สารรีดิวส์-ปริมาณ สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.005 mol/L RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี แบเรียม RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี โครเมียม RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ตะกั่ว RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ดีบุก RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : - RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : - RANGE : METHOD :	
		PARAMETER : VOCs RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : VOCr RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,900.00 บาท
		PARAMETER : Density RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
221	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) น้ำยาประสานท่อ มอก.1032-2534		

		METHOD : -	
222	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ASTMD4541	PARAMETER : Bonding RANGE : - METHOD : ASTM D 4541	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
223	ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ เช่น เส้นลวด ข้อต่อ ทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์ เป็นต้น ตามมาตรฐานสากล ลวด ASTM E1277	PARAMETER : สังกะสี(Zn) RANGE : - METHOD : ASTM E1277	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : อะลูมิเนียม(Al) RANGE : - METHOD : ASTM E1277	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
224	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOSTEARATE JECFA(2014) INS.NO.435	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay (ไม่สามารถวิเคราะห์ได้) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Soubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for fatty acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Gelatinization RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Saponification RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Acid value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Saponification value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Hydroxyl value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : 1,4-Dioxane RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
225	CHEMICAL/สารเคมี มอก.466-2550 น้ำมันสน	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี ความหนาแน่นสัมพัทธ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี ดัชนีหักเห RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี การกลั่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี ค่าของกรด RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมี จุลวามไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
226	CHEMICAL/สารเคมี มอก.480-2550 ชั้นสน	PARAMETER : สี(การ์เดนอร์)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การละลาย	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : จุดอ่อนตัว	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ค่าของกรด	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่ระเหยได้	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เถ้า	ราคาเริ่มต้น 150.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่ไม่ละลายในโทลูอิน	ราคาเริ่มต้น 150.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่สะปอนิฟายไม่ได้	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 50.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
227	CHEMICAL/สารเคมี มอก. 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ซักคราบน้ำมัน	PARAMETER : จุลวามไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : ไม่น้อยกว่า 61 องศาเซลเซียส	
		METHOD : มอก.2224-2548	

		PARAMETER : ซิลิเนียม RANGE : ไม่เกิน 0.02 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : ไม่เกิน 0.03 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : ไม่เกิน 0.2 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : ไม่เกิน 0.25 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียม RANGE : ไม่เกิน 0.25 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : แวนาเดียม RANGE : ไม่เกิน 1.0 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : นิกเกิล RANGE : ไม่เกิน 1.0 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ทองแดง RANGE : ไม่เกิน 0.5 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี RANGE : ไม่เกิน 5.0 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โซลฟอนาต์ RANGE : ไม่เกิน 0.1 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปรีออก RANGE : ไม่เกิน 0.001 mg/L METHOD : มอก.2224-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
228	CHEMICAL/สารเคมี มอก.640 เล่ม4-2561 เอทานอลสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความใสของสารละลาย RANGE : - METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

PARAMETER : โลหะหนักปนเปื้อน ตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว(คำนวณเป็น Pb) RANGE : - METHOD : In-house method based on ACM TH 05-2006.	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : โลหะหนักปนเปื้อน สารหนูและสารประกอบของสารหนู(คำนวณเป็น As) RANGE : - METHOD : In-house method based on ACM TH 05-2006.	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : โลหะหนักปนเปื้อนปรอทและสารประกอบของปรอท(คำนวณเป็น Hg) RANGE : - METHOD : In-house method based on ACM TH 05-2006.	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : โลหะหนักปนเปื้อน แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม(คำนวณเป็น Cd) RANGE : - METHOD : In-house method based on ACM TH 05-2006.	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา จำนวนรวมของแบคทีเรีย ซีสค์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ* RANGE : - METHOD : ISO 21149 : 2017,ISO 16212 : 2008	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา* RANGE : - METHOD : ISO 22717 : 2015	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส* RANGE : - METHOD : ISO 22717 : 2015	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แคนดิดา อัลบิแคนส์* RANGE : - METHOD : ISO 18416 : 2007	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เอสเชอริเชีย โคไล* RANGE : - METHOD : ISO 22717 : 2015	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค คลอสตริเดียม* RANGE : - METHOD : ISO 18416 : 2007	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ปริมาณเอทานอล	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : In-house method based on ASTM D5501-04/GCMS	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความเป็นกรด(คำนวณเป็น CH ₃ COOH))	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี ความเป็นด่าง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี: สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้: เมทานอล	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : In-house method based on British Pharmacopoeia (BP), 2020.	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี: สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้: อะซิทัลดีไฮด์	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : In-house method based on British Pharmacopoeia (BP), 2020.	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี: สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้ : สิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมด (คำนวณเป็น 4-เมทิลเพนแทน-2-ออล)	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : In-house method based on British Pharmacopoeia (BP), 2020.	
PARAMETER : การบรรจุ: การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	
PARAMETER : การบรรจุ: ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.640 เล่ม 4-2561	
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี: สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้: เบนซีน	ราคาเริ่มต้น 4,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : In-house method based on British Pharmacopoeia (BP), 2020.	
229 FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	Potassium Nitrate JECFA(1995) INS.NO.252	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for nitrate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
230	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Nitrite	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ค่าความเป็นกรดและด่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : 4.0 to 10.0 (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	
		PARAMETER : ค่าพีเอช	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 50 mg/L to 2 000 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C	
		PARAMETER : สารแขวนลอย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : 5 mg/L to 300 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D	
		PARAMETER : อุณหภูมิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	

METHOD : -	
PARAMETER : สีหรือกลิ่น	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ซัลไฟด์ (Sulfide as H ₂ S)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สังกะสี(Zn)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โครเมียมชนิดไตรวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3114 C, part 3120 B and part 3030 E	
PARAMETER : ทองแดง	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : ปรีอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.001 mg/L to 0.10 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : แบคทีเรีย	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ซัลไฟด์	ราคาเริ่มต้น 1,200.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : นิกเกิล	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : แมงกานีส	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : น้ำมันและไขมัน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ฟอสฟอรัส	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ค่าซีโอดี (COD)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : 50 mg/L to 600 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : ASTM D1252-06 (Reapproved 2012)	
PARAMETER : สารประกอบฟีนอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) Organochlorine group, Organophosphate group, Carbamates group ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
231	CHEMICAL/สารเคมี มอก.41-2554 กรดซัลฟูริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม	PARAMETER : ความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 27 องศาเซลเซียส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ส่วนที่เหลือจากการเผา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
232	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร มาตรา5- มอนโซเดียม แอล-กลูตาเมต (L-glutamate (MSG)) มอก.14-2565	PARAMETER : ลักษณะ กลิ่น รส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความบริสุทธิ์ -วิเคราะห์โดยคุณภาพ-วงสีน้ำเงิน-ค่าRF RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ความบริสุทธิ์ -วิเคราะห์โดยปริมาณ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : ค่าสเปซฟิกริตเซน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คลอไรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การเสียน้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : การปนเปื้อน-สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การปนเปื้อน-ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การปนเปื้อน-โลหะหนักคิดเป็นตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
233	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Benzoic acid and itsalts JECFA	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Test for benzoate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sublimation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Readily carbonizable substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Readily Oxidizable substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Chlorinated organic compounds RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
234	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำบาดาลสำหรับใช้ในงานผลิตหมอนคอนกรีต	PARAMETER : pH RANGE : 4.0 to 10.0 (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Total Dissolved Solids RANGE : 50 mg/L to 2 000 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride RANGE : 0.10 mg/L to 250.00 mg/L METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Conductivity RANGE : 84 uS/cm to 12 880 uS/cm (ได้รับการรับรอง) METHOD : ASTM D1125-95 (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : Turbidity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
235	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 น้ำบาดาลสำหรับบริโภค	PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ความขุ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ค่าความเป็นกรด-ด่าง RANGE : 4.0 to 10.0 (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : แมงกานีส RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ทองแดง RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : ซัลเฟต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : คลอไรด์ ในรูป Cl RANGE : 0.10 mg/L to 250.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-503-06 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4110 B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ฟลูออไรด์ ในรูป F RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ไนเตรต คำนวณเป็นไนเตรต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ความกระด้างทั้งหมด (as CaCO₃) RANGE : 10 mg/L to 300 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ความกระด้างถาวร (CaCO₃) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) RANGE : 50 mg/L to 2 000 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : สารหนู RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3114 C, part 3120 B and part 3030 E	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ไชยานินด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
		PARAMETER : ปรีอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : แคลเมียม RANGE : 0.001 mg/L to 0.10 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ซีลีเนียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : โคลิฟอร์ม* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : อี.โคไล* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count)* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
236	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater มอก.257-2549 น้ำบริโภค	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป กลิ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป รส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป ความขุ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ความเป็นกรด-ด่าง RANGE : 4.0 to 10.0 (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด RANGE : 50 mg/L to 2 000 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี เหล็ก RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี แอมโมเนีย RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี สังกะสี RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) RANGE : 10 mg/L to 300 mg/L (expressed as CaCO₃) (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ซัลเฟต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี คลอไรด์ RANGE : 0.10 mg/L to 250.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-503-06 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4110 B	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ฟลูออไรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ไนเตรท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ฟีนอลิกซ์บสแตนซ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ปรีอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ตะกั่ว RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี สารหนู RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3114 C, part 3120 B and part 3030 E	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ซีลีเนียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี โครเมียม RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี ไซยาไนต์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี แคดเมียม RANGE : 0.001 mg/L to 0.10 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางเคมี แบเรียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(โดยวิธีมีลติเพิลทิวบ์เฟอร์เมนเทชันเทคนิค)* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ เอสเชอริเชีย โคลิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ กลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ (ไม่วิเคราะห์) RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ (ไม่วิเคราะห์) RANGE : - METHOD : -	
237	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater(น้ำและน้ำเสีย) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 199 พ.ศ.2543 น้ำแร่ธรรมชาติ	PARAMETER : คุณลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ทองแดง RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

PARAMETER : แอมโมเนีย RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : บอเรียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : สารหนู RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3114 C, part 3120 B and part 3030 E	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : แบคทีเรีย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : แคดเมียม RANGE : 0.001 mg/L to 0.10 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : โครเมียม RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : ปรีอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : ซีลีเนียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
PARAMETER : ไนเตรท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

PARAMETER : พลัง	ราคาเริ่มต้น 1,200.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : นิกเกิล	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : ไซยาไนต์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ไนไตรท์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (กลุ่มคาร์บาเมต)	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต)*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (กลุ่มออร์กาโนคลอรีน)*	ราคาเริ่มต้น 3,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : โพลีคลอรีเนเตดไบพีนีล ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สารลดการตึงผิว	ราคาเริ่มต้น 3,100.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : น้ำมันแร่	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : โพลีนิวเคลียร์อะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : เอสเซอรีเซ็ช โค โล*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แสคปไฟล โลคอกคัส ออเรียส*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซัลโมเนลลา*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
238	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater)/ มอก. 2067-2552 ก๊อคน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะ ด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัคน้ำ (ตัวอย่างเป็นน้ำ	PARAMETER : แคลเมียม RANGE : 0.001-0.10 mg/L METHOD : มอก.2067-2552	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : 0.005-1.0 mg/L METHOD : มอก.2067-2552	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี RANGE : 0.05-3.0 mg/L METHOD : มอก.2067-2552	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
239	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีอ็อกซี่สำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริ โภค มอก. 1048-2551	PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน ระยะเวลาคงสภาพหลังผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน การ ข้อขของฟิล์มเป็ชก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน ระยะเวลาการแห้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน ความ ทนน้ำ กรดและด่าง	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท

RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณสมบัติทางฟิสิกส์และการใช้งาน ความ ติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ สาร หนู	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ แบบเรียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ ปรอท	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ ไซยาไนด์	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ ซีลีเนียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ สารฟีนอลิก	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	

		PARAMETER : ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ กลิ่นและรส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
240	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบเงา มอก.1005-2548	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ น้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ สีส่นส่วนที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ความข้นเหลว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ จูควาบไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สี RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

241	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	METHOD : -	
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการทำให้เจือจาง:	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติการใช้งาน	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การรวมตัวเป็นฟลอคอยู่ผิวหน้า	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความงอได้โดยการดัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 900.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยใช้เครื่องเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนทานต่อเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
241	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : สารห้ามใช้ ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สารห้ามใช้ ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : สารห้ามใช้แคดเมียม สารประกอบเฮกซะวา ลอนด์โครเมียมและพลวงหรือสารประกอบพลวง	ราคาเริ่มต้น 1,800.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาที่สีแห้ง แห้งที่ผิว	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะเวลาที่สีแห้ง แห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความหนืดที่25องศา เซลเซียส	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ระยะคงสภาพหลัง ผสม	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณความเงาที่60องศา	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณจุดวาบไฟ	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท

RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความสามารถในการผสม	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการใช้งาน ทดด้วยแปรงลูกกลิ้ง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติการพ่น	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนทานต่อการตัด โศก	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพความทนด่าง(เฉพาะประเภทที่2)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพความทนกรด(เฉพาะประเภทที่2)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนน้ำมันเบนซิน	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนละอองน้ำเกลือ	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนความชื้น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุและปริมาณสุทธิ RANGE : - METHOD : -	
242	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA) JECFA(1988) INS.NO.320	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Phenolic impurities RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
243	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีซีเมนต์ มอก.469-2526	PARAMETER : ปริมาณกากที่ค้างบนแรงและละลายได้ในกรด : แรงขนาด 150 ไมโครเมตร RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณกากที่ค้างบนแรงและละลายได้ในกรด : แรงขนาด 300 ไมโครเมตร RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (รื้อขยะ โดยน้ำหนัก) RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ปูนขาว (รื้อขยะ โดยน้ำหนัก)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คาร์บอนไดออกไซด์ (รื้อขยะ โดยน้ำหนัก)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณโลมอิสระ	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : การสูญเสียน้ำหนักหลังการเผา	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาณน้ำอิสระ	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
244	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) แล็กเกอร์ใสในโตรเซลลูโลส มอก.562-2549	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ระยะเวลาแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความเงา	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติในการพ่นและลักษณะของฟิล์ม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนแรงกด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อความร้อน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เครื่องหมายและฉลาก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
245	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้ มอก.328-2551	PARAMETER : ผงสี	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สิ่งนำสี	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : อะลูมิเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : น้ำอสีระ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	

METHOD : -	
PARAMETER : จุกวามไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ปรีอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ภาวะในภษณะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สมบัติในการทาด้วยแปรง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คัดไ้ทิ้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สมบัติในการป้องกันการซึม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในสภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

		PARAMETER : เครื่องหมายและฉลาก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
246	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) น้ำมันสน มอก.466-2550	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ดัชนีหักเห RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : การกลั่นที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน จุดเริ่มกลั่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ที่อุณหภูมิ 170 C ร้อยละโดยปริมาตร RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ค่าของกรด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : จุดวาบไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ฟอรัมาลดีไฮด์ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
247	CHEMICAL/สารเคมี มอก.530-2557 สารละลายฟอรัมาลดีไฮด์ (ฟอรัมาลิน)	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ฟอรัมาลดีไฮด์ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความเป็นกรด จำนวนเป็นกรดฟอร์มิก	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : น้ำหนักสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
248	CHEMICAL/สารเคมี มอก.309-2556 ขาจุดกันบูด	PARAMETER : อัตราการเผาไหม้	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
249	CHEMICAL/สารเคมี น้ำยาประสานท่อ	PARAMETER : VOCs(%W/W)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : VOCae(%W/W)	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Density(g/ml)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
250	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มาตรา5-สีฟันทนย่นต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน สำหรับย่นย่นต์ มอก.2664 -2557-ปรับราคาใหม่ 15/5/66	PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : 30% to 70% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : มอก.285เล่ม 6-2559	
		PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ:ความเงาวัดที่มุม 60องศา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ: จดวบไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ: ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ: ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

METHOD : -	
PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ: แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : ลักษณะทางปริมาณ: โครเมียมเฮกซะวาเลนท์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: ความดีดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: ระยะคงสภาพหลัง ผสม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ(ทดสอบเพิ่มเติมกรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน)	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (1,000 ชั่วโมง)	ราคาเริ่มต้น 18,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนละอองน้ำเกลือ (96 ชั่วโมง)	ราคาเริ่มต้น 9,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ-ให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ-ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
251	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

มาตรา 5-สีฟันยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน : สีทับหน้า มอก.2663-2557- ปรับราคาใหม่ 15/5/66	RANGE : 30% to 70% by weight (ได้รับการรับรอง)	
	METHOD : มอก.285เล่ม 6-2559	
	PARAMETER : ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : ระยะเวลาการแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : กำลังซ่อนแสงสีขาวสีที่มีสีขาวผสม (สีอ่อน)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : ความเงาวัดที่มุม 60 องศา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : จุลลภาพไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : ปรีอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนท์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	
	PARAMETER : สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : -	

PARAMETER : ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ระยะคงสภาพหลังผสม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ(ทดสอบเพิ่มเติมกรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน)	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (1,000 ชั่วโมง)	ราคาเริ่มต้น 18,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนละอองน้ำเกลือ (96 ชั่วโมง) ชั่วโมงละ 90 นาที	ราคาเริ่มต้น 9,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การบรรจุให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ:ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ:ให้แยกบรรจุส่วนผสมหลัก	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ:ให้แยกบรรจุสารทำให้แข็ง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
252	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบอัลกิด:เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.2625-2557	PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : ปะปน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ (.....ลิตร)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
253	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials)	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ผงสี	ราคาเริ่มต้น 650.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : 30% to 70% by weight (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.285เล่ม 6-2559	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:น้ำอิสระ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:จุดวาบไฟ	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:แคลเซียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : - PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพเมื่อทำให้ เจือจาง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการ เก็บ-ในภาวะปกติ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการ เก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการทำด้วย แปรง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนการคัดโคล้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนการขีดขีด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนความชื้น ภายใต้การควั่นแน่นต่อเนื่อง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนละออง น้ำเกลือ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 8,640.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
254	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต มอก.2386-2555	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ถังกะติ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ฟอสเฟต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:น้ำอิสระ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:จุลชีพ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคลเซียม RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E) -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
PARAMETER : เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติในการทำด้วยแปรง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการขีดขีด	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนละอองน้ำเกลือ (New = 200 h * 90 b , 18,000)	ราคาเริ่มต้น 18,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
255	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.1513-2563 สีข้อมไม้น้ำมัน/ชนิดมีสี/ชนิดไม่มีสี	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความชื้นเหลว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : ระยะเวลาการแห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : จุกวบน้ำไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : การผสมกับไวต์สปีรिटหรือตัวทำละลาย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : สมบัติในการทำงาน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ความทนตัวทำละลาย (เฉพาะชนิดมีสี) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ความต้านการเปลี่ยนสี (เฉพาะชนิดมีสี) ไม่ทดสอบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ: ลักษณะไม่พึงประสงค์และการกระจายตัวของเนื้อสีเมื่อคนด้วยพาย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : ระยะเวลาการแห้งที่ผิว RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ 168 ชั่วโมง(เฉพาะชนิดมีสี)	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : ความแตกต่างของสี(delta E) จากเดิมต้องไม่เกิน4 หน่วย	
		METHOD : ASTM G154-16 Cycle 2	
		PARAMETER : ความทนเชื้อรา *	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
256	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.1512-2554 สีข้อมอนินทรีย์	PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ -ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ -โดยวิธีเร่งภาวะ168 ชั่วโมง	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป:สีข้อมอนินทรีย์	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป:สีข้อมอนินทรีย์	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้งที่ผิว	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ: ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคลเซียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (เคลด้าE)	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความต้านเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ:ภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ:ปริมาณสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
257	อาหารและเครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์	PARAMETER : แมกนีเซียม(Mg)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
258	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CAMEL COLOURS (Sulfite ammonia caramel) JECFA(2011)INS.NO.150d(Class IV)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Identification of colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Classification ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Solid content RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : Colour intensity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Total nitrogen RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Total sulfur RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Sulfur dioxide ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Ammoniacal nitrogen ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : 4-Methylimidazole (MEI) ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole (THI) ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Lead RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
259	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CARAMEL COLOURS (Ammonia caramel) JECFA(2011)INS.NO.150c(Class III)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Identification of colouring matters "ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้" RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Classification "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้" RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Solid content RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Colour intensity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total nitrogen RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Total sulfur RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfur dioxide "ไม่ต้องวิเคราะห์" RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Ammoniacal nitrogen "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้" RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 4-Methylimidazole (MEI) "ไม่สามารถ วิเคราะห์ได้" RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole (THI) "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้" RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
260	FOOD CHEMICAL CODEX(FCC)/วัตถุเจือปนอาหาร CARAMEL COLOURS(Sulfite caramel) JECFA(2011)INS.NO.150b(Class II)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Identification of colouring matters ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Classification ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solid content	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour intensity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total nitrogen	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total sulfur	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ammoniacal nitrogen ไม่ต้องวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 4-Methylimidazole (MEI) ไม่ต้องวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole (THI) ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ไม่ต้องวิเคราะห์ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
261	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CARAMEL COLOURS (Plain caramel) (JECFA(2011)INS.NO.150a(Class I)	PARAMETER : Appearance ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Identifications of colouring matters ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Classification ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Solid content ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Colour intensity ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Total nitrogen ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Total sulfur ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ไม่ต้องวิเคราะห์ RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Ammoniacal nitrogen ไม่ต้องวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole (THI) ไม่ต้องวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 4-Methylimidazole (MEI) ไม่ต้องวิเคราะห์	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
262	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก. 285 เล่ม 18-2525 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18	PARAMETER : ความทนต่อแสง RANGE : - METHOD : มอก. 285 เล่ม 18-2525	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
263	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก. 285 เล่ม 6-2524 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย	PARAMETER : การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : มอก.285 เล่ม6-2564	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
264	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.1405-2552 สีอะลูมิเนียมทนความร้อน	PARAMETER : ผงสี ไม่ทดสอบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : สารสีด ไม่ทดสอบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : ตัวทำลาย ไม่ทดสอบ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : จุลวบบไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : แห้งผิว	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ผงอลูมิเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : ความหนาแน่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : สารที่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ปรีอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : แคลเดียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE :-	บาท
METHOD :-	
PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ทนความร้อน	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : คัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : สมบัติในการทำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	

		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-สภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ-เร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เครื่องหมายและฉลาก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
265	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวเป็นฝุ่น มอก.1177-2556	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:จุดควบไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้งสัมผัส h	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความหนืด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การเกิดฝ้า	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนต่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การติดแน่นกับผิวชั้น ฝุ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ -ในภาวะปกติ (กรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:โคขวิธีเร่งภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความทนน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
266	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.1097-2556 สีอคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคาชนิดที่1	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความหนืด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง (แห้งแข็ง) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง (แห้งผิว) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : โลหะหนักที่ปนเปื้อน:ตะกั่ว RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

METHOD : -	
PARAMETER : โลหะหนักที่ปนเปื้อน:ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : โลหะหนักที่ปนเปื้อน:แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โลหะหนักที่ปนเปื้อน:โครเมียม+6	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งาน (เฉพาะชนิดที่ 1-สมบัติในการทำด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งาน (เฉพาะชนิดที่ 1-สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความคงทนต่อสภาพ ลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 17,890.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
267	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.834-2556 สี โปียานชนต์ฟอลิเอสเทอร์	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้งขัดได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะคงสภาพหลังผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคดเมียม RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาชนะบรรจุ-ส่วนผสมหลัก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาชนะบรรจุ-สารทำให้แข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สภาพในการผสม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งาน และลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง-สมบัติในการปาดด้วยเกรียง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งาน และลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง-สมบัติในการขัด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการพ่นทับ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการคาสี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนแรงกระแทก RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนความร้อน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การขีดเกาะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
268	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.734-2530 สีบอะมิโนแอลคิเดเรซิน	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท

RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : กำล้างซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความเงา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนทานต่อการตัด ไก้ (เฉพาะสื่อบชนิดเงิน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนแรงกระแทก (เฉพาะสื่อบชนิดเงินและกึ่งเงิน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (เฉพาะสื่อบชนิดเงิน และชนิดกึ่งเงินของประเภทที่ 1 และ 3)	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนน้ำ (เฉพาะสื่อบประเภทที่ 2 และ 3)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนกรด (เฉพาะสื่อบประเภทที่ 1 และ 3)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	
METHOD :-	
PARAMETER : ความทนน้ำมันเบนซิน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE :-	

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการขีดขีด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนความร้อน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เครื่องหมายและฉลาก	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
269	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.727-2551 สีโกลทาร์อีพอกซี	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ระยะคงสภาพหลังผสม	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : จุดวาบไฟ	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ:	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บ	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สมบัติในการใช้งาน	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : การขัด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนแรงกระแทก	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการคัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนละอองน้ำเกลือ	ราคาเริ่มต้น 5,400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนความชื้น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำมัน (เฉพาะประเภท 1)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
270	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.618-2556 แอลซีเคเรซิน-น้ำมันมาก	PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ความหนืดที่ 25 องศาเซลเซียส	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:ค่าของกรด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: กรดไขมัน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แทลิกแอนไฮโดรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง-แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:คุณลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: เกล็ดรภาพต่อการเก็บ-ในสภาวะปกติ(กรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: เกล็ดรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

271	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.618-2556 แอลซีดีเรซิน-น้ำมันปานกลาง	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความหนืดที่ 25 องศาเซลเซียส	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ค่าของกรด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กรดไขมัน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:เทติกแอนไฮไดรด์ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สี	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: ระยะเวลาการแห้ง-แห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : .คุณลักษณะทางคุณภาพ:ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในสภาวะปกติ(กรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

272	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.618-2556 แอลคิเดเรซิน-น้ำมันน้อย	PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความหนืดที่ 25 องศาเซลเซียส RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณค่าของกรด ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กรดไขมัน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:. แทลิกแอนไฮไดรด์ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:.สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : .คุณลักษณะทางปริมาณ:. ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว ไม่ต้องทำ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : .คุณลักษณะทางปริมาณ:. ระยะเวลาการแห้ง-แห้งแข็ง ไม่ต้องทำ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในสภาวะปกติ กรณีเร่งสภาวะไม่ผ่าน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ ไม่ต้องทำ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทางคุณภาพ:ปริมาณสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
273	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Steviol Glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni JECFA(2017) INS.NO.960	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Assay* ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Total ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents:methanol RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total (aerobic) plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
274	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.608-2560 สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วในโตรเซลดลูโลส:สี ทับหน้า	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: ความหนืด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: ระยะเวลาที่สีแห้ง*-1 แห้งและภายในเวลา 10 นาที-แห้งแข็งภายในเวลา 30 นาที	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ: คุณสมบัติในการใช้งานพ่น	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปริมาณสารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความเงามุม 85 องศา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285เล่ม15	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285เล่ม11	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความคงทนต่อน้ำ (18 ชั่วโมง)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความคงทนต่อการคัดโคล้ง (ใช้แกน 10 มิลลิเมตร)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285เล่ม19	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การติดแน่นทดสอบด้วยเครื่องขีดเป็นตาราง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ10 %)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนความร้อน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ(ยกเว้นสีเหลือง ส้ม ไม่ต้องทดสอบ)	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : ASTM G154	
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคลเซียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวีวีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนต่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความคงทนต่อไอน้ำเค็ม 72 ชม.	ราคาเริ่มต้น 6,480.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำมันเบนซิน (15นาทื)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความคงทนต่อการขูดขีด (น้ำหนักกด 600 กรัม)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
275	สี สีอุตสาหกรรม วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.561-2549 สีแล็กเกอร์ในโตรเซลลูโลส	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 750.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความเงา	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท

RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สมบัติในการพ่นและลักษณะของฟิล์ม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนแรงกด:	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การคายสี	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เสถียรภาพต่อความร้อน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ความทนน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ : เมทานอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

PARAMETER : ตัวทำลายที่ห้ามใช้ : เบนซีน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ตัวทำลายที่ห้ามใช้ : คลอรีเนต ไฮโดรคาร์บอน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : กราบน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การเจือจางเล็กเกอร์	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : การละลายไนโตรเซลลูโลส	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สีเซย์โบลต์	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : กากที่เหลือจากการระเหย	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 75 องศาเซลเซียส ระหว่างอุณหภูมิ 100 ถึง 140 องศา เซลเซียส ตั้งแต่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ขึ้นไป	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ค่าของกรด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โทลูอิน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : ไชลีน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : แอลกอฮอล์	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : เอสเทอร์	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : กิโตน	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ไกลคอลีเทอร์	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ช่องว่างของการบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
277	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ มอก.496-2553	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ :เมทานอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ :เบนซิน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ :คลอรีเนต ไฮโดรคาร์บอน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ครบน้ำมัน	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การเจือจางแล็กเกอร์	ราคาเริ่มต้น 450.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การละลายไนโตรเซลลูโลส	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สีเซย์โบลต์	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : กากที่เหลือจากการระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 75 องศาเซลเซียส ระหว่างอุณหภูมิ 100 ถึง 145 องศาเซลเซียส ตั้งแต่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ขึ้นไป RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : ค่าของกรด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ช่องว่างของการบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : การบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
278	สี สีอุตสาหกรรม วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ผงสี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 650.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ผงหยาบและฟุ้งที่ค้างบนแรง ขนาด 45 ไมโครเมตร RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความชื้นเหลว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท

RANGE : - METHOD : -	
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง- แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:การสะท้อนแสงที่มุม 45 องศา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:จุดวาบไฟ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคลเมียม RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวา เลนต์ RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการทำด้วย แปรง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:สมบัติในการป้องกัน การซึม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ :การเกิดฟอส	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ :เสถียรภาพต่อการเก็บ -ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ :เสถียรภาพต่อการเก็บ -โดยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
279	สี สีอุตสาหกรรม วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มอก.883-2561 สีบอะคริลิกเรซิน	PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : แคลเซียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : ปรีท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย RANGE : 30% to 70% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก.285เล่ม 6-2559	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : กำลัษ้อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : ความเงา RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ80% (ได้รับการรับรอง) METHOD : ISO 2813:2014 (E)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งสภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : สมบัติในการพ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ความทนการคัดโค้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ความทนแรงกระแทก RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนความร้อน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนกรด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนน้ำมันเบนซิน	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนละอองน้ำเกลือ (72 ชม. X 90 บาท)	ราคาเริ่มต้น 6,480.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความติดแน่น	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุและปริมาณสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
280	Polymer/พลาสติก/ยาง	PARAMETER : สมบัติทางแสงและพลังงาน:ตามมาตรฐาน ISO 9050:2003	ราคาเริ่มต้น 7,000.00 บาท
	สมบัติทางแสงและพลังงาน:ตามมาตรฐาน ISO9050-ฟิล์มติดกระจก	RANGE : -	
		METHOD : ISO9050:2003/UV-VIS-NIR Spectrophotometry	
281	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
	มอก. 969-2533 หุ่นยางสำหรับขวดนม	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : Lead 0.50 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	

		METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.20 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโตรซามีนรวม ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอรัมาลดีไฮด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
282	วัสดุสัมผัสอาหาร/Food Contact Materials ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 (พ.ศ.2558) ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิเอเทอร์ซัลโฟน พอลิเอทิลีน สำหรับขวดนมและ ภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก	PARAMETER : ตะกั่ว(Pb) RANGE : 0.50 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แบเรียม(Ba) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โคบอลต์(Co) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : ทองแดง(Cu)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เหล็ก(Fe)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลิเทียม(Li)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แมงกานีส(Mn)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สังกะสี(Zn)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 50	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : บิสฟีนอล เอ	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ไคคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือ ดีซีพีเอส ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ไดไฮดรอกซีไดเฟนิลซัลโฟน หรือ ดีเอชพีเอส หรือ บิสฟีนอลเอส ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
283	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสำหรับสารสกัดให้สีจากส่วนของพืชหรือสัตว์	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Salmonella spp. ใน 25 กรัม*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Clostridium perfringen ใน 0.01 กรัม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ต่อกรัม*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
284	CHEMICAL/สารเคมี Alum	RANGE : ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Escherichia coli* น้อยกว่า 3 ต่อกรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific gravity at 30	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Acidity and Basicity	ราคาเริ่มต้น 1,300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Ammonium salt	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.50-7.00 % (w/w) (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Al ₂ O ₃	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.10-0.40 % (w/w) (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Arsenic (as As ₂ O ₃)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	

		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Chromium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
		PARAMETER : Mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.165-2542	
285	CHEMICAL/สารเคมี Poly Aluminium Chloride	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Cadmium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Chromium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Mercury	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Ammonium salt (as nitrogen)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	
		PARAMETER : Al ₂ O ₃	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	บาท
		PARAMETER : Sulfate RANGE : - METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Basicity RANGE : - METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : In-house test method based on TIS.2150-2546	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
286	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศฯ281-2547 วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม(FOOD ADDITIVE MIXED)	PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Salmonella spp.* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Clostridium perfringen* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Escherichia coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Staphylococcus aureus* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
287	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Xylitol JECFA(1996) INS.NO.967	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption** RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Nickel RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Reducing sugars RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Other polyols RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
288	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Xanthan gum JECFA(2016) INS.NO.415	PARAMETER : 01. Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : 02. Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 03. Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 04. Gel formation ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		PARAMETER : 05. Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 06. Ash (total)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 07. Pyruvic acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 08. Nitrogen	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 09. Residual Solvents: Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 10. Residual Solvents: Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 12. Microbiological criteria: Total plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 13. Microbiological criteria: E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 14. Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 15. Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 11. Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
289	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRISODIUM PHOSPHATE JECFA(1975) INS.NO.339(iii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Water insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
290	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRISODIUM DIPHOSPHATE JECFA(2008) INS.NO.450(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
291	สารเคมี(Chemical) Sodium Lactate Solution	PARAMETER : Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : Gas chromatography(GC)	
292	พลาสติก สารละลายสกัดจากจุกยาง	PARAMETER : สังกะสี(Zn)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
293	พลาสติก มอก.531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เกษตรปราศจากเชื้อ	PARAMETER : โลหะหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : In-house method based on IEC 62321 Ed.1 : 2013	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		RANGE : - METHOD : In-house method based on IEC 62321 Ed.1 : 2013	บาท
		PARAMETER : แคลเมียม RANGE : - METHOD : In-house method based on IEC 62321 Ed.1 : 2013	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : คีบูก RANGE : - METHOD : In-house method based on IEC 62321 Ed.1 : 2013	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
294	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRISODIUM CITRATE JECFA(1975) INS.NO.331(iii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for citrate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Alkalinity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Oxalate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
295	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	TRIMAGNESIUM PHOSPHATE JECFA(1973) INS.NO.343(iii)	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for magnesium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
296	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TRICALCIUM PHOSPHATE JECFA(1973) INS.NO.341(iii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
297	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TOCOPHEROLS JECFA(1986) INS.NO.307(b)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Chromatography ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Acidity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
298	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TITANIUM DIOXIDE JECFA(2012) INS.NO.171	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Aluminium oxide and/or silicon dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acid-soluble substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water-soluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5 N hydrochloric acid:Antimony RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5 N hydrochloric acid:Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5 N hydrochloric acid:Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5 N hydrochloric acid:Cadmium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
299	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Tetrasodium diphosphate JECFA(19993) INS.NO.450(iii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
300	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE JECFA(1980) INS.NO.450(v)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท

301	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TARA GUM JECFA(1986) INS.NO.417	METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
301	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TARA GUM JECFA(1986) INS.NO.417	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gel test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopic examination ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : starch	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
302	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร TALC JECFA(2003) INS.NO.553(iii)	METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : X-Ray diffraction ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-soluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-soluble iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-soluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Asbestos ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

303	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sorbitol Syrup JECFA(1996) INS.NO.420(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thin layer chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
304	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sorbitol JECFA(1996)/INS.NO.420(i)	METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Thin layer chromatography*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
305	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SORBITAN TRISTEARATE JECFA(1992) INS.NO.492	PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Congealing range RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Acid value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Saponification value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Hydroxyl value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
306	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SORBIC ACID JECFA(1976) INS.NO.200	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Test for double bond	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
307	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM SULFATE JECFA(2000) INS.NO.514(i)	RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aldehydes	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

308	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM PROPIONATE JECFA(1997) INS.NO.281	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for propionate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali salt of organic acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
309	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM POLYPHOSPHATES JECFA(1996) INS.NO.452(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
310	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM METABISULFITE JECFA(1999) INS.NO.223	PARAMETER : Insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for sulfite	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insolubles	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
311	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM L(+)-TARTRATE JECFA(1963) INS.NO.335(ii)	PARAMETER : iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thiosulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for tartrate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Oxalate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
312	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM LACTATE (SOLUTION) JECFA(1974) INS.NO.325	PARAMETER : 01. Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 02. Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 03. Ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 04. Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 05. Test for lactate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 06. Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 07. Acidity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 08. pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 09. Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
313	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Gluconate/JECFA(1998)/INS.NO.576	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for gluconate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
314	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Hydrogen Carbonate JECFA(1975) INS.NO.500(ii)	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 01. Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 02. Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 03. Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 04. pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 05. Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 06. Test for carbonate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 07. Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 08. Water insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : 09. Ammonium salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 10. Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
315	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM FUMARATE JECFA(1986) INS.NO.365	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 1,2-Dicarboxylic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for double bond	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Maleic acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
316	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM ERYTHORBATE JECFA(1973) CAS.NO.6381-77-7, INS.No.316	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing activity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for ascorbate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Oxalate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
317	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE(CMC) JECFA(2011) INS.NO.466	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Foam test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sodium chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free glycolate	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Degree of substitution	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
318	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM CARBONATE JECFA(1975) INS.NO.500(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

319	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM ALGINATE JECFA(1997) INS.NO.401	PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for carbonate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation with calcium chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation with ammonium sulphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alginate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
320	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sodium acetate (Anhydrous) JECFA(1974) INS.NO.262(i)	METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella:*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Heat test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : alkalinity	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
321	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SILICON DIOXIDE,AMORPHOUS JECFA(2017) INS.NO. 551	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay(Sio2)	ราคาเริ่มต้น 2,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for silicon	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5M hydrochloric acid:lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5M hydrochloric acid:arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
322	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM SACCHARIN JECFA(1980) INS.NO.954(iv)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range of saccharin derived from the sample	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 50 oC to 250 oC	
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Derivation to salicylic acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Derivation to fluorescent substance	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Acidity and alkalinity	ราคาเริ่มต้น 1,300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Benzoic and salicylic acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Readily carbonizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Toluenesulfonamides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
323	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร RIBOFLAVIN JECFA(1987) INS.NO.101(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Subsidiary colouring matters ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Primary aromatic amines ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
324	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROPYLENE GLYCOL ESTERS of FATTY ACIDS JECFA(1997) INS.NO.477	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Positive test for fatty acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Positive test for propyleneglycol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Acid value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Dimer and trimer of propylene glycol ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Free propylene glycol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : soap RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Total propylene glycol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
325	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROPYLENE GLYCOL JECFA(1997) INS.NO.1520	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Distillation range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
326	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PROPIONIC ACID JECFA(1998) INS.NO.280	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Distillation range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Non-volatile residue	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Formic acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aldehydes	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
327	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POWDERED ELLULOSE/JECFA(1976)/INS.NO.460 (ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Suspension formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	

		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Water soluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Starch	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
328	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium sorbate JECFA(1998) INS.NO.202	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range of sorbic acid derived from the sample	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Test for unsaturation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acidity or alkalinity	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Aldehydes ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
329	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM PROPIONATE JECFA(1997) INS.NO.283	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Positive test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Positive test for propionate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Positive test for alkali salt of organic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Iron RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
330	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium polyphosphate JECFA(1982) INS.NO.452(ii)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : - PARAMETER : solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Gel formation RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Cyclic phosphate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
331	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium Nitrate/JECFA(1995)/INS.NO.252	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : - PARAMETER : solubility RANGE : - METHOD : - PARAMETER : Test for potassium RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for nitrate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nitrite	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
332	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM METABISULFITE JECFA(1999) INS.NO.224	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfite	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insolubles	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thiosulfate	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : selenium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
333	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM LACTATE (SOLUTION) JECFA(1974) INS.NO.326	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for lactate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
334	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM HYDROXIDE JECFA(1975) INS.NO.525	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water insoluble substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Carbonate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
335	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM GLUCONATE JECFA(1998) INS.NO.577	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for gluconate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Reducing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
336	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Potassium dihydrogen phosphate JECFA(1975) INS.NO.340(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for orthophosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water insoluble substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
337	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	POTASSIUM CHLORIDE JECFA(1979) INS.NO.508	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : alkalinity	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodide or bromide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
338	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM CARBONATE JECFA(1975 INS.NO.501(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for carbonate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
339	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM ALGINATE JECFA(1997) INS.NO.402	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Precipitate formation with calcium chloride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Precipitate formation with ammonium sulfate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for alginate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water-insoluble matter RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
340	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร potassium acetate JECFA(1974) INS.NO.261(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on dring	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Alkalinity	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
341	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYGLYCEROL ESTERS of FATTY ACIDS JECFA(1990) INS.NO.475	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Tests for fatty acids *	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for glycerol and polyglycerols "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้"	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
342	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POLYDIMETHYLSILOXANE JECFA(2008) INS.NO.900a	PARAMETER : Acids "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้"	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Polyglycerols "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้"	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay "ไม่สามารถวิเคราะห์ได้"	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific gravity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Refractive index	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
343	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PHOSPHORIC ACID JECFA(1995) INS.NO.338	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nitrates	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Volatile acids	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

344	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PECTINS/JECFA(2016)/INS.NO.440	PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for pectins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for amide group	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents :methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents :ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents :isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total insolubles	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nitrogen content	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Galacturonic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Degree of amidation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
345	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Paprika Oleoresin/JECFA(1989)/INS.NO.160c	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvent:Acetone RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvent:Dichloromethane RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvent: trichloroethylene RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvent: Propan-2-ol RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvent: Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvent: Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvent:Hexane	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Capsaicin	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
346	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร NEOTAME JECFA(2003) INS.NO.961	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared spectrum	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท

		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : N-[n-(3-3-Dimethylbutyl)-alfa aspartyl]-L-phenylalanine ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Other related substances ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
347	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MONOSODIUM L-GLUTAMATE JECFA(2021) INS.NO.621	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for glutamate RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Pyrrolidone carboxylic acid ไม่สามารถ วิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
348	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MONOSODIUM L-GLUTAMATE JECFA(1987) INS.NO.622	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for glutamate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Pyrrolidone carboxylic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
349	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Acetylated oxidized starch INS.NO.1451	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : - PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulphur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Specific reaction forAcetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vinyl acetate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Test for hypochlorite oxidized starch ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Carboxyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual hypochlorite ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
350	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches JECFA(2018) Starch sodium octenylsuccinate INS.NO.1450	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Octenylsuccinyl groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual free octenylsuccinic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
351	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches JECFA(2016) Hydroxypropyl distarch phosphateINS.NO.1442	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : JECFA2007	
PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Phosphate (calculated as phosphorus)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Hydroxypropyl ether groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Hydroxypropyl groups ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Propylene chlorohydrins ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
352	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Hydroxypropyl starch/INS.NO.1440	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Hydroxypropyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Propylene chlorohydrins ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Hydroxypropyl ether groups(2021)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
353	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Acetylated distarch adipate INS.NO.1422	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : - PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vinyl acetate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Differentiation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Adipate groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Free adipic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
354	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Starch acetate INS.NO.1420	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

METHOD : JECFA2007	
PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Acetyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Ester groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Vinyl acetate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : Differentiation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	

		METHOD : -	
355	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Acetylated distarch phosphate/INS.NO.1414	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : phosphate (cal as Phosphorus) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulphur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Specific reaction for Acetyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ester groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Vinyl acetate ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
356	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Phosphated distarch phosphate INS.NO.1413	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : phosphate (cal as Phosphorus) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulphur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
357	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches JECFA(2018) Distarch phosphate INS.NO.1412	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : phosphate (cal as Phosphorus)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
358	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Monostarch phosphate/INS.NO.1410	PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Crosslinking ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Phosphate groups	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Sulphur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Differentiation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : phosphate (cal as Phosphorus) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

359	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)Enzyme-treated starch INS.NO.1405	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
360	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2021)/Oxidized starch INS.NO.1404	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for hypochlorite oxidized starch ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Residual oxidizing substances ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
361	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Bleached starch/INS.NO.1403	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Carboxyl groups RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Differentiation test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
362	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Modified Starches/JECFA(2018)/Alkaline treated starch/INS.NO.1402	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulphur dioxide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Differentiation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
363	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MODIFIED STARCHES/Acid treated starch JECFA(2021) INS.NO.1401	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microscopy RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Iodine stain RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Copper reduction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Microbiological Criteria :Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria :Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
364	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MODIFIED STARCHES/Dextrin roasted starch JECFA(2018) INS.NO.1400	PARAMETER : Microbiological Criteria :Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulphur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Dispersion identity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopy	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iodine stain	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Copper reduction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Dispersion test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Aerobic plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total coliforms*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Manganese	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Carboxyl groups	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
365	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร METHYL CELLULOSE JECFA(1984) INS.NO.461	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Foam test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
366	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร METHYL ETHYL CELLULOSEJECFA(1973) INS.NO.465	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Foam test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Substituents แลปอ่านวิธีก่อน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay แลปอ่านวิธีก่อน	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
367	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MANNITOL JECFA(1996) INS.NO.421	RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Thin layer chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Total sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
368	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Maltodextrin ประกาศ1281	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Identification	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay (dextrose equivalent)*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residue on Ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfur dioxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total solids	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Moisture	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
369	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MALITOL SYRUP PreparedJECFA(1997)/INS.NO.965(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay:maltitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thin layer chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay:sorbitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
370	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Maltitol JECFA(1996)INS.NO.965(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay:maltitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : -	บาท

371	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร dl-MALIC ACID JECFA(2006) INS.NO.296	METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 50 °C to 250 °C (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA(2011)	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA(2011)	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Thin layer chromatography	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
371	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร dl-MALIC ACID JECFA(2006) INS.NO.296	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for malate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Fumaric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : maleic acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
372	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM SULFATE JECFA(2007) INS.NO.518	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sulfate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Chloride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Iron RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Selenium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
373	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM OXIDE JECFA(1973) INS.NO.530	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Alkalinity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Alkali (free) and soluble salts RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Calcium oxide RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
374	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM HYDROXIDE JECFA(1975) INS.NO.528	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for magnesium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Alkalis (free) and soluble salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Calcium oxide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
375	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE JECFA(1982) INS.NO.343(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
376	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MONOMAGNESIUM PHOSPHATEJECFA(2008)/INS.NO.343(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
377	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM CHLORIDE JECFA(1983) INS.NO.511	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for chloride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for magnesium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Ammonium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
378	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM CHLORIDE JECFA(1993) INS.NO.511	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for magnesium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ammonium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
379	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร MAGNESIUM CARBONATE JECFA(1973)INS.NO.504(I)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for carbonate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for magnesium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water soluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
380	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Lysozyme Hydrochloride JECFA(1992)/INS.NO.1105	RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Residue on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nitrogen	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total bacterial count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella spp.*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Staphylococcus aureus* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
381	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร LecithinJECFA(1993) INS.NO.322(i)	PARAMETER : 01. Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : 02. Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : 03. Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 04. Test for phosphorus RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 05. Test for choline RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 06. Test for fatty acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : 07. Test for hydrolysis RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : 08. loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 09. Acid value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 10. Peroxide value	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : 11. Toluene-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 12. Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
382	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร L-Cysteine hydrochloride-JECFA INS.NO.920	PARAMETER : ลักษณะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณ(C3H7NO2S.HCL) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : การสูญเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : กากหลังเผา RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : สเปคิฟิก โรเตชั่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
383	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร LACTIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL JECFA(1973) INS.NO.472b	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Tests for fatty acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Tests for lactic acids RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for glycerol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : Acids ไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
384	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Lactic Acid JECFA(1996)/INS.NO.270	PARAMETER : 01. Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : 02. Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 03. Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : 04. Test for acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 05. Test for lactate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 06. Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE :-	
		METHOD :-	
		PARAMETER : 07. Chloride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 08. Sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 09. Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 10. Cyanide	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE :-	บาท
		METHOD :-	
		PARAMETER : 11. Citric, oxalic, phosphoric or tartaric acid	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE :-	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : 13. Readily carbonizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 14. Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 12. Test for sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
385	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร KONJAC FLOUR JECFA(1996)INS.NO.425	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gel formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Formation of heat-stable gel	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
386	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Hydrogenated starch hydrolysate(POLYGLYCITOL SYRUP)/JECFA(1998)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay :maltitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay :sorbitol*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for maltitol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sorbitol	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nickel	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing sugars	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
387	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร GUM ARABIC JECFA(1998) INS.NO.414	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Optical rotation ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
388	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Guar gum JECFA(2006) INS.NO.412	PARAMETER : Acid-insoluble ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Starch or dextrin	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Tannin-bearing gums	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella spp.*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : Gel formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Viscosity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Microscopic examination RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Borate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Total ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : Acid-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Protein * RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : Residual solvents:ethanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Residual solvents:Isopropanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Microbiological Criteria:E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

		PARAMETER : Microbiological Criteria:Total (aerobic) plate count * RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Salmonella* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological Criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
389	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Glycine ประกาศ1281 วัตถุเจือปนชนิดเดี่ยว	PARAMETER : Identification RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Residue on Ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
390	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร GLYCEROL JECFA(1976) INS.NO.422	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for glycerol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Colour	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorinated compounds	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fatty acids and esters	ราคาเริ่มต้น 3,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Readily carbonizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Butanetriols ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
391	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM ALGINATE JECFA(1997) INS.NO. 404	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Precipitate formation with calcium chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Precipitate formation with ammonium sulfate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for alginate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Calcium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Coliforms* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
392	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater ประกาศฯ135-2534 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่2)	PARAMETER : แคดเมียม RANGE : ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร RANGE : ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

393	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร PHOSPHORIC ACID JECFA(1995) INS.NO.338	METHOD : -	
		PARAMETER : อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : -	
		PARAMETER : อัลคิลเบนซีน ซัลโฟเนต(ABS)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : -	
		PARAMETER : โซดาไฟ	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acid	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Nitrates	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Volatile acids	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfates	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	

394	สิ่งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว:TGL-25-R2-15	METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : ต้องเป็นของเหลวเนื้อเดียวกันปราศจากสิ่งแปลกปลอม	
		METHOD : มอก.2116	
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : 5.5-10.5	
		METHOD : มอก.2116	
		PARAMETER : สารลดแรงตึงผิว	ราคาเริ่มต้น 3,100.00
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 3%โดยน้ำหนัก	บาท
		METHOD : มอก.2116	
		PARAMETER : สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง:ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%โดยน้ำหนัก	บาท
		METHOD : มอก.578	
		PARAMETER : ความสามารถในการละลาย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : ละลายได้ดีในน้ำบริสุทธิ์	
		METHOD : มอก.2116	
		PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพชนิด non-ionic	ราคาเริ่มต้น 10,500.00
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 90%	บาท
		METHOD : มอก.578	
		PARAMETER : ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds(VOCs)	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%โดยน้ำหนัก	บาท
		METHOD : ISO11890-2	
		PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/kg	บาท
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/kg	บาท
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 mg/kg	บาท
		METHOD : ICP-OES	

		PARAMETER : โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/kg	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER :ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 mg/kg	
		METHOD : Mercury analyzer	
		PARAMETER : เซเลเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/kg	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : นิกเกิล	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/kg	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : ฟอर्मัลดีไฮด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก	
		METHOD : ISO 14181-1	
		PARAMETER : บอแรกซ์	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.2116-2545 และ มอก.578-2560	
395	วัสดุสัมผัสอาหาร/food contact materials ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่295-2548	PARAMETER : สบู่	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.2116-2545 และ มอก.578-2560	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.50 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.20 mg/kg to 20.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-502-09 อ้างอิง มอก. 656-2556	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:โลหะหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:แบเรียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เนื้อพลาสติก:บิส ฟีนอลเอ (รวมทั้งฟีนอลและพี-ที-บิวทิล ฟีนอล)	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

PARAMETER : เนื้อพลาสติก:ไคฟีนิลคาร์บอนเนต	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : เนื้อพลาสติก:แอมีนส์(ไทรเอทิลาลีนและไทรบิวทิลามีน)	ราคาเริ่มต้น 2,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย: ชนิดพลาสติก	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:ฟีนอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:ฟอร์มัลดีไฮด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:พลวง	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:เจอร์เมเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:โลหะหนัก(คำนวณเป็นตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ที่ใช้ทำปฏิกิริยา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:สารตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่าง เกิน5	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	

PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:สารตกค้างจาก สารที่ระเหยได้ใน กรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ4 (กรณีอาหารที่มี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน5) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:สารตกค้างจาก สารที่ระเหยได้ใน แอลกอฮอล์ ความเข้มข้นร้อยละ 20 (กรณี อาหารที่มี แอลกอฮอล์) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ ในนอร์มัลเฮปเทน (กรณีไขมันน้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:บิสฟีนอลเอ(ฟีนอลและ พี-ที-บิวทิลฟีนอล)ที่สกัดด้วยน้ำ(กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่าง เกิน5) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:บิสฟีนอลเอ(ฟีนอลและพี-ที-บิวทิลฟีนอล)ที่สกัดด้วยกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่าง เกิน5) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:บิสฟีนอล เอ (ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิล ฟีนอล) ที่สกัด ด้วยเอทานอลความเข้มข้น ร้อยละ 20 (กรณี อาหารที่มี แอลกอฮอล์) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:บิสฟีนอล เอ (ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิล ฟีนอล) ที่ สกัดด้วย นอร์มัลเฮปเทน (กรณี ไขมัน น้ำมัน และ อาหารที่มีไขมัน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:แคโรทีน แล็ก แทม วิเคราะห์ไม่ได้ RANGE : - METHOD : -	
PARAMETER : คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย:เมทาคริลเลต วิเคราะห์ไม่ได้	

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Salmonella spp* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Baccillus cereus* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Clostridium perfringens.* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Staphylococcus aureus * RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Escherichia coli RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Streptococcus spp. ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค:Listeria monocytogenes RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
396	CHEMICAL/สารเคมี มอก.41-2554: กรดซัลฟูริกเข้มข้นและ โอเลี่ยมสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม	PARAMETER : เหล็ก RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(คำนวณเป็นSO2)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	บาท
		PARAMETER : ส่วนที่เหลือจากการเผา RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ซัลเฟอร์ไดรอกไซด์ RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก RANGE : - METHOD : มอก.41-2554	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
397	CHEMICAL/สารเคมี ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ	PARAMETER : %Peracetic Acid RANGE : - METHOD : Titrimetry	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : %Hydrogen Peroxide RANGE : - METHOD : Titrimetry	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : %Acetic acid RANGE : - METHOD : Titrimetry	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
398	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : กลิ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ความขุ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ค่าความเป็นกรด-ด่าง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารทั้งหมด(Total solid) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

PARAMETER : ความกระด้างทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แบเรียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : กลอไรด์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ทองแดง	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เหล็ก	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แมงกานีส	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ไนเตรท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ฟีนอล	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ซัลเฟต	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : เงิน RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ซัลเฟต RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สังกะสี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ฟลูออไรด์ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ี.โคไล RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ไม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
399	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร sorbitan monostearate JECFA(1973) ins.no.491	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Saponification value RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Congealing range RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

400	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีรองพื้นสำหรับงานปูน มอก.1123-2555	METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Acid value	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Hydroxyl value	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : 30% to 70% by weight (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : มอก.285เล่ม 6-2559	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 250.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคลเซียม	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 0.010 mg/kg to 1.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-504-02 อ้างอิงมอก. 285 เล่ม 28-2559	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
			บาท

RANGE : 5 mg/kg to 100 mg/kg of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-504-10based on IEC 62321 edition 1 : 2008, Annex C	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สมบัติในการทำด้วยแปรง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สมบัติในการทำด้วยลูกกลิ้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สมบัติในการทำบด-ลักษณะรอยแปรง-ลักษณะฟิล์มของสีที่บนพื้นที่แห้งแล้ว	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.1123-2555 ข้อ 8.5	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนน้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนการขัดถู	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ: ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : - METHOD : -	
401	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มาตรฐาน-สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ มอก. 2514-2564	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ระยะเวลาการแห้ง-แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ RANGE : 50.0% to 100.0% (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก. 2514-2564 - JIS R 3106:2019	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC) g/L RANGE : 0.000 5 g/g to 0.005 g/g (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 503-04 based on EN ISO 11890	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ตะกั่ว RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:แคดเมียม RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ:ปรอท RANGE : 0.010 mg/kg to 1.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-02 อ้างอิงมอก. 285 เล่ม 28-2559	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ:โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ RANGE : 5 mg/kg to 100 mg/kg of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-10based on IEC 62321 edition 1 : 2008, Annex C	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สี RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง-สมบัติในการทาด้วยแปรง-สมบัติในการทาด้วยลูกกลิ้ง-การเคลือบทับ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อการตัดโค้ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนน้ำ RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนด่าง RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อการขัดถู RANGE : 1 cycle to 3000 cycle (ได้รับการรับรอง) METHOD : ASTM D2486-17/มอก.2514-2564	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 17,890.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-ในภาวะปกติ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ-โดยวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนทานเชื้อรา* RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก.2514-2564ข้อ 8.13	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนทานต่อตะไคร้* RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก.2514-2564ข้อ 8.14	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ขนาดบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
402	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร GLUCONO-delta JECFA(1998) INS.NO.575	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Colour reaction RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for gluconate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Reducing substances RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
403	-	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
	-	RANGE : -	
		METHOD : -	
404	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE JECFA(1975) INS.NO.339(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
405	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Dipotassium hydrogen phosphate JECFA(1975) INS.NO.340(ii)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for orthophosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Water insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
406	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CARRAGEENAN JECFA(2014)/ INS.NO.407	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for galactose and anhydrogalactose ไม่ สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Identification of hydrocolloid and predominant type of copolymer	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Infrared absorption**	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Sulfate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble -matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Residual solvents:methanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents:ethanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Residual solvents:isopropanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Arsenic RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Cadmium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Mercury RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total (aerobic) plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella spp* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria:E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Test for galactose and anhydrogalactose ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
407	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Carob Bean Gum JECFA(2016)INS.NO.410	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Gel formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Viscosity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
PARAMETER : Microscopic examination RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : Total ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
PARAMETER : Acid-insoluble matter RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : Protein* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : Starch RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Residual solvents:ethanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Residual solvents:Isopropanol RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :Total (aerobic) plate count* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :E. coli* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :Salmonella* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : Microbiological criteria :Yeasts and moulds* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
408	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มาตรฐาน-สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป มอก.272-2564	PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ : ความละเอียด RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :ระยะเวลาการแห้ง-แห้งที่ผิว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :ระยะเวลาการแห้ง-แห้งแข็ง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :กำลังซ่อนแสง RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC) g/L RANGE : 0.000 5 g/g to 0.005 g/g (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 503-04 based on EN ISO 11890	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :ตะกั่ว RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางปริมาณ :แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ :ปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : 0.010 mg/kg to 1.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-02 อ้างอิงมอก. 285 เล่ม 28-2559	
PARAMETER : คุณสมบัติทางปริมาณ :โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
RANGE : 5 mg/kg to 100 mg/kg of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-10based on IEC 62321 edition 1 : 2008, Annex C	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สี	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์มเมื่อแห้ง-สมบัติในการทำด้วยแปรง-สมบัติในการทำด้วยลูกกลิ้ง-การเคลือบทับ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อการดัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนน้ำ(เฉพาะสีภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก. 272-2564	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก. 272-2564	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อการขีดข่วน(เฉพาะสีภายใน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : คุณสมบัติทางคุณภาพ:ความทนทานต่อการขีดถู(เฉพาะสีภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		RANGE : 1 cycle to 3000 cycle (ได้รับการรับรอง) METHOD : ASTM D2486-17/มอก.272-2564	
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ(เฉพาะสีภายนอก) RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 4,600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความคงทนต่อแสง(เฉพาะสีภายใน) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ:ในภาวะปกติ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:เสถียรภาพต่อการเก็บ:-โดยวิธีเร่งสภาวะ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,250.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:ความทนทานเชื้อรา* RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : มอก.272-2564 ข้อ 9.13	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : คุณลักษณะทางคุณภาพ:การบรรจุ-ขนาดบรรจุ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
409	สิ่งแวดล้อม สี/ฉลากเขียว(Green label)	PARAMETER : ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds(VOCs)) RANGE : 0.000 5 g/g to 0.005 g/g (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 503-04 based on EN ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : Density RANGE : 0.9 g/ml to 1.50 g/ml (ได้รับการรับรอง) METHOD : ISO 2811-1: 2016 (E)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Formaldehyde RANGE : 1.00 %w/w to 12.00 %w/w (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-11 อ้างอิง มอก. 530-2557(water base)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Volatile Aromatic Hydrocarbon(VACs) RANGE : ไม่เกิน 0.1%(W/W)	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท

METHOD : ASTM D3257-06(2012)	
PARAMETER : Mercury(Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : 0.010 mg/kg to 1.00 mg/kg (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-02 อีเอ็มอิงมอก. 285 เล่ม 28-2559(water base)/ASTMD3624	
PARAMETER : Lead(Pb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter(water base),0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter(solvent base) (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(water base),TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(solvent base)	
PARAMETER : Cadmium(Cd)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter,0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter(solvent base) (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(water base),TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(solvent base)	
PARAMETER : Chromium Hexavalent(Cr6+)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
RANGE : 5 mg/kg to 100 mg/kg of non-volatile matter(solvent base) ,0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter(water base (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : TM-504-10based on IEC 62321 edition 1 : 2008, Annex C(water base),TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)(solvent base)	
PARAMETER : Gloss (at 60o)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 80% (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : ISO 2813:2014 (E)	
PARAMETER : ความทนทานต่อเชื้อรา	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : เฉพาะ water base	
PARAMETER : ความทนทานตะไคร่น้ำ	ราคาเริ่มต้น 3,100.00
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : เฉพาะ water base	
PARAMETER : Halogenated solvent (ตัวทำละลายที่มีสารฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ)	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
RANGE : > 0.001% w/w	บาท
METHOD : ASTM D3257-06	
PARAMETER : Chromium(Cr)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : 0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter(water base),0.001% to 0.03% by weight of non-volatile matter(solvent base) (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(water base),TM- 504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)(solvent base)	บาท
410	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM SULFATE JECFA(1975) INS.NO.516	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for calcium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for sulfate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Selenium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
411	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM SILICATE JECFA(2015)INS.NO. 552	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Test for silicon RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Impurities soluble in 0.5 M hydrochloric acid RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
412	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Calcium Propionate JECFA(1997) INS.NO.282	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for calcium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for propionate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Water insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Iron	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali salt of organic acid	ราคาเริ่มต้น 2,300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
413	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Calcium Oxide JECFA(1975)/INS.NO.529	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reaction with water	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Barium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
414	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM POLYPHOSPHATE JECFA(1982)/INSNO.452(iv)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Cyclic phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
415	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM LACTATE/Jecfa(1974)/INS.NO.327	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for lactate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Acidity	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
416	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	Calcium Hydrogen Phosphate JECFA(1975)INS.NO.341(ii)	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
417	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM HYDROXIDE/JECFA(1975)/INS.NO. 526	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for alkali	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Barium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acid insoluble ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Fluoride RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
418	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM GLUCONATE /JECFA(1978)/INS.NO.578	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for calcium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for gluconate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Reducing substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
419	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

	Calcium dihydrogen diphosphate JECFA(2001) INS.NO.450(vii)	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
420	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE JECFA(1996) INS.NO.341(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for phosphate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Loss on ignition	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
421	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM CHLORIDE JECFA(1975) INS.NO.509	PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free alkali	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
422	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CALCIUM CARBONATE JECFA(1973) INS.NO.170(i)	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid insoluble substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Test for carbonate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Barium	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Free alkali	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Magnesium and alkali salts	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
423	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Calcium ascorbate JECFA(1981) INS.NO.302	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
424	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Calcium acetate JECFA(1973) INS.NO.263	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	

		PARAMETER : Test for calcium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Water insolubles	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
425	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Ascorbic acidJECFA(1973)INS.NO.300	PARAMETER : Formic acid and oxidizable impurities	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Aldehydes	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Colour reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing reaction	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : < 0.05% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Monograph 16, 2014	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
426	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Aspartame JECFA(2016) INS.NO.951	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Test for amine group RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for ester RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : < 0.05% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Monograph 16, 2014	
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : 5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazine acetic acid วิเคราะห์ไม่ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Other optical isomers วิเคราะห์ไม่ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
427	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Adipic acid JECFA(1999) INS.NO.355	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 oC to 250 oC (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : < 0.05% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Monograph 16, 2014 - น้ำมันพืช (vegetable oil) - Acid	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
428	สารเคมี(Chemical) ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์	PARAMETER : VOCs RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท

		METHOD : Headspace-GC/MS	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : pH meter	
		PARAMETER : Pb	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : Hg	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ISO 3856-7(1984)	
		PARAMETER : Cd	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : Cr	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : ICP-OES	
		PARAMETER : Density	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : Hydrometer	
429	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร POTASSIUM CHLORIDEJECFA(1979) INS.NO.508	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : test for chloride	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Acidity or Alkalinity	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Iodide or brobide RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
430	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM CYCLAMATE JECFA(1996) INS.NO.952(iv)	PARAMETER : 01. Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : 02. Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 03. Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 04. Precipitate formation RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 05. Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 06. Loss on drying RANGE : - (ได้รับการรับรอง) METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : 07. Cyclohexylamine ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 08. Dicyclohexylamine ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : 09. Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
431	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร sodium benzoate JECFA(2021) INS.NO.211	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท

		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for benzoate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
432	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ERYTHRITOL / CAS.NO.149-32-6 / JECFA(2006) INS.No. 968	PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Acidity or alkalinity	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Readily carbonizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorinated organic compounds	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Readily oxidizable substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Melting range	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : 50 C to 250 C (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Main Peak in HPLC *	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA2007	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Reducing substances	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Ribitol and glycerol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
433	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร CITRIC ACID(anhydrous, monohydrate)/JECFA(2014) INS.NO. 330	RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 01. Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 02. Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 03. Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : 04. Test for citrate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : 05. Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : 06. Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท

		RANGE : < 0.05% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Monograph 16, 2014	
		PARAMETER : 07. Oxalate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : 08. Sulfates RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 09. Readily carbonizable substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : 10. Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
434	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560	PARAMETER : ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value) RANGE : 4.0 to 10.0 (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) RANGE : 50 mg/L to 2 000 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สารแขวนลอย (Suspended Solids) RANGE : 5 mg/L to 300 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : อุณหภูมิ (Temperature) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : สีหรือกลิ่น RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

RANGE : -	บาท
METHOD : -	
PARAMETER : สังกะสี (Zn)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์(Hexavalent Chromium)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : โครเมียมชนิดไตรวาเลนต์(Trivalent Chromium)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : อาร์เซนิก (As)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : 0.005 mg/L to 0.025 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-04 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3114 C, part 3120 B and part 3030 E	
PARAMETER : ทองแดง (Cu)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER :ปรอท (Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : แคดเมียม (Cd)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : 0.001 mg/L to 0.10 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : แบเรียม(Ba)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : เซเลเนียม (Se)	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : -	
PARAMETER : ตะกั่ว(Pb)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท

RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	
PARAMETER : นิกเกิล (Ni) RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : แมงกานีส (Mn) RANGE : 0.05 mg/L to 3.00 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-502-03 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3030 E and part 3120 B	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
PARAMETER : น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
PARAMETER : ฟอรัมาลดีไฮด์ (Formaldehyde) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : สารประกอบฟีนอล (Phenols) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20 RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
PARAMETER : ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) RANGE : 50 mg/L to 600 mg/L (ได้รับการรับรอง) METHOD : ASTM D1252-06 (Reapproved 2012)	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
PARAMETER : ซัลไฟด์ (Sulfide as H₂S) RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
PARAMETER : คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		PARAMETER : สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) ** Organochlorine group, Organophosphate group, Carbamates group ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Conductivity RANGE : 84 uS/cm to 12 880 uS/cm (ได้รับการรับรอง) METHOD : ASTM D1125-95 (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : -Total hardness RANGE : 10 mg/L to 300 mg/L (expressed as CaCO ₃) (ได้รับการรับรอง) METHOD : - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
435	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Monopotassium Phosphate /JECFA(1974)/INS.NO.340(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for phosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for orthophosphate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Water insoluble substances RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
436	สิ่งแวดล้อม/water and wastewater น้ำเสีย	PARAMETER : Total Organic Carbon(TOC) RANGE : 0.05-1.00ppm METHOD : In house based on ISO8245	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
437	สิ่งแวดล้อม/ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพชนิด non-ionic RANGE : - METHOD : มอก.578-2549	ราคาเริ่มต้น 10,500.00 บาท
438	ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ เส้นลวด ข้อต่อทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์ เป็นต้น ตามมาตรฐานสากล	PARAMETER : สังกะสี(Zn) RANGE : - METHOD : In house method base on EN BS10244	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : อะลูมิเนียม(Al) RANGE : - METHOD : In house method base on EN BS10244	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
439	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) กาว	PARAMETER : Volatile Organic Compounds(VOCs) RANGE : 0.0050-0.0500 g/g (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 503-04 based on EN ISO 11890-2:2013(E)	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
440	อาหารและเครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์	PARAMETER : Specific gravity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
441	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Steviol GlycosidesJECFA(2021) INS.NO.960a	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : HPLC chromatographic profile ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท

		METHOD : -	
		PARAMETER : Total Ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Total (aerobic) plate count*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microbiological criteria:coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
442	สิ่งแวดล้อม เชื้อกระดาษ	PARAMETER : แบเรียม(Ba)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : โครเมียม(Cr)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : สารหนู(As)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ซีลีเนียม(Se)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ตะกั่ว(Pb)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER :ปรอท(Hg)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
443	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Guar gumJECFA(2008)INS.NO.412	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gel formation	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Viscosity	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Gum constituents ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Microscopic examination	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Borate	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Acid-insoluble matter	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total (aerobic) plate count *	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
444	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM DIACETATE JECFA(1973) INS.NO.262(ii)	PARAMETER : E. coli*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Salmonella*	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Yeasts and moulds*	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Protein*	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for acetate	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for sodium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Water RANGE : 0.10% to 100.00% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Fomic acid and oxidizable impurities RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Aldehydes RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Ignition test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
445	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SODIUM ACETATE/JECFA(1974)/INS.NO.262(i)	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for sodium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for acetate RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Heat test	ราคาเริ่มต้น 1,000.00

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for potassium RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Acidity and alkalinity RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,600.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
446	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ERYTHRITOL JECFA(1999) CAS.NO.149-32-6	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Melting range RANGE : 50 - 250 °C (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-501-09 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Main Peak in HPLC* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Reducing substance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Ribitol and glycerol ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		RANGE : - METHOD : -	บาท
		PARAMETER : Assay*	ราคาเริ่มต้น 2,000.00
		RANGE : - METHOD : -	บาท
447	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร SILICON DIOXIDE,AMORPHOUS JECFA(2015) INS.NO. 551	PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : Loss on ignition RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Test for silicon RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
448	สิ่งแวดล้อม/น้ำและน้ำเสีย(water and wastewater) น้ำระวายน้ำปนเปื้อนน้ำยา/ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่332(r.L.2521)	PARAMETER : ปรีท RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แบเรียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ซีลีเนียม RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท

449	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ACESULFAME POTASSIUM (Acesulfame K) JECFA(2001) INS.NO.950	PARAMETER : โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : เหล็ก	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ทองแดง	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แมงกานีส	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
449	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ACESULFAME POTASSIUM (Acesulfame K) JECFA(2001) INS.NO.950	PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Spectrophotometry	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Test for potassium	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
449	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ACESULFAME POTASSIUM (Acesulfame K) JECFA(2001) INS.NO.950	PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Organic impurities	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Fluoride	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
449	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร ACESULFAME POTASSIUM (Acesulfame K) JECFA(2001) INS.NO.950	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Precipitation test RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
450	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Aspartame/JECFA(2016)INS.NO.951	PARAMETER : Appearance RANGE : เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ METHOD : FCC,JECFA / RHS Colour Chart	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Assay RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ90% METHOD : FCC,JECFA /Autotitrator	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ METHOD : FCC,JECFA	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Test for amine group RANGE : เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ METHOD : FCC,JECFA/Oven	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Test for ester RANGE : เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ METHOD : FCC,JECFA /Oven	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Loss on drying RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง) METHOD : JECFA 2007	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : pH RANGE : 2-12 METHOD : FCC,JECFA	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Specific rotation RANGE : +_ METHOD : FCC,JECFA/Polarimeter	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : Spectrophotometry RANGE : ค่า absorbance ไม่เกิน 1.5 METHOD : FCC,JECFA/pH-Meter	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Sulfated ash RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05% METHOD : FCC,JECFA /Furnace	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : Lead RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 mg/kg METHOD : FCC,JECFA / ICP-OES	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

451	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ไวต์สปีดสำหรับสีและวาร์นิช-ชนิดที่1และชนิดที่2 มอก. 468-2550	PARAMETER : 5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazine acetic acid ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Other optical isomers ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
451	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) ไวต์สปีดสำหรับสีและวาร์นิช-ชนิดที่1และชนิดที่2 มอก. 468-2550	PARAMETER : ลักษณะทั่วไป	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความเป็นกรด	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การกัดกร่อน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ความหนาแน่นสัมพัทธ์	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : สี เซย์โบลด์	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : แอโรแมติก ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การกลั่น ที่อุณหภูมิเริ่มเดือด	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การกลั่น ที่อุณหภูมิเมื่อกลั่นได้ 50%	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : อุณหภูมิจุดแข็ง	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ภาวที่เหลือจากการระเหย	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : จุดวาบไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	

		METHOD : -	
		PARAMETER : ช่องว่างในการบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : การบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
452	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) สีเคลือบเงาแอลคีด มอก.327-2553	PARAMETER : สารที่ไม่ระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : 30-70% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : มอก.327-2553	
		PARAMETER : น้ำ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 5%	
		METHOD : มอก.285 เล่ม 25	
		PARAMETER : ความหนืด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 70-110 KU (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : ASTM D 1200-10	
		PARAMETER : ความละเอียด	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : 0-100 um	
		METHOD : มอก.285 เล่ม 8	
		PARAMETER : แห้งที่ผิว	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : 0-120 min	
		METHOD : มอก.285 เล่ม 9 และ เล่ม 10	
		PARAMETER : แห้งแข็ง	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		RANGE : 0-4 Hour	
		METHOD : มอก.285 เล่ม 9 และ เล่ม 10	
		PARAMETER : ความเงา วัดที่มุม 60 องศา	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0-200 GU (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : ISO 2813: 2014	
		PARAMETER : จุดวาบไฟ	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : 0-340 C	
		METHOD : ASTM D 56 และ ASTM D 93	
		PARAMETER : กำลังสะท้อนแสง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : 0-100%	
		METHOD : มอก.285 เล่ม 16	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter)	

METHOD : ASTM D3335	
PARAMETER : ปรีท	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter)	บาท
METHOD : TIS.285 (28), ISO3856-7	
PARAMETER : แคลเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter)	บาท
METHOD : ASTM D3335	
PARAMETER : สี	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 15	
PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 11	
PARAMETER : เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 30	
PARAMETER : สมบัติในการทาด้วยแปรง	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 24	
PARAMETER : สมบัติในการพ่น	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 24	
PARAMETER : ความทนการตัดโค้ง	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : 3-25 mm	
METHOD : มอก.285 เล่ม 19	
PARAMETER : ความทนการขูดขีด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : 100-3000 g	
METHOD : ASTM 3363-20 และมอก.285 เล่ม 32	
PARAMETER : ความทนสภาพลมฟ้าอากาศ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	บาท
METHOD : ASTM G 154-16	
PARAMETER : ในภาวะปกติ	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 12	
PARAMETER : โคยวิธีเร่งภาวะ	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 12	
PARAMETER : ความทนเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
RANGE : -	บาท
METHOD : มอก.327-2553	

453	สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง (paints, varnishes and related materials) มาตรฐาน-สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2564	PARAMETER : ภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : มอก.327-2553	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ RANGE : - METHOD : มอก.327-2553	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ RANGE : 0.001% to 0.004% by weight of non-volatile matter METHOD : TM-504-12 based on ISO 3856/5:1984 (E)	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : ความละเอียด RANGE : 0-100 um METHOD : มอก.285 เล่ม 8	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : แห้งที่ผิว RANGE : 0-120 min METHOD : มอก.285 เล่ม 9 และ เล่ม 10	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : แห้งแข็ง RANGE : 0-4 Hour METHOD : มอก.285 เล่ม 9 และ เล่ม 10	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : กำล้างซ่อนแสง RANGE : 0-100% METHOD : มอก.285 เล่ม 16	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter) (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปรอท RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter) (ได้รับการรับรอง) METHOD : TIS.285 (28), ISO3856-7	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สี RANGE : - METHOD : มอก.285 เล่ม 15	ราคาเริ่มต้น 300.00 บาท
		PARAMETER : ภาวะในภาชนะบรรจุ RANGE : - METHOD : มอก.285 เล่ม 11	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บภาวะปกติ RANGE : - METHOD : มอก.285 เล่ม 12	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
		PARAMETER : เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งสภาวะ	ราคาเริ่มต้น 1,250.00

RANGE : -	บาท
METHOD : มอก.285 เล่ม 12	
PARAMETER : การเคลือบด้วยแปรง ลูกกลิ้งและเคลือบทับ	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 24	
PARAMETER : ความทนทานต่อการตัด โถ้	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : 3-25 mm	
METHOD : มอก.285 เล่ม 19	
PARAMETER : ความทนทานต่อเชื้อรา*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.2321-2564 ข้อ9.13	
PARAMETER : ความทนทานต่อตะไคร้ (เฉพาะสีภายนอก)*	ราคาเริ่มต้น 3,100.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.2321-2564 ข้อ9.14	
PARAMETER : ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ (เฉพาะสีภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 17,890.00 บาท
RANGE : - (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : ASTM G 154-16	
PARAMETER : ความทนต่อแสง (เฉพาะสีภายใน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : Gray scale 0-5 (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.285 เล่ม 18	
PARAMETER : ความทนน้ำ (เฉพาะสีภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : มอก. 2321-2564 (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.285 เล่ม 22	
PARAMETER : ความทนด่าง	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
RANGE : มอก. 2321-2564 (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : มอก.285 เล่ม 23	
PARAMETER : ความทนทานต่อการขีดข่วน (เฉพาะสีภายใน)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก.285 เล่ม 20	
PARAMETER : ความทนทานต่อการขัดถู (เฉพาะสีภายนอก)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
RANGE : 1 cycle to 3000 cycle (ได้รับการรับรอง)	
METHOD : ASTM D2486-17/มอก.2321-2564	
PARAMETER : ภาชนะบรรจุ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก. 2321-2564	
PARAMETER : ปริมาตรสุทธิ	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
RANGE : -	
METHOD : มอก. 2321-2549	
PARAMETER : ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย(VOCs) (g/g)	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท

		RANGE : 0.000 5 g/g to 0.005 g/g (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM- 503-04 based on EN ISO 11890	บาท
		PARAMETER : ความหนาแน่น RANGE : 0.9 g/ml to 1.50 g/ml (ได้รับการรับรอง) METHOD : 2811-1(2016 (E))	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์(Cr6+) RANGE : 5 mg/kg to 100 mg/kg of non-volatile matter (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-10 based on IEC 62321 edition 1 : 2008, Annex C	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : แคลเมียม(รอยละน้ำหนักของสารไม่ระเหย) RANGE : 0.001-0.03 % (by weight of non volatile matter) (ได้รับการรับรอง) METHOD : TM-504-01 based on ASTM D3335-85a (Reapproved 2014)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
454	พลาสติกสัมผัสอาหาร	PARAMETER : โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 500.00 บาท
	-	PARAMETER : โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างเกิน 5) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ4 (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 5) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ20 (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในนอร์มัลเฮปเทน (กรณีอาหารที่มีไขมัน น้ำมัน) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.656-2556	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.531	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท

		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่างเกิน 5) RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : มอก.531	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : EU10	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ3 RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : EU10	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 10,50 RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : EU10	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำมันพืช RANGE : ขึ้นกับชนิดของพลาสติกสัมผัสอาหาร METHOD : EU10	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
455	สิ่งแวดล้อม ลี้(ฉลากเขียว)	PARAMETER : VOCs (Dichloromethane) ไดคลอโรมีเทน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Trichloroethane) ไตรคลอโรอีเทน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (n-Hexane) เฮกเซน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Ethylacetate) เอทิลอะซิเตท RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Xylene) ไซลีน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Benzene) เบนซีน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Tolulene) โทลูอิน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
		PARAMETER : VOCs (Cyclohexanone) ไซโคลเฮกซาโนน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท

METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Dichloromethane) ไดคลอโรมีเทน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Trichloroethane) ไตรคลอโรอีเทน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (n-Hexane) เฮกเซน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Ethylacetate) เอทิลอะซิเตท	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Xylene) ไซลีน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Benzene) เบนซีน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Tolulene) โทลูอิน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs (Cyclohexanone) ไซโคลเฮกซาโนน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VOCs สารอินทรีย์ระเหยง่าย	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
METHOD : ISO 11890-2	
PARAMETER : VACs (Tolulene) โทลูอิน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
RANGE : > 0.001% w/w	บาท
METHOD : ASTM D3257-06	
PARAMETER : VACs (Ethylbenzene) เอทิลเบนซีน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
RANGE : > 0.001% w/w	บาท
METHOD : ASTM D3257-06	
PARAMETER : VACs (p-Xylene) ไซลีน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
RANGE : > 0.001% w/w	บาท
METHOD : ASTM D3257-06	
PARAMETER : VACs (Cumene) คูมิน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
RANGE : > 0.001% w/w	บาท
METHOD : ASTM D3257-06	

		PARAMETER : VOCs (Pseudocumene) ชูโคคูมิน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
		RANGE : > 0.001% w/w	บาท
		METHOD : ASTM D3257-06	
		PARAMETER : VOCs (Durene) คูลิน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
		RANGE : > 0.001% w/w	บาท
		METHOD : ASTM D3257-06	
		PARAMETER : VOCs (Tridecane) ไตรเดเคน	ราคาเริ่มต้น 6,000.00
		RANGE : > 0.001% w/w	บาท
		METHOD : ASTM D3257-06	
		PARAMETER : Halogenated solvent ตัวทำละลายที่มีสารฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ	ราคาเริ่มต้น 3,000.00
		RANGE : > 0.001% w/w	บาท
		METHOD : ASTM D3257-06	
		PARAMETER : Formaldehyde (ฟอร์มัลดีไฮด์)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : ASTM D4457	
456	Paints Vanishes and related materials สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง	PARAMETER : VOCs (Dichloromethane) ไดคลอโรมีเทน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Trichloroethane) ไตรคลอโรอีเทน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (n-Hexane) เฮกเซน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Ethylacetate) เอทิลอะซิเตท	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Xylene) ไซลีน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Benzene) เบนซีน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Tolulene) โทลูอิน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	
		PARAMETER : VOCs (Cyclohexanone) ไซโคลเฮกซาโนน	ราคาเริ่มต้น 3,600.00
		RANGE : 0.0050-0.0500 g/g	บาท
		METHOD : ISO 11890-2	

PARAMETER : VOCs (Dichloromethane) ไดคลอโรมีเทน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Trichloroethane) ไตรคลอโรอีเทน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (n-Hexane) เฮกเซน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Ethylacetate) เอทิลอะซิเตท RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Xylene) ไซลีน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Benzene) เบนซีน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Tolulene) โทลูอิน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs (Cyclohexanone) ไซโคลเฮกซาโนน RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 3,600.00 บาท
PARAMETER : VOCs สารอินทรีย์ระเหยง่าย RANGE : 0.0050-0.0500 g/g METHOD : ISO 11890-2	ราคาเริ่มต้น 5,600.00 บาท
PARAMETER : VACs (Tolulene) โทลูอิน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : VACs (Ethylbenzene) เอทิลเบนซีน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : VACs (p-Xylene) ไซลีน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : VACs (Cumene) คูมิน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
PARAMETER : VACs (Pseudocumene) ชูโดคูมิน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท

		RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	บาท
		PARAMETER : VACs (Durene) ดูกลิ่น RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : VACs (Tridecane) ไตรเดเคน RANGE : > 0.001% w/w METHOD : ASTM D3257-06	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
457	Quality of Effluent Water from Factories and Industrial Estates น้ำทิ้ง	PARAMETER : Formaldehyde (ฟอรั่มัลดีไฮด์) RANGE : > 25 ug/L METHOD : In house method based on EPA554 and 8315A	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acetaldehyde (อะซีตอลดีไฮด์) RANGE : > 25 ug/L METHOD : In house method based on EPA554 and 8315A	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
458	Quality of Effluent Water from Factories and Industrial Estates น้ำเสีย	PARAMETER : Formaldehyde (ฟอรั่มัลดีไฮด์) RANGE : > 25 ug/L METHOD : In house method based on EPA554 and 8315A	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Acetaldehyde (อะซีตอลดีไฮด์) RANGE : > 25 ug/L METHOD : In house method based on EPA554 and 8315A	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
459	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Sucralose JECFA(1993) INS.NO.955	PARAMETER : Methanol RANGE : >0.001% by weight METHOD : FCC,JECFA	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Assay HPLC* RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
		PARAMETER : Appearance RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : Solubility RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : Infrared absorption RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Thin layer chromatography RANGE : - METHOD : -	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท

		PARAMETER : Water	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : 0.10% to 100.00% by weigh (ได้รับการรับรอง)	บาท
		METHOD : TM-501-10 based on Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2011	
		PARAMETER : Specific rotation	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Sulfated ash	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Other chlorinated disaccharides	ราคาเริ่มต้น 1,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Chlorinated monosaccharides	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Triphenylphosphine oxide*	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
460	FOOD ADDITIVES/วัตถุเจือปนอาหาร Steviol GlycosidesJECFA(2010)/INS.NO.960	PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Residual solvents:Ethanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : >10 mg/kg	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Residual solvents:Methanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : >10 mg/kg	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Assay:Stevioside*	ราคาเริ่มต้น 3,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Assay:rebaudioside A*	ราคาเริ่มต้น 3,000.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : pH	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Total ash	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	

		PARAMETER : Loss on drying	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10% (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : JECFA 2007	
		PARAMETER : Arsenic	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Lead	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
461	Sucrose Oligoester Type II -	RANGE : -	บาท
		METHOD : -	
		PARAMETER : Solubility	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
		PARAMETER : Appearance	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		RANGE : -	
462	Carrageenan -	METHOD : -	
		PARAMETER : Methyl Ethyl Ketone(เมทิล เอทิล คี โทน)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Isobutanol(ไอโซบิวทานอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Methanol(เมทานอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
463	Carob bean gum -	METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Ethanol (เอทานอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Methanol (เมทานอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : > 0.1% w/w	บาท
464	Acesulfame K	METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Ethanol (เอทานอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : >1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Isopropanol	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
		RANGE : >1% w/w	บาท
		METHOD : FCC,JECFA	
		PARAMETER : Organic impurity	ราคาเริ่มต้น 1,500.00

[illegible]

		RANGE : > 5 ppb METHOD : In house method based on มอก.656-2556	
466	Packaging (Notification of the Ministry of Public Health No.295) พลาสติก PC	PARAMETER : Amins (including triethyl maine and tri-butly amine) เอมีน RANGE : - METHOD : In house method based on มอก.998-2553	ราคาเริ่มต้น 3,500.00 บาท
467	Packaging เนื้อพลาสติกชนิด PC	PARAMETER : Bisphenol A (สารบีสฟีนอลเอ) RANGE : 10-180 mg/kg (ได้รับการรับรอง) METHOD : JETRO 2008	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : Total Bisphenol A (BPA+Phenol+p,t-Butyl Phenol) RANGE : 10-500 mg/kg METHOD : JETRO 2008	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : Diphenyl carbonate RANGE : > 10 mg/kg METHOD : JETRO 2008	ราคาเริ่มต้น 2,500.00 บาท
		PARAMETER : Bisphenol A (สารบีสฟีนอลเอ) RANGE : > 0.05 mg/L METHOD : In-house test method based on มอก969-2563	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Dibutyl phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Benzy butyl phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Di(2-ethylhexyl) phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Di(n-octyl) phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Diisononyl phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Phthalates (Diisononyl phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท

		RANGE : 0.0015%-0.030% by weight (ได้รับการรับรอง) METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	
		PARAMETER : Phthalates (Diisodecyl phthalate) RANGE : 0.0015%-0.030% by weight METHOD : In house method based on CPSC-CH-C1001-09.3 April 1st 2010	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
		PARAMETER : Acetaldehyde RANGE : > 0.030 mg/kg METHOD : In house method based on ASTM F 2013-10	ราคาเริ่มต้น 6,000.00 บาท
468	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มอก.578-2560 ผงซักฟอก	PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพประเภท Anionic RANGE : >80% METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 10,500.00 บาท
		PARAMETER : การย่อยสลายทางชีวภาพประเภท Nonionic RANGE : >90% METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 10,500.00 บาท
		PARAMETER : ลักษณะทั่วไป RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 100.00 บาท
		PARAMETER : ความเป็นกรด-ด่าง RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		PARAMETER : สารที่ละลายได้ในเอทานอล RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : สารลดความกระด้างของน้ำ RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ฟอสเฟตทั้งหมด(คำนวณเป็นP2O5) RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ด่างทั้งหมด(คำนวณเป็นN2O) RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : โซเดียมคาร์บอเนตซีเมตติเซลลูโลส RANGE : - METHOD : มอก.578	ราคาเริ่มต้น 3,000.00 บาท
		PARAMETER : สารเพิ่มความสดใส RANGE : -	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท

		METHOD : มอก.578	
		PARAMETER : ความสามารถในการชักฟอก	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.578	
		PARAMETER : ความสามารถในการรักษาความขาว	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.578	
		PARAMETER : สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.578	
469	พลาสติก มอก.1032-2534 น้ำยาประสานท่อ-ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	PARAMETER : ความทนกรดซัลฟิวริก	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : กลิ่น รส และ สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 1 ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 3 ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 3 ดีบุกไดเอเลคตตั้งแต่ C4 ขึ้นไป (วัดเป็นปริมาณของดีบุก)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : 0.02-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1032-2534	
		PARAMETER : อุปกรณ์เสริมการเตรียมตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นกับน้ำตามมอก1032-2534 ข้อ7.3.2 จำนวน3ชุด	ราคาเริ่มต้น 0.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : -	
470	พลาสติก มอก.1131-2535 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับ ความดัน	PARAMETER : ความทนกรดซัลฟิวริก	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1131-2535	

		PARAMETER : กลิ่น รส และ สี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 1 ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 3 ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
471	Faucets for sanitary wares : environment requirements : water-savings ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ (ตัวอย่างเป็นน้ำ)	RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 3 ดินุกไดแอลคิตตั้งแต่ C4 ขึ้นไป (วัดเป็นปริมาณของดินุก)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : 0.02-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : สกัดครั้งที่ 3 แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.10 mg/L	
472	Glassfibre reinforced plastics water tanks ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว	METHOD : มอก.1131-2535	
		PARAMETER : Cadmium(แคดเมียม)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.10 mg/L	
		METHOD : มอก. 2067-2552	
		PARAMETER : Lead(ตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก. 2067-2552	
472	Glassfibre reinforced plastics water tanks ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว	PARAMETER : Zinc(สังกะสี)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก. 2067-2552	
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(กลิ่น)	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : ไม่พบ	
		METHOD : มอก.435-2548	
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(ความขุ่น)	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
472	Glassfibre reinforced plastics water tanks ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว	RANGE : ไม่พบ	
		METHOD : มอก.435-2548	
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(สี)	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : ไม่พบสีที่ละลายออกมา	
		METHOD : มอก.435-2548	
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(โพแทสเซียม เพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : < 10 mg/L	
		METHOD : มอก.435-2548	

		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(สิ่งที่เหลือจากการระเหย) RANGE : < 30 mg/L METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(คลอรีนที่เหลือ) RANGE : - METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(ความเป็นกรดต่าง) RANGE : - METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว) RANGE : < 1.0 mg/L METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ(ฟีนอล) RANGE : 0.0001-0.002 mg/L METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลาย (โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา) RANGE : < 10 mg/L METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลาย(สิ่งที่เหลือจากการระเหย) RANGE : < 30 mg/L METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณโลหะหนักในเนื้อพลาสติก(ตะกั่ว) RANGE : < 100 mg/kg METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณโลหะหนักในเนื้อพลาสติก(แคดเมียม) RANGE : < 100 mg/kg METHOD : มอก.435-2548	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
473	Leather safety footwear รองเท้าหนังนิรภัย	PARAMETER : Chromium (Cr2O3) RANGE : < 5.5 %Cr2O3 METHOD : มอก.523-2554	ราคาเริ่มต้น 2,000.00 บาท
474	ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ เช่น เส้นลวด ข้อต่อ ทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม บรอนซ์ มาตรา15.-มอก.989-2562 ถึงเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ	PARAMETER : ต้องไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น และสีเปลี่ยนไปจากเดิม RANGE : - METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : ค่าเตรียมตัวอย่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท

		RANGE : - METHOD : มอก.989-2562	
		PARAMETER : ปรีอท RANGE : 0.001-0.010 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ตะกั่ว RANGE : 0.005-1.0 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : สารหนู RANGE : 0.005-0.025 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : ซิลิเนียม RANGE : 0.002-0.030 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		PARAMETER : โครเมียม RANGE : 0.05-3.0 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ไซยาไนต์ RANGE : 0.02-2.0mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : แคดเมียม RANGE : 0.001-0.10 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : แบเรียม RANGE : 0.05-3.0 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		PARAMETER : ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด RANGE : < 50 mg/L METHOD : มอก.989-2562	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
475	พลาสติก มอก.1379-2651ข้อต่อทองเหลือง	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง RANGE : - METHOD : มอก.1379-2551	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		PARAMETER : Copper(ทองแดง) RANGE : 56 - 64 METHOD : มอก.1379-2551	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		PARAMETER : Lead(ตะกั่ว) RANGE : 0.5 - 3.5 METHOD : มอก.1379-2551	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		PARAMETER : iron(เหล็ก) RANGE : 0.35	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท

		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : Zinc(สังกะสี)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : ส่วนที่เหลือ	
		METHOD : มอก.1379-2551	
476	พลาสติก มอก.1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง	
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : คุณสมบัติความปลอดภัย ปริมาณสารที่สกัดได้โฟแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : < 10 mg/L	
		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : คุณสมบัติความปลอดภัย ปริมาณสารที่สกัดได้ สิ่งที่เหลือจากการระเหย	ราคาเริ่มต้น 400.00 บาท
		RANGE : < 30 mg/L	
		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : คุณสมบัติความปลอดภัย ปริมาณสารที่สกัดได้ โลหะหนัก (ตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 800.00 บาท
		RANGE : < 1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : Lead(ตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : < 100 mg/kg	
		METHOD : มอก.1379-2551	
		PARAMETER : Cadmium(แคดเมียม)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : < 100 mg/kg	
		METHOD : มอก.1379-2551	
477	พลาสติก มาตรา 15 มอก.17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	PARAMETER : (ตรวจกลิ่น รส และสี) ต้องไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส และสีเปลี่ยนไปจากเดิม และต้องไม่สารที่เป็นพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายแก่สุขภาพ	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Mercury(ปรอท)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.010 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Lead(ตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Arsenic(สารหนู)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.005-0.025 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Selenium(ซีลีเนียม)	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : 0.002-0.030 mg/L	

		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Chromium(โครเมียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Cyanide(ไซยาไนด์)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.02-2.0mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Cadmium(แคดเมียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.10 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Barium(แบเรียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : Total Dissolved Solids (TDS) (ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : < 50 mg/L	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.05-2.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : IEC 62321 (2013)	
		PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.02-2.00 mg/L (ได้รับการรับรอง)	
		METHOD : IEC 62321 (2013)	
		PARAMETER : เติร์ยมตัวอย่าง ขนาดท่อ 18 ถึง 65	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.17-2561	
		PARAMETER : เติร์ยมตัวอย่าง ขนาดท่อ 80 ถึง 275	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.17-2561	
478	ยาง มาตรา15-แหวนยางสำหรับท่อน้ำ มอก.237-2564	PARAMETER : กลิ่นและสี	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : สารหนู	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.005-0.025 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : แบเรียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : แคดเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.10 mg/L	

		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : โครเมียม	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : ตะกั่ว	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : ปปรอท	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.010 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : ซีลีเนียม	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : 0.002-0.030 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : สารฟีนอล)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00 บาท
		RANGE : 0.0001-0.002 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
		RANGE : < 50 mg/L	
		METHOD : มอก.237-2552	
		PARAMETER : ค่าเตรียมตัวอย่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.237-2552	
479	พลาสติก มาตรฐาน-มอก.982-2556 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง	ราคาเริ่มต้น 200.00 บาท
		RANGE : -	
		METHOD : มอก.982-2556	
		PARAMETER : Mercury(ปรอท)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.001-0.010 mg/L	
		METHOD : มอก.982-2556	
		PARAMETER : Lead(ตะกั่ว)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.005-1.0 mg/L	
		METHOD : มอก.982-2556	
		PARAMETER : Arsenic(สารหนู)	ราคาเริ่มต้น 1,000.00 บาท
		RANGE : 0.005-0.025 mg/L	
		METHOD : มอก.982-2556	
		PARAMETER : Selenium(ซีลีเนียม)	ราคาเริ่มต้น 1,200.00 บาท
		RANGE : 0.002-0.030 mg/L	
		METHOD : มอก.982-2556	
		PARAMETER : Chromium(โครเมียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
		RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
		METHOD : มอก.982-2556	

	PARAMETER : Cyanide(ไซยาไนด์)	ราคาเริ่มต้น 1,500.00
	RANGE : 0.02-2.0mg/L	บาท
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : Cadmium(แคดเมียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
	RANGE : 0.001-0.10 mg/L	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : Barium(แบเรียม)	ราคาเริ่มต้น 700.00 บาท
	RANGE : 0.05-3.0 mg/L	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : Total Dissolved Solids (TDS) (ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด)	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : < 50 mg/L	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง ขนาดระบุ 16 ความขาวรวม : 3000	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง ขนาดระบุ 20 ความขาวรวม : 2000	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง ขนาดระบุ 25 ความขาวรวม : 1500	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง ขนาดระบุ 32 ความขาวรวม : 1000	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : เตรียมตัวอย่าง ขนาดระบุ 40 ถึง 2000 ความขาวรวม : 500	ราคาเริ่มต้น 600.00 บาท
	RANGE : -	
	METHOD : มอก.982-2556	
	PARAMETER : คาร์บอน แบล็ค*	ราคาเริ่มต้น 2,500.00
	RANGE : -	บาท
	METHOD : -	

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ

***** ไม่มีรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับบริการ *****

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ❖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
- ❖ มาตรฐาน ISO/IEC 17043 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
- ❖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ❖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข