

ขางครั่ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dunbaria bella* Prain

ชื่อพื้นเมือง ขางครั่ง (ลำพูน); ดอกครั่ง (เชียงใหม่); เกาครั่ง (เลย)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ขางครั่งเป็นพืชอายุค้างปี เลื้อยพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีเขียว เถาแก่สีน้ำตาลเข้ม

ใบ ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ปลายและโคนใบมน หลังใบสีเขียว ท้องใบสีจางกว่า เห็นเส้นแขนงใบชัดเจน

ดอก ดอกแบบช่อกระจุก ดอกรูปดอกถั่ว กลีบดอกด้านนอกสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกด้านในสีม่วงอมแดง ออกดอก เดือนพฤศจิกายน – มกราคม

ผล ผลเป็นฝักยาว ค่อนข้างแบน ออกผล เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน และช่อดอก รับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก

รส ฝาด มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด