

ตดหมูตดหมา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Paederia linearis* Hook.f.

ชื่อพื้นเมือง ต่ายานตัวผู้, เครือตดหมา (นครราชสีมา); ตดหมูตดหมา (ภาคกลาง, ตาก); พังโหม (ภาคกลาง); ย่านพาโหม (ภาคใต้); หน้ำตดหมา (ภาคเหนือ)

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ตดหมูตดหมาเป็นไม้เถาขนาดเล็ก เลื้อยตามพื้นดิน หรือเกี่ยวพันต้นไม้

อื่น มีขนนุ่มสีขาวรอบเถา มีรากสะสมอาหารใต้ดิน อวบน้ำ สีขาว

ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน มีขนละเอียดปกคลุมทั้งสองด้าน มีกลิ่นเหม็นเขียว

ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ก้านช่อดอกสั้น

ผล ผลแห้ง กลมหรือรูปไข่

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ดินร่วนซุย พบขึ้นตามที่โล่งแจ้ง

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ตลอดปี

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อนและใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด ต้มหรือลวก รับประทานเป็นผักกับน้ำพริก ราก ปอกเปลือกแช่น้ำนำไปต้กับข้าวเหนียวหนึ่งเพื่อทำข้าวพอง (ข้าวโป่ง)

รส มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด และปักชำ