



พลองกินลูก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Memecylon ovatum* Sm.

ชื่อพื้นเมือง พลอง (นครราชสีมา); พลองกินลูก, พลองใหญ่ (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พลองกินลูกเป็นไม้พุ่มถึงเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6 –15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแตกกิ่งต่ำ เปลือกนอกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดบาง ๆ หรือร่อนขึ้น ๆ เปลือกบาง เปลือกในสีเหลืองอ่อน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา เกือบทั้งสองด้าน

ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกช่อสั้น ทุกข้อของกิ่ง กลีบดอกสีม่วงอมน้ำเงิน ออกดอกเดือนเมษายน – พฤษภาคม

ผล ผลกลมรี มีกลีบเลี้ยงติดทนอยู่ที่ปลายผล ผลอ่อนสีชมพูอมม่วง เมื่อแก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินปนดำ ออกผลเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้งและป่าคันทาสภาพ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุกเนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด