

สันตะวา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ottelia alismoides* (L.) Pers.

ชื่อพื้นเมือง ผักโตวา, หอบแหบ (นครราชสีมา); สันตะวา (ภาคกลาง);
สันตะวาใบพาย (กรุงเทพฯ)

ชื่อวงศ์ HYDROCHARITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สันตะวาเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีรากยึดติดดิน ส่วนต่างๆ ของต้นอยู่ใต้น้ำ ยกเว้นดอก ยื่นโผล่พ้นเหนือน้ำ ลำต้นสั้น ใบมีก้านยาว

ใบ ใบเดี่ยว อวบน้ำ ก้านใบยาว รูปหัวใจหรือรูปใบหอก โคนใบเว้ารูปหัวใจ แผ่นใบเป็นคลื่น บางและกรอบ

ดอก ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว ก้านช่อดอกยาว โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบด้านในสีเหลือง มี 3 กลีบ ร่วงง่าย ออกดอกเดือนเมษายน – พฤษภาคม

ผล ทรงรี มีพู 4 พู เมล็ดมีจำนวนมาก เมล็ดแก่มีสีม่วงดำ ออกผลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

แหล่งที่พบ แหล่งน้ำธรรมชาติในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำใสสะอาด

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ตลอดปี

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ก้านใบ และดอกรับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก แจ่ว ลาบ ก้อย

รส จืด

การขยายพันธุ์ ต้นอ่อน