



งูกินทากเกล็ดสัน

*Pareas carinatus* Wagler, 1830

Keeled slug snake

## งูกินทากเกล็ดสั้น – *Pareas carinatus* Wagler, 1830

**ลักษณะ** งูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูทวาร 390 มิลลิเมตร และหางยาว 112 มิลลิเมตร) หัวสั้นและส่วนหัวกว้างกว่าลำคอบ้าง ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่ ลำตัวแบนข้าง หางค่อนข้างยาวและมีกล้ามเนื้อแข็งแรงที่ใช้ยึดพันกิ่งไม้ได้ (prehensile tail) ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและด้านบนของหางใหญ่ โดยเกล็ดแถวที่อยู่ในแนวกลางตัว (vertebral scale) มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและมีสัน เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่และเกล็ดบางคู่มีสัน เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 170-184 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 60-88 เกล็ด

ด้านบนของหัวและบนหลังมีน้ำตาไหลถึงสิ้นน้ำตาแดง หัวสีคล้ำกว่าลำตัวและมีจุด/ขีดเล็กสีดำกระจาย มีเส้นสีดำยาวจากด้านท้ายตาไปที่ด้านข้างของลำคอ และมีเส้นสีดำจากด้านท้ายตาลงไปที่ขอบปากบน ด้านข้างลำตัวและบนหลังมีแถบสีเข้มกว่าสีลำตัวเล็กน้อยและมีขอบไม่เป็นระเบียบพาดขวางลำตัวเป็นระยะตลอดความยาวลำตัว ด้านท้องและใต้คางสีขาวอมเหลืองและมีจุดสีเข้มกระจาย

**การแพร่กระจาย** จีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าเต็งรังและในป่าดิบแล้ง **พื้นที่อาศัย** บริเวณที่มีกลุ่มไม้กระจายค่อนข้างหนาแน่น

**นิสัย** ออกหากินเวลากลางคืนทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ในระดับต่ำ กินทากเปลือกและหอย โดยใช้ฟันที่ยาวที่ขากรรไกรล่างดึงตัวหอยออกจากเปลือก เมื่อถูกรบกวนจะยกลำตัวส่วนหน้าสูงจากพื้นดินและพับไป-มาเพื่อเตรียมฉกและกัด

**สถานภาพ** ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง