



งูปล้องฉนวนลายเหลือง งูปล้องฉนวนลาว

Lycodon laoensis Gunther, 1864

Laotian wolf snake

รูปปล้องจนวนลายเหลืออง รูปปล้องจนวนลาว – *Lycodon laoensis* Gunther, 1864

ลักษณะ รูปร่างตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 418 มิลลิเมตร และหางยาว 95 มิลลิเมตร) หัวแบนและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอเล็กน้อย ตาเล็ก ลำตัวกลมและค่อนข้างสั้น หางยาวและส่วนปลายของหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 163-187 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 60-76 เกล็ด

หัวสีน้ำตาลเข้มอมดำ บนท้ายทอยมีแถบกว้างสีเหลืองพาดขวาง ด้านหลังของลำตัวมีแถบสีเหลืองกับแถบสีดำพาดขวางเป็นปล้อง ปล้องสีดำยาวกว่าปล้องสีเหลืองมาก และปล้องที่อยู่ทางส่วนต้นของลำตัวยาวกว่าปล้องที่อยู่ทางส่วนท้ายของลำตัว (จำนวน 14 – 17 แผ่นเกล็ดทางส่วนต้นของลำตัว และ 2 แผ่นเกล็ดบริเวณหาง) ส่วนปล้องสีเหลืองมีความยาวปล้องใกล้เคียงกัน (จำนวน 3 แผ่นเกล็ดทางส่วนต้นของลำตัว และ 1 แผ่นเกล็ดบริเวณหาง) ด้านท้องและใต้คางสีขาวอมเหลือง ใต้หางสีขาวอมเทา

การแพร่กระจาย จีน อินเดีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย พื้นล่างของป่า

นิสัย เวลากลางวันหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ขอนไม้หรือใต้กองใบไม้บนพื้นล่างของป่าที่มีความชุ่มชื้น และออกหากินเวลากลางคืน มีนิสัยค่อนข้างดุและขี้กัด เมื่อถูกรบกวนจะขก แต่เมื่อถูกรบกวนมากจะเลื้อยหนีและถ้าไม่สามารถเลื้อยหนีได้จะขดลำตัวเป็นวงและซ่อนหัวอยู่ใต้ขดลำตัว ขดของลำตัวค่อนข้างมั่นคง เพราะเมื่อใช้ไม้เขี่ยเพื่อให้คลายขดลำตัว ไม่สามารถทำได้โดยง่าย

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง