

งูปีแก้วสีจาง – *Oligodon inornatus* (Boulenger, 1914)

ลักษณะ ภูเขาขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูท่อน 490 มิลลิเมตร และหางยาว 90 มิลลิเมตร – จาก Taylor, 1963) หัวแบนและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ส่วนปลายของหัวมนและมีแผ่นเกล็ดจมูก (rostral scale) เป็นแผ่นใหญ่และหนา ตาเล็ก ลำตัวกลมและค่อนข้างสั้น หางค่อนข้างสั้น ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางเล็กและมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 170 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 40 เกล็ด (Cox, 1991)

ลำตัวมีด้านบนของหัวและบนหลังสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดงคล้ำ บนหัวไม่มีลวดลาย (chevron-shaped mark) เหมือนงูปีแก้วชนิดอื่นในสกุลนี้ (Taylor, 1963) เกล็ดบนหลังมีขอบสีเข้ม บนหลังในแนวกลางตัวมีแถบยาวสีน้ำตาลจาง (ไม่ใคร่ชัดเจน) พาดยาวตลอดความยาวลำตัว ด้านท้องสีขาวยอมเหลือง (Cox *et al.*, 1998)

การแพร่กระจาย กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย พื้นล่างของป่า

นิสัย ไม่มีข้อมูล แต่คาดหมายว่าเหมือนกับงูปีแก้วลายแต้ม

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้น้อยครั้ง