



งูลายสอสวน งูลายสอบ้าน  
*Xenochrophis flavipunctatus* (Hallowell, 1860)  
Yellow-spotted keelback

## งูลายสอสวน งูลายสอบ้าน – *Xenochrophis flavipunctatus* (Hallowell, 1860)

**ลักษณะ** งูขนาดตัวปานกลาง (จากปลายปากถึงรูก้น 403 มิลลิเมตร และหางยาว 164 มิลลิเมตร) หัวกลมรีและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอเล็กน้อย ส่วนปลายของหัวเรียว ตาค่อนข้างใหญ่ ลำตัวป้อม หางยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังมีสัน โดยสันของแผ่นเกล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับไปทางด้านท้ายของลำตัว เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 19 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 132 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 77 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวและบนหลังสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเขียว ด้านข้างของหัวมีเส้นสีดำจากด้านล่างของตาลงไปที่เกล็ดขอบปากบนแผ่นที่ 6 และมีเส้นสีดำจากทางด้านท้ายตา (แต่ไม่ติดกับตา) ลงไปที่มุมขากรรไกร ทางด้านท้ายของมุมขากรรไกรมีเส้นสีดำพาดเฉียงขึ้นไปทีส่วนบนของท้ายทอย บนหลังและทางด้านบนของหางมีจุดใหญ่สีดำกระจายอยู่ทางด้านบนของลำตัวและจุดสีดำมีขนาดเล็กลงตามลำดับไปทางด้านท้ายลำตัวและเลือนเมื่อไปถึงหาง ทางส่วนล่างของลำตัวมีปื้นยาวสีดำพาดขวางเป็นระยะตลอดความยาวลำตัว คาง ใต้คอ ด้านท้องและใต้หางสีขาว แต่เกล็ดท้องมีขอบด้านท้ายเป็นสีดำ

**การแพร่กระจาย** จีน อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ

**พื้นที่อาศัย** ใกล้เคียงน้ำ

**นิสัย** หากินเวลากลางวันในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและกินสัตว์น้ำ (ปลา กบ เขียด) และชอบน้ำมากกว่างูลายสอแดงหรืองูลายสอเขียววันดำ นิสัยดุและฉกกัดถ้าเข้าไปใกล้ ช่วงเวลาที่เลื้อยและต้องการให้เร็วขึ้นจะพุงให้ลำตัวยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินเป็นระยะ ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้นาน ไม่พบพฤติกรรมสร้างบาดเจ็บใกล้ตายเหมือนกับของงูลายสอใหญ่

**สถานภาพ** ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง