



งูลายสามจุดดำขาว งูลายสามแดงคอขาว

Rhabdophis chrysargus (Schlegel, 1837)

Speckle-bellied keelback

งูลายสาบจุดดำขาว งูลายสาบแดงคอขาว – *Rhabdophis chrysargus* (Schlegel, 1837)

ลักษณะ งูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 463 มิลลิเมตร และหางยาว 160 มิลลิเมตร) หัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ตาใหญ่ ลำตัวกลม หางค่อนข้างยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีสันแต่เกล็ดที่อยู่ทางส่วนล่างของลำตัวมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 19 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 153 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 80 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวสีดำอมเขียว มีแถบสีขาวหรือสีเหลืองพาดยาวจากมุมขากรรไกรไปที่ด้านข้างลำคอแล้วโค้งขึ้นไปที่ย่าทอยและพาดขวางที่ย่าทอยไปด้านตรงข้าม และส่วนของลำคอที่อยู่ต่อจากแถบสีขาวเป็นปื้นสีดำ ขอบปากบนสีขาว บนหลังและทางด้านบนของหางสีน้ำตาลแดงและมีปื้นสีขาวกับสีดำลักษณะเป็นขีดสั้นเรียงซ้อนกันกระจายปะปนกัน คางและใต้คอสีขาว ด้านท้องสีขาวอมชมพูกับมีจุดสีดำกระจายอยู่ที่ขอบด้านนอกของแผ่นเกล็ด และมีจุดสีดำเรียงตัวเป็นแถวยาวในแนวกลางตัว ใต้หางสีขาวขุ่นและมีจุดสีดำกระจายค่อนข้างมาก งูวัยอ่อนมีด้านบนของตาทั้งสองข้างเป็นสีขาว

การแพร่กระจาย จีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ

พื้นที่อาศัย ใกล้เคียงน้ำ

นิสัย หากินอยู่บนพื้นดินในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและกินสัตว์น้ำ (กบ เขียด) ออกหากินเวลากลางวัน และหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มพรรณพืชใกล้แหล่งน้ำ

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้น้อยครั้ง