

ลิ่นชวา

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 42.5-55 ซม. หางยาว 34-47 ซม. น้ำหนัก 5-7 กิโลกรัม ลำตัวถูกห่อหุ้มด้วยเกล็ด เกล็ดค่อนข้างหนาและแข็งแรง มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม มีขนบางๆ แทรกตามเกล็ดด้วย ไทยมีลิ่นอยู่ 2 ชนิด คือ ลิ่นจีนและลิ่นชวา มีหน้าตาคล้ายกัน แต่ลิ่นชวามีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย มีหางยาวกว่าและมีสีจางกว่า ขอบหางปกคลุมด้วยเกล็ดประมาณ 30 แถว
- เขตแพร่กระจาย :** พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาะปาลาวันในฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** หากินได้ทั้งบนต้นไม้ บนพื้นดิน และใต้ดิน อาหารคือ มดและปลวก กินได้ครั้งละจำนวนมาก ไขลิ่นเรียวยาวมีน้ำลายเหนียวตัวมดหรือปลวกเข้าปาก เวลากลางวันนอนพักผ่อนในโพรง เอาดินปิดปากโพรงไว้ ออกหากินเวลากลางคืน ลูกลิ่นที่อายุยังน้อยมักเกาะติดแม่ โดยเกาะที่โคนหางและไขเล็บเกี่ยวหางแม่ไว้ ลิ่นเมื่อถูกรบกวนจากศัตรูจะม้วนตัวเก็บหัวไว้ข้างใน มองดูคล้ายก้อนกลมๆ หางของลิ่นแข็งแรง ไขยึดเกาะกับกิ่งไม้ได้อย่างดี
- สถานภาพ :** เป็นสัตว์หายากในป่าสะแกราช และกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



ถิ่นขวา

(ชื่ออื่น : ถิ่น, นิ่ม, ถิ่นซุนดา, นิ่มซุนดา)

Malayan Pangolin, Sunda Pangolin

Manis javanica Desmarest, 1822.

Manidae

Pholidota