

## ค้างคาวปีกถุงปลอม

- ลักษณะ :** เป็นค้างคาวกินแมลงขนาดค่อนข้างใหญ่ ความยาวลำตัวและหัว 9–9.5 ซม.หางยาว 2.2–2.8 ซม. ปลายแขนยาว 7–7.5 ซม. น้ำหนัก 55–60 กรัม ปีกยาวแคบ มีหางสั้น ๆ ยื่นออกมาจากแผ่นหาง (Interfemoral membrane) ขนด้านหลังมีสีน้ำตาลเข้ม มีจุดสีขาวกระจายไปทั่ว ส่วนด้านหลังของศีรษะบริสุทธิ์ ใต้คางมี gular pouch โดยเฉพาะเจริญดีในเพศผู้ มีกลิ่นรุนแรงจากถุงนี้
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ศรีลังกา ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
- ที่อยู่อาศัย :** พบเกาะตามอาคารบ้านเรือน รอยแยกในหิน ตามถ้ำ หรือตามโพรงต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ประเภทปาล์ม ในป่าสะแกราชพบในป่าดิบแล้งบนเขาสูง
- อุปนิสัย :** มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 ตัว มีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกัน บินออกหาอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก บินได้เก่งและเร็วมาก บินหาเหยื่อในระดับสูงเหนือยอดไม้ อาหารได้แก่ แมลง จับแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเสียงสะท้อน Ecolocation จับแมลงที่บินอยู่ในอากาศ ถ้าแมลงมีขนาดเล็ก จะใช้ปากจับโดยตรง โดยใช้ปีกตอนแมลงเข้าปาก แต่ถ้าเป็นแมลงขนาดใหญ่ ค้างคาวจะบินกลับมาอยู่ที่เกาะ เพื่อดึงขาและปีกส่วนที่แข็งทิ้งก่อนที่จะกิน
- สถานภาพ :** พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช และกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## ค้างคาวปีกถุงปลอม

**Blyth's Tomb Bat**

*Taphozous saccolaimus* (Temminck, 1838)

Emballonuridae

Chiroptera