

เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว

- ลักษณะ :** เป็นเหยี่ยวขนาดเล็ก 25–28 ซม. ลักษณะเด่นคือมีตะโพกสีขาว ขนคลุมโคนหางด้านบนมีสีขาว ลำตัวด้านล่างสีขาว ส่วนด้านหลัง ปีก และหางมีสีเทาเข้ม ส่วนที่เหนือสีเทา ตัวผู้ บริเวณหัว ทำยทอย ด้านหลังส่วนบนสีค่อนข้างขาวมีลายสีเทา ส่วนตัวเมีย บริเวณหัว ทำยทอยและด้านหลังส่วนบนมีสีน้ำตาลแดง ตัวที่ยังโตไม่เต็มวัย มีหัวสีเทาเข้ม มีลายสีขาวรอบคอ
- เขตแพร่กระจาย :** เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน
- ที่อยู่อาศัย :** ที่โล่งในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่น จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 700 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่งของ พุ่มหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** หากินในเวลากลางวัน พบเป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ ชอบเกาะตามกิ่งไม้แห้งหรือยอดไม้ที่ยืนต้นตาย กินแมลงเป็นอาหาร คอยจ้องหาเหยื่อขณะเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ เมื่อพบจะบินโฉบจับด้วยปาก แล้วนำกลับมากินที่กิ่งเดิมหรือกิ่งใกล้เคียง บางครั้งก็ล่านกขนาดเล็กบ้าง โดยใช้กรงเล็บจับ แล้วนำกลับมาฉีกกินบนกิ่งไม้เช่นเดียวกัน
- ฤดูผสมพันธุ์ราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทำรังแบบง่าย ๆ บนต้นไม้ โดยนำกิ่งไม้เล็ก ๆ มาวางซ้อนกันตามง่ามไม้ ไข่มีสีขาวแกมเทา
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่นที่หายากในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว

White-rumped Falcon

Polihierax insignis (Walden, 1872)

Falconidae

Falconiformes