

นกพญาไฟเล็ก

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 16 ซม. แตกต่างจากพญาไฟคอเทา (Grey-chinned Minivet) โดยตัวผู้ของนกพญาไฟเล็ก ได้คอมีสีเทาเข้มกว่า มีสีส้มสดบริเวณอกส่วนบน ตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน แถบสีส้มบนปีก หาง และสีเหลืองบริเวณท้องและขนใต้โคนหาง ส่วนตัวเมียของนกพญาไฟเล็ก หน้าผากมีสีเทา และมีสีส้มสดบริเวณตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน ตัดกับสีค่อนข้างเหลืองบริเวณท้อง ส่วนใต้คอและอกส่วนบนมีสีขาวอมเทา แถบสีที่ปีกและหางมีสีเหลืองส้ม
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ไทย อินโดจีนและหมู่เกาะอันดามัน
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าร่วน สวนผลไม้ และสวนสาธารณะ ในป่าสะแก ราชส่วนใหญ่พบบริเวณป่าเต็งรัง และพบในป่าดิบแล้งบ้าง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นฝูง 8 – 10 ตัว เกาะตามยอดไม้ทั้งในระดับสูงปานกลางและระดับสูงมาก กินแมลงเป็นอาหาร โดยการจิกกินตามยอดไม้และกิ่งไม้ อาจโฉบกินแมลงกลางอากาศบ้าง
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม รังเป็นรูปถ้วยอยู่บนกิ่งไม้หรือง่ามไม้ รังทำด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ดันหญ้า ใบไม้แห้ง ไส้คน และเปลือกไม้ ยัดให้ติดกันด้วยใยแมงมุม วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง พ่อแม่นกช่วยกันสร้างรัง แม่นกฟักไข่แต่เพียงตัวเดียว ทั้งสองเพศช่วยกันเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *thai*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกพญาไฟเล็ก

(ชื่ออื่น : นกพญาไฟเล็กคอเทา)

Small Minivet

Pericrocotus cinnamomeus (Linnaeus, 1766)

Campephagidae

Passeriformes