

นกกินปลีคอสีน้ำตาล

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 14 ซม. นกตัวผู้หัวและท้ายทอยสีเขียวเป็นประกาย แก้มและคอสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีเหลือง ลำตัวด้านบนสีเขียว ตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนสีม่วง โคนปีกมีแถบขนาดใหญ่มีม่วงเป็นประกาย นกตัวเมียแตกต่างจากตัวเมียของนกกินปลีอื่น ๆ โดยมีขนาดใหญ่กว่า จะงอยปากค่อนข้างตรง ลำตัวด้านล่างมีสีเหลืองแกมเขียว ปลายหางไม่มีสีขาว และมีวงสีเหลืองรอบขอบตา
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ และเกาะสุลาเวสี
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามชายป่า ป่าชายเลน ป่าละเมาะใกล้ชายฝั่ง สวนผลไม้ ในระดับพื้นราบหรือระดับต่ำ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง และป่าปลูก
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หาอาหารด้วยการเกาะตามยอดไม้ หรือดอกไม้ สอดปากเข้าไปในดอกไม้และดูดกินน้ำหวาน นอกจากนี้ยังกินแมลง รोजิกแมลงที่มาตอมดอกไม้
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม รังเป็นรูปกระเปาะมีหัวและท้ายเรียว ตรงกลางป่อง ตอนท้ายอาจมีลักษณะคล้ายหางยื่นยาวออกไป มีทางเข้าออกด้านข้าง รังแขวนอยู่ตามกิ่งของพุ่มไม้ สูงจากพื้นดินไม่มากนัก รังทำด้วย ต้นหญ้า ใบหญ้า ใบไม้ เชื่อมกันด้วยใยแมงมุม วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีขาวหรือสีชมพู มีลายสีเทาและสีดำ ตัวเมียหาวัสดุและสร้างรังเองทั้งหมด ตัวผู้จะคอยป้องกันอาณาเขตขณะที่ตัวเมียสร้างรัง หลังจากนั้นพ่อแม่ช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Anthroptes malacensis malacensis* ซึ่งประเทศไทยพบเพียงชนิดย่อยเดียวเท่านั้น กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกินปดืคอสีน้ำตาล

Brown-throated Sunbird, Plain-throated Sunbird

Anthreptes malacensis (Scopoli, 1786)

Nectariniidae

Passeriformes