

นกกระจาบทอง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 ซม. คล้ายนกกระจาบทองแดง แต่มีจะงอยปากใหญ่กว่าและหนากว่า ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลและมีลายทางสีเนื้อ คิ้ว ตะโพก และลำตัวด้านล่างสีเนื้อ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้เปลี่ยนสีขนสวยงามมาก มีหัวและลำตัวด้านล่างสีเหลืองสดใส ได้คอและใบหน้าสีดำ ลำตัวด้านบนมีสีเข้มขึ้นและลายขวางเป็นสีเหลือง
- เขตแพร่กระจาย :** เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะสุมาตรา และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามพงหญ้า ริมหนองบึง และนาข้าว ทางภาคกลาง ในป่าสะแกราช พบบริเวณทุ่งโล่งของทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** มักพบอยู่เป็นฝูง พบทั้งที่เกาะกิ่งของต้นไม้ ต้นหญ้า และธัญพืช บางครั้งพบบินเป็นฝูงไปตามทุ่ง ลงไปกินเมล็ดข้าวในท้องนา โดยเกาะตามลำต้น แล้วใช้ปากจิกกินจากรวง บางครั้งยืนบนพื้นดินจิกกินเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่น นอกจากนี้ยังกินเมล็ดหญ้า ธัญพืช แมลง ตัวหนอน และสัตว์ขนาดเล็กด้วย
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปทรงกลม โดยสานหญ้าที่ฉีกละเอียดตามแนวยาวเข้าด้วยกัน มีทางเข้าออกด้านข้าง ทำรังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามกอหญ้า หรือกกที่ขึ้นในน้ำหรือชายน้ำ รังอยู่สูงจากพื้นดินหรือพื้นน้ำ 1.5 – 2.0 ม. วางไข่ครั้งละ 2 – 4 ฟอง ไข่สีขาวแกมเทา ตัวผู้ทำหน้าที่สร้างโครงสร้างรัง ตัวเมียจะเสริมรังให้แข็งแรงและเป็นรูปทรงกลมมากขึ้น ตัวเมียทำหน้าที่ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อนแต่เพียงผู้เดียว ส่วนตัวผู้จะไปสร้างรังใหม่ เพื่อดึงดูดตัวเมียอื่นเมื่อคู่เดิมของมันเริ่มฟักไข่
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น เป็นนกหายากพบน้อยในป่าสะแกราช สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) ชนิดย่อยที่พบในประเทศไทย มีเพียงชนิดย่อยเดียว คือ *Ploceus hypoxanthus hymenaicus*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกะจาบทอง

(ชื่ออื่น : นกเต็งครุ)

Asian Golden Weaver

Ploceus hypoxanthus (Sparman, 1788)

Ploceidae

Passeriformes