

นกอีเสือสีน้ำตาล

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 20 ซม. หางยาว หลังและหางสีน้ำตาลแดง ปีกสีน้ำตาลเข้ม คีวขาวมีแถบสีดำจากโคนปากผ่านตาไปถึงหู คาง คอ และอกสีขาว ท้องขาวอมน้ำตาลแดงเรื่อ ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ นิวกินี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าร่วน ป่าไผ่
- อุปนิสัย :** อพยพเข้ามาในฤดูหนาว ชอบเกาะเดี่ยว ๆ อยู่ตามที่โล่ง กิ่งไม้ สายไฟ รั้วบ้านหรือคอไม้ คอยโฉบจับเหยื่อจำพวกหนู แมลง สัตว์เลื้อยคลาน นก ผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม แต่ผสมพันธุ์มากที่สุดในเดือนมีนาคม-มิถุนายน วางไข่ครั้งละ 3-6 ฟอง
- สถานภาพ :** นกอพยพ พบบ่อย





นกอีเสือสีน้ำตาล

Brown Shrike

Lanius cristatus Linnaeus, 1758