


# ค่างคาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aglaia edulis* (Roxb.) Wall.

ชื่อพื้นเมือง คังกาว, ค้างคาว (ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);  
คอแลน (ประจวบคีรีขันธ์); จังกู (เขมร - จันทบุรี); ฮางคาว  
(อุตรธานี, ชัยภูมิ)

ชื่อวงศ์ MELIACEAE

## ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

**ต้น** ค้างคาวเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร โคนต้นมักมี  
รากพอน เปลือกนอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ด  
และขอบเปลือก ที่แตกด้านล่างจะงอโค้งขึ้นด้านบน เปลือกในสีชมพูหรือน้ำตาล

**ใบ** ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 5 – 9 ใบ เรียงตัวกึ่งตรงกันข้าม  
**ดอก** ดอกช่อแบบช่อแยกแขนง เกิดตามซอกใบหรือบางครั้งออกตามกิ่งก้านต่างๆ  
ช่อดอกแยกเพศ ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม

**ผล** ผลสดรูปทรงกลม ผลแก่สีเหลืองแกมน้ำตาล หนึ่งผลมี 1 – 3 เมล็ด ออก  
ผลเดือนเมษายน – มิถุนายน

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก เนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

รส เปรี้ยวอมหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด