

หมักหม้อ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rothmannia wittii* (Craib) Bremek.

ชื่อพื้นเมือง หมากหม้อ, ขี้หมู (นครราชสีมา); หมักหม้อ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น หมักหม้อเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูงถึง 14 เมตร ผลัดใบ เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ แตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่ม

ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกขนาดใหญ่ รูปประฆัง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวและมีจุดสีม่วงด้านใน ออกดอกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ผล ผลรูปทรงกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลดำ ออกผลเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ดินร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนธันวาคม - มีนาคม

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก เนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด