

จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 48–60 มม. หางยาว 90–95 มม. เป็นจิ้งเหลนขนาดกลาง ลำตัวยาวเรียวแบนราบ หางยาวกว่าลำตัว หัวแบนราบและปลายหัวทู่ เกล็ดปลายปากแบนหรือเว้าเด่นชัด รูเปิดของหูมีขนาดเล็กเท่ากับขนาดลูกตา ขายาวเรียวมีห้านิ้ว แฉกเกล็ดรอบตัวตรงกึ่งกลางลำตัว 42–44 แถว

ลำตัวด้านหลังสีเขียวคล้ำออกน้ำตาล หรือน้ำตาลออกแดง สีของหางมีสีจางกว่าสีบนแผ่นหลัง บนหัวสีออกคล้ำกว่า บนแผ่นหลังมีจุดสีดำสองแถว เรียงกันตามยาวลำตัว แล้วมักไปเชื่อมเป็นแถวเดียวบนหาง ด้านข้างมีลายขีดสีดำจากปลายปากถึงลูกตา แล้วขยายกว้างออกจนถึงขาหลัง ใต้ท้องสีขาวออกเหลือง เกล็ดริมฝีปากมีลายกระดี่สีดำ

เขตแพร่กระจาย : ตั้งแต่ตอนเหนือของอินเดีย แคว้นอัสสัม จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนในประเทศไทย

ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช พบตามลำห้วยทั้งที่มีน้ำไหลและลำห้วยแห้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง มีปริมาณชุกชุมมากในป่าดิบแล้ง ในฤดูฝนเริ่มขึ้นมาหากินไกลจากลำห้วยในป่าทั้งสองแบบ จนถึงเดือนกันยายน พบชุกชุมในบริเวณสถานีวิจัย และบริเวณใกล้เคียง

ที่อยู่อาศัย : ในฤดูแล้งพบไล่หากินแมลงเล็กๆ บนก้อนหินกลางลำห้วยและตามกอหญ้า ริมห้วย บางครั้งวิ่งหากินไปตามพื้นป่าไกลจากลำห้วยบ้าง แต่ไม่ไกลไปจากร่มไม้ที่คลุมลำห้วยทั้งสองข้าง

ในฤดูฝนเมื่อมีฝนตกชุก จะแผ่ขยายแหล่งหากินไปไกลจากลำห้วยมากขึ้นๆ ระยะนี้พบได้ริมถนนลาดยาง บนเขื่อน รอบอาคารบ้านเรือน และชุกนอนในกองวัสดุข้างบ้าน หรือในกองใบไม้ผุและกิ่งไม้ รวมทั้งขอนไม้ล้ม และได้กอนหินในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง

อุปนิสัย : วิ่งหากินแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กทั่วไป โดยการวิ่งๆ หยุดๆ เป็นระยะๆ เมื่อหยุดจะหันไปมาด้านซ้ายและขวาระยะหนึ่ง แล้ววิ่งต่อไปก่อนหยุดแล้วทำอย่างเดียวกันไปเรื่อยๆ เมื่อพบเหยื่อจึงวิ่งเข้าไล่จับหรือไล่ติดตามไปเป็นระยะใกล้ต่อเนื่องกันจนจับเหยื่อได้ เวลาใกล้เหยื่อจะยกหัวขึ้นสูง เชีปากขึ้นแล้วกลืนอย่างรวดเร็ว เวลาถูกติดตามมันจะวิ่งไปอีกด้านอย่างรวดเร็วแล้วจึงหยุด ยกตัวสูงขึ้นจากพื้นดิน มองกลับมาทางผู้ติดตาม คอยอยู่นิ่งๆ จนผู้ติดตามขยับตัวตามไป ก็จะเริ่มวิ่งไปอย่างรวดเร็วก่อนหยุดคูดังเดิมอีก เมื่อไกลพอหรือแน่ใจว่าไม่ถูกติดตาม จึงวิ่งไปหยุดไปหากินไปเรื่อยๆ

สถานภาพ : มีประชากรในจำนวนไม่มากนัก ในอดีตเคยมีจำนวนชุกชุมกว่านี้มาก ปัจจุบันมีแต่ตัว
ขนาดปานกลาง และไม่ค่อยพบตัวโตเต็มที่แล้ว



จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ

Common Forest Skink

Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853)

Scincidae

Squamata