

งูปีแก้วหลังลายแถบ

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 492 มม. หางยาว 103 มม. เป็นงูขนาดปานกลางที่หากินอยู่บนพื้นดิน ลำตัวอ้วนกลม หัวใหญ่ได้เปรียบลำตัว ไม่มีรอยเว้าตรงส่วนคอ หางค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวของลำตัว เกล็ดบนหัวมีขนาดใหญ่ จุดเด่นอยู่ที่เกล็ดปลายจมูกจะมีขนาดใหญ่และหนา สังเกตเห็นได้จากทางด้านบนของหัว เกล็ดลำตัวเป็นสันหนา จำนวน 21 แถว เกล็ดใต้ท้องไม่กว้างมากและเรียบ

สีลำตัวออกสีน้ำตาลเทา ดูคล้ายสีของกะปิ แต่ละเกล็ดบนลำตัวและหางมีลายแต้มสีคล้ำเล็ก ๆ ซึ่งบางครั้งจะเรียงกันเป็นแถวเฉียง ๆ หรือแถวตามยาวลำตัวได้ ชนิดนี้มีแถบสีคล้ำหนาประมาณ 3 แถวเกล็ด 2 เส้น ลากยาวจากส่วนคอไปจนถึงโคนหาง โดยขนานไปสองข้างของเส้นกึ่งกลางหลัง ใต้ท้องสีออกน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดสีดำแซมอยู่ข้างทาง ด้านข้างของเกล็ดใต้ท้องบางเกล็ด ใต้หางมีลายสีคล้ำเประไปทั่ว

เขตแพร่กระจาย : มีเขตแพร่กระจายแคบในอัสสัม พม่า และไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งูปีแก้วชนิดนี้เพิ่งได้รับการยืนยันแหล่งอาศัยในเขตป่าสะแกราช โดยพบตัวโตเต็มวัย 1 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2544 ในเขตป่าเต็งรัง โดยพบเลื้อยอยู่บนถนนหลังจากมีฝนตกหนัก และสายฝนยังตกพรำๆ อยู่

ที่อยู่อาศัย : จากการสำรวจพบเฉพาะในบริเวณป่าเต็งรัง เชื่อว่าจะชุกตัวนอนในเวลากลาง-วันในซอกใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ หรือในกองหินในดงหญ้าเพ็ก ออกหากินในเวลามีฝนตก หรือตอนกลางคืน เพื่อออกมาเหยื่อที่ออกมาภายหลังฝนตก เชื่อว่าน่าจะพบอาศัยอยู่ข้างในป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : เลื้อยหากินไปอย่างช้าๆ นับว่าช้ากว่างูโดยทั่วไป เนื่องจากมีเกล็ดใต้ท้องขนาดค่อนข้างแคบ มีนิ้วยึด พร้อมที่จะยกส่วนหน้าของลำตัวสูงขึ้น อ้าปากกว้าง จกกัดได้ทุกเมื่อ หากถูกรบกวนและไม่มีทางหนีไปได้ แต่ตัวที่พบจากการสำรวจไม่ได้แสดงอาการดุร้ายเหมือนตัวอื่นๆ ที่เคยพบมาในบริเวณอื่นๆ

เหยื่อของมันน่าจะเป็นพวกกบเขียดและไข่มุกก่าหลายชนิดที่วางไข่ไว้ในโพรงใต้ดิน ยังไม่ยืนยันอาหารประเภทหลังนี้ในงูปีแก้วชนิดนี้

สถานภาพ : หายาก พบเพียงตัวเดียวและเพิ่งพบเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าสะแกราช จึงต้องมีการเก็บข้อมูลกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง



งูปีแก้วหลังลายแถบ
(ชื่ออื่น : งูงอค)

Back – striped Kukri Snake

Oligodon dorsolateralis (Wall, 1909)

Colubridae

Squamata