

งูกะปะ

ลักษณะ : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้นประมาณ 500–600 มม. หางยาวประมาณ 120–150 มม. เป็นงูในกลุ่มงูเขี้ยวพิษหน้าที่พบเขี้ยวพิษไว้ในปากได้ ลำตัวอ้วนใหญ่ หัวแบนเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายปากแหลมและตอนปลายเขี้ยวขึ้นเล็กน้อย หางเรียวและค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับลำตัว แถวเกล็ดบนลำตัวตรงกึ่งกลาง 21 แถว เกล็ดบนหัวขยายใหญ่คล้ายกับเกล็ดบนหัวทั่วไป ระหว่างที่ตั้งของรูจมูกกับลูกตา จะพบมีแอ่งรับความร้อนขนาดใหญ่เห็นได้ชัด เกล็ดลำตัวค่อนข้างเรียบ เกล็ดใต้ท้องเรียบ เกล็ดทวารมี 1 เกล็ด เกล็ดใต้หางแยกออกเป็นสองแถวและเกล็ดปลายสุดมักเป็นเกล็ดเดี่ยวรูปยาวเรียว

สีลำตัวโดยทั่วไปคล้ายกับสีของใบไม้แห้งที่ตกอยู่บนพื้นป่า สีออกน้ำตาลแดง และมีลวดลายรูปสามเหลี่ยมสองแถว ที่มียอดสามเหลี่ยมชี้ไปบนแนวสันหลัง แต่ในบริเวณป่าสะแกราชนี้ ลวดลายบนลำตัวและหางจะจางมาก สีพื้นสีน้ำตาลแดงจะเด่นชัดกว่าสีลวดลายมาก

เขตแพร่กระจาย : มีเขตแพร่กระจายแคบๆ ในแถบประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม ลงไปถึง มาเลเซีย และเกาะชาวของอินโดนีเซีย

ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช พบชุกชุมมากในบริเวณป่าเต็งรัง รองลงไปคือตรงบริเวณรอยต่อของป่าเต็งรังกับป่าดิบแล้ง และพบน้อยในป่าดิบแล้ง จุดที่พบเสมอ คือ สองข้างทางลาดยางจากสถานีวิจัยฯ ออกไปภายนอก รอบๆ บ้านพักในเขตสถานีวิจัยฯ และตามแนวป่าตั้งแตห้วยศาลเจ้าหลวงราชอ้อมไปจนถึงริมลำห้วยน้ำตก และพบน้อยมากบนเขาหินเพลิง

ที่อยู่อาศัย : ในเวลากลางวัน พบชุกตัวนอนลึกในโพรงดินรูรังและใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ ในป่าเต็งรัง ลูกงูตัวเล็กๆ ขนาดลำตัวยาวประมาณ 15–20 ซม. จะซ่อนตัวในกองใบไม้ผุๆ หรือกองกิ่งไม้ที่อยู่โคนต้นไม้ หรือในพุ่มพอนขนาดใหญ่ ออกหากินเฉพาะในคืนที่มีฝนตกหนักในตอนบ่ายหรือตอนเย็น แต่ละตัวจะมีจุดดำรอบจับเหยื่อเฉพาะตัว และไม่ค่อยจะเปลี่ยนที่หากไม่ถูกรบกวนที่จุดดังกล่าว

อุปนิสัย : พบในเวลากลางคืนมักขดตัวเป็นขนดกลม แล้วตั้งหัวสูงแหลมขึ้น ทำมุมประมาณ 45% กับลำตัว โดยหัวอยู่ตรงกลางก่อนไปทางด้านหน้า นอนนิ่งเป็นเวลานานๆ หากถูกรบกวนในเบื้องต้นจะนิ่งแต่หันส่วนหัวมาทางที่มาของเสียง ไม่พบพยายามลวกัด เมื่อรบกวนถึงตัว มักจะเลื้อยหนีไปในทางตรงกันข้าม แอบซ่อนตัวอยู่นานครึ่งชั่วโมง แล้วจะกลับมาขดนอนรอเหยื่อที่เดิมอีกทุกครั้ง จากการศึกษ พบประมาณ 6–8 ตัว มีเพียงตัวเดียวที่จะลวกัดเมื่อเข้าไปสังเกตใกล้ๆ ในช่วงฤดูฝนเดือนกรกฎาคม พบมีออกมาหากินสูงที่สุด และ

พบที่ตำแหน่งเดิมเสมอ ยกเว้น 1-2 ตัวที่หายไป โดยอาจจะถูกตีตายไปแล้วก็ได้

สถานภาพ :

งูพิษร้ายแรง มีอันตรายต่อมนุษย์ และมีปริมาณค่อนข้างชุกชุม แต่แทบไม่มีรายงานกัดเจ้าหน้าทีหรือคนงานเลย



งูกะปะ

(ชื่ออื่น : งูกะบา, งูเห่ากะบา)

Malayan Pit Viper

Calloselasma rhodostoma (Boie, 1827)

Viperidae

Squamata