

นกจาบคาเล็ก

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก 20 ซม. รูปร่างเพรียว หัวโต คอสั้น ปากเล็กแหลมยาว และโค้งงอลงเล็กน้อย ขนโดยทั่วไปเป็นสีเขียวอมเหลืองทั้งตัว ยกเว้นบนหัวและท้ายทอยมีสีเหลืองทอง มีแถบสีดำพาดผ่านตาไปยังด้านข้างของคอ และมีแถบสีดำสั้น ๆ ขวางหน้าอก ตอนบน ปีกมีสีเข้มกว่าลำตัว ขนปลายปีก (primaries) เป็นสีดำ ปีกยาวปลายปีกแหลม ขณะบินจะเห็นปีกเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงแคบ ๆ หางค่อนข้างยาว ขนหางคู่กลางยาวเลยปลายขนหางคู่อื่นออกไป จนดูคล้ายมีหางแหลมยาว นกที่ยังโตไม่เต็มที่บริเวณคอมีสีเหลืองหม่น ๆ ขนหางคู่กลางยาวเท่าขนหางคู่อื่น ดูคล้ายนกจาบคาหัวสีส้ม
- เขตแพร่กระจาย :** แอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เมียนมาร์ ไทย และอินโดจีน ในประเทศไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ตามที่โล่งแจ้งที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง ตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. ไม่ว่าจะเป็นป่าทุ่ง ป่าละเมาะ ไร่ ทุ่งนา หรือที่รกร้างว่างเปล่า ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง และป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ชอบเกาะอยู่บนยอดไม้ที่ไม่สูงนัก หรือตามกิ่งไม้แห้ง ๆ บางทีก็เกาะตามยอดหญ้าสูง ๆ หรือตามตอไม้และหลักที่อยู่กลางทุ่ง และยังพบตามสายไฟฟ้ายามเย็นบ่อย ๆ เกาะนิ่ง ๆ คอยมองดูรอบ ๆ ข้าง เพื่อมองหาแมลงที่บินผ่านไปมา นกจาบคาจะกินแมลงที่บินอยู่ในอากาศเท่านั้น โฉบจับแมลงกลางอากาศแล้วนำมากินบริเวณที่เกาะ แมลงที่เป็นอาหารได้แก่ผีเสื้อ ต่อมดมีปีก ตัวง แมลงปอ แมลงเม่า ผีเสื้อ มวนและแมลงวัน จาบคาเล็กชอบกินผึ้งมาก โดยเฉพาะผึ้งงานที่มีเหล็กใน แต่มันก็ไม่ได้รับอันตรายจากเหล็กในของผึ้งเลย มันมีวิธีการกินผึ้งที่ชาญฉลาด โดยเอาส่วนก้นของผึ้งถูกับที่ที่มันเกาะอย่างรวดเร็วจนเหล็กในหลุด
- ผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ในถ้ำรูร้อน ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามฝิ่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือเนินดิน โดยขุดโพรงลึกเข้าไปตามริมตลิ่ง ไข่ครั้งละ 5 – 6 ฟอง ไข่มีสีขาว ระยะฟักไข่ 13 – 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่นที่พบบ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจาบคาเล็ก

Green Bee-eater, Little Green Bee-eater

Merop orientalis (Latham, 1801)

Meropidae

Coraciiformes