

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 30 ซม. ขนด้านหลังและขนปีกสีเหลืองอมส้ม สะโพกสีแดงสด หางดำท้องและอกมีจุดกลมสีขาวบนพื้นสีดำ นกตัวผู้มีหัวและหงอนสีแดง นกตัวเมียมีหัวและหงอนสีดำจุดขาว ขาสั้นแต่แข็งแรง มีนิ้วยาวและมีเล็บยาวโค้ง 3 นิ้ว ยืนมาทางด้านหน้า 2 นิ้ว ด้านหลัง 1 นิ้ว เหมาะแก่การเกาะเปลือกไม้ และไต่ไปตามต้นไม้ได้อย่างสะดวก และมั่นคง ขนหางสั้นแต่มีแกนขนหางที่แข็งแรง ใช้ในการค้ำยันต้นไม้ในขณะเกาะพัก ปากตรงยาวใหญ่ และแข็งแรงใช้เจาะต้นไม้หาแมลง และเจาะโพรงสร้างรัง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ออสเตรเลีย จีน ซุนดาร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เขมร เวียดนาม และอินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย** ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าชายเลน และตามสวนผลไม้ ในระดับความสูงที่ไม่เกิน 1500 ม.
- อุปนิสัย :** มักพบหากินตามลำพัง หรือเป็นคู่อยู่ตามลำต้นของต้นไม้ เกาะต้นไม้ในแนวตั้งโดยเริ่มจากโคนต้น ไต่วนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ใช้ปากเคาะตามเปลือกไม้หรือเจาะต้นไม้เพื่อหาแมลง แล้วใช้ลิ้นตัวดักเหยื่อได้เปลือกไม้กิน นกหัวขวานมีลิ้นยาว และมีน้ำลายเหนียวเคลือบอยู่ที่ลิ้น เหมาะสำหรับล้วงจับแมลง และตัวหนอนตามโพรงไม้ ส่วนมากจะได้ยินเสียงเจาะต้นไม้ดัง ป๊อก ป๊อก ป๊อก หรือเสียงร้องแต๊ด แต๊ด แต๊ด ก่อนที่จะเห็นตัวเมื่อหากินไปจนสุดบริเวณยอดแล้ว จะบินไปเริ่มต้นจากโคนต้นไม้ขึ้นไป
- ฤดูผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ทำรังอยู่ในโพรงไม้สูง วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง นกหัวขวานเป็นนกที่มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ช่วยกำจัดศัตรูของไม้ เช่น ปลวกและตัวหนอน ตัวแมลงในเนื้อไม้
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบอยู่ทุกภาคของประเทศ ที่ป่าสะแกราชพบอยู่ตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งที่มีเขตติดต่อกัน
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

Common Flameback

Dinopium javanense (Ljungh, 1797)

Picidae

Piciformes